

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 27 OCTOBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Ces données sont disponibles sur <https://epistat.wiv-isp.be/covid>. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par [ce lien](#). Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie : cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	333 718	9 430	13 052*	+38%
Décédés***	10 899	32,6	49,0*	+50%
En hôpital	5 764	24,6	39,1	+59%
En maison de repos	5 023	7,9	9,7	+24%
Admis à l'hôpital	27 048****	266,9	502,1**	+88%

*Du 17 octobre au 23 octobre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 20 octobre au 26 octobre.

***Décès toutes localisations incluses.

****Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars (date à partir de laquelle >99% des hôpitaux notifient) en raison d'une pathologie COVID-19, avec une confirmation de laboratoire au moment de la déclaration/du rapportage et qui n'ont pas été référées par un autre hôpital. Les patients ayant été admis en raison d'une pathologie autre et ayant été testés positifs dans un contexte de dépistage ne sont pas inclus dans ce décompte.

Occupation des lits d'hôpital	Lundi 19 octobre	Lundi 26 octobre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 773	5 260	+90%
Nombre de lits USI occupés	446	809	+81%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 3 OCTOBRE ET LE 26 OCTOBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
03/10	1 709		
04/10	1 035		
05/10	5 252	34 848 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 4 978,3 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 303,2/100 000 habitants	
06/10	5 687		
07/10	6 797		
08/10	6 585		
09/10	7 783		
10/10	4 306		
11/10	2 408		
12/10	9 718	66 010 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 9 430,0 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 574,4/100 000 habitants	
13/10	12 553		
14/10	12 239		
15/10	11 666		
16/10	13 120		Soit 38,4% d'augmentation entre les deux périodes
17/10	7 734		Soit une incidence sur une période 14 jours de 1369,3 nouveaux cas/100 000 habitants
18/10	4 276		
19/10	15 032	91 364 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 13 052,0 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 795,0/100 000 habitants	
20/10	18 574		
21/10	16 103		
22/10	15 085		
23/10	14 560		
24/10	7 187	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
25/10	1 485		
26/10	8		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.info-coronavirus.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.2.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (20/10 au 26/10)	1,454	1,406-1,502

1.2.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.


	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Anvers	1,191	1,166	1,216
Brabant flamand	1,222	1,195	1,249
Brabant wallon	1,155	1,121	1,189
Flandre-Occidentale	1,453	1,418	1,488
Flandre-Orientale	1,484	1,453	1,516
Hainaut	1,229	1,209	1,248
Liège	1,177	1,159	1,195
Limbourg	1,319	1,273	1,367
Luxembourg	1,200	1,153	1,248
Namur	1,181	1,150	1,212
Bruxelles	1,075	1,056	1,095
Communauté germanophone	1,046	0,971	1,124

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

1.3. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.4. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 10/10 et le 23/10



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 10/10 et le 23/10



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 796 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	10/10-16/10	17/10-23/10	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	66 010	91 364	25 354	+38%	1369
Anvers	6 281	8 610	2 329	+37%	796
Brabant flamand	5 566	7 717	2 151	+39%	1149
Brabant wallon	3 366	4 369	1 003	+30%	1905
Flandre-Occidentale	3 852	6 696	2 844	+74%	878
Flandre-Orientale	4 412	8 394	3 982	+90%	840
Hainaut	10 981	14 996	4 015	+37%	1929
Liège	12 763	16 201	3 438	+27%	2610
Limbourg	1 842	3 044	1 202	+65%	557
Luxembourg	1 836	2 452	616	+34%	1495
Namur	4 084	5 630	1 546	+38%	1959
Bruxelles	10 191	12 049	1 858	+18%	1826
Communauté germanophone	609	716	107	+18%	1709


2. Description de l'épidémie à partir du 22 juin 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 22 juin, semaine pendant laquelle le nombre de cas diagnostiqués était à son niveau le plus bas. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 17 octobre au 23 octobre, 91 364 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 91 364 nouveaux cas, 34 461 (38%) étaient rapportés en Flandre, 43 648 (48%) en Wallonie, dont 716 cas pour la communauté germanophone, et 12 049 (13%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 1206 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 26 octobre 2020, à 16 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 17 octobre au 23 octobre, 468 464 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 66 923 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 22/06/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareront rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 17 octobre au 23 octobre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 21,1%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 22 juin 2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 17 octobre au 23 octobre (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	468 464	4 076	98 867	21,1%
Anvers	65 685	3 513	8 857	13,5%
Brabant flamand	47 026	4 069	8 418	17,9%
Brabant wallon	17 949	4 421	4 790	26,7%
Flandre-Occidentale	54 651	4 551	6 439	11,8%
Flandre-Orientale	59 521	3 902	7 952	13,4%
Hainaut	56 503	4 195	15 726	27,8%
Liège	50 037	4 509	18 507	37,0%
Limbourg	26 212	2 988	3 102	11,8%
Luxembourg	9 756	3 402	2 725	27,9%
Namur	23 792	4 798	6 687	28,1%
Bruxelles	49 619	4 073	14 386	29,0%
Communauté germanophone	2 407	3 105	870	36,1%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 17/10 et le 23/10




Taux de positivité par province entre le 17/10 et le 23/10



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 20 octobre au 26 octobre, 3 515 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 818 personnes ont quitté l'hôpital.

À noter que 3 434 (sur les 3 515) nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour la période du 20 octobre au 26 octobre, 233 (sur les 3 434) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 26 octobre, 5 260 lits d'hôpital dont 809 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 444 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 32 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 2487, dont 363 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (26 octobre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Pour la période du 17 octobre au 23 octobre, 343 décès ont été rapportés ; 114 en Flandre, 181 en Wallonie et 48 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 333 718 cas confirmés ont été rapportés ; 138 577 cas (42%) en Flandre, 139 952 (42%) cas en Wallonie, dont 2 033 cas pour la communauté germanophone, et 50 924 (15%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 4 265 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires cliniques et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 26 octobre 2020, à 16 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.



Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 2834 cas.


3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 26 octobre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 3 766 931.


Depuis le 10/04, 858 992 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 26 octobre, 27 048 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 23 035 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (26 octobre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 10 899 décès ont été rapportés ; 5 269 (48%) en Flandre, 3 922 (36%) en Wallonie, et 1 708 (16%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 27 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	2 524	48%	1 028	60%	2 212	56%	5 764	53%
<i>Cas confirmés</i>	2 391	95%	980	95%	2 081	94%	5 452	95%
<i>Cas possibles</i>	133	5%	48	5%	131	6%	312	5%
Maison de repos	2 693	51%	672	39%	1 658	42%	5 023	46%
<i>Cas confirmés</i>	1 938	72%	249	37%	508	31%	2 695	54%
<i>Cas possibles</i>	755	28%	423	63%	1 150	69%	2 328	46%
Autres collectivités résidentielles	19	0%	1	0%	21	1%	41	0%
Domicile et autre	16	0%	7	0%	31	1%	54	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	5 269	100%	1 708	100%	3 922	100%	10 899	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Czechia	258 097	2 201	140 987	1 324
Belgium	320 937	10 810	146 653	1 280
Luxembourg	14 204	145	4 844	789
Slovenia	22 950	183	14 285	686
Netherlands	290 925	7 036	116 475	674
France	1 138 507	34 761	403 533	602
Liechtenstein	365	1	227	591
Slovakia	43 843	159	23 992	440
United Kingdom	873 800	44 896	270 084	405
Croatia	36 380	437	15 940	391
Poland	253 688	4 438	127 872	337
Spain	1 046 132	34 752	157 164	335
Malta	5 373	50	1 597	324
Portugal	118 686	2 316	32 022	312
Austria	82 536	984	26 553	300
Ireland	57 128	1 882	14 600	298
Italy	525 782	37 338	170 832	283
Romania	209 648	6 391	54 365	280
Iceland	4 448	11	922	258
Hungary	61 563	1 472	22 986	235
Bulgaria	37 889	1 094	13 487	193
Cyprus	3 545	25	1 559	178
Lithuania	10 184	134	4 062	145
Denmark	40 356	702	7 934	137
Germany	437 866	10 056	112 535	136
Latvia	4 678	56	2 008	105
Sweden	110 594	5 933	10 519	103
Greece	30 782	574	8 424	79
Finland	14 848	353	3 268	59
Estonia	4 411	73	546	41
Norway	17 232	279	2 011	38

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

