

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	587 439	2 638	2 178*	-17%
Admis à l'hôpital	43 274***	245,7	187,3**	-24%
Décédés****	17 142	146,1	115,3*	-21%
En hôpital	9 558	86,0	68,0	-21%
En maison de repos	7 435	59,4	46,6	-22%

*Du 25 novembre au 1 décembre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 28 novembre au 4 décembre.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Vendredi 27 novembre	Vendredi 4 décembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	4 215	3 348	-21%
Nombre de lits USI occupés	997	789	-21%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.


1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 11 NOVEMBRE ET LE 4 DÉCEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
11/11	2 004		
12/11	6 482		
13/11	5 709	28 272 cas au cours de cette période de 7 jours	
14/11	2 371	Soit 4 038,9 cas en moyenne par jour	
15/11	1 057	Soit une incidence sur une semaine de 246,0/100 000 habitants	
16/11	5 821		
17/11	4 828		
18/11	3 700		
19/11	3 019		
20/11	3 081	18 466 cas au cours de cette période de 7 jours	
21/11	1 263	Soit 2 638,0 cas en moyenne par jour	
22/11	589	Soit une incidence sur une semaine de 160,7/100 000 habitants	
23/11	3 951		
24/11	2 863		Soit -17,5% de diminution entre les deux périodes
25/11	2 669		Soit une incidence sur une période 14 jours de 293,3 nouveaux cas/100 000 habitants
26/11	2 404		
27/11	2 694	15 243 cas au cours de cette période de 7 jours	
28/11	1 004	Soit 2 177,6 cas en moyenne par jour	
29/11	560	Soit une incidence sur une semaine de 132,6/100 000 habitants	
30/11	3 282		
01/12	2 630		
02/12	2 465		
03/12	1 160	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
04/12	4		


Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.info-coronavirus.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.3. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 18/11 et le 1/12



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 18/11 et le 1/12



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 199 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	18/11-24/11	25/11-1/12	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	18 466	15 243	-3 223	-17%	293
Antwerpen	2 582	2 253	-329	-13%	259
Brabant wallon	542	428	-114	-21%	239
Hainaut	2 884	2 097	-787	-27%	370
Liège	1 947	1 326	-621	-32%	295
Limburg	1 027	1 035	8	+1%	235
Luxembourg	573	564	-9	-2%	397
Namur	955	655	-300	-31%	325
Oost-Vlaanderen	2 602	2 259	-343	-13%	319
Vlaams-Brabant	1 288	1 221	-67	-5%	217
West-Vlaanderen	1 931	1 894	-37	-2%	318
Région bruxelloise	1 868	1 255	-613	-33%	256
Deutschsprachige Gemeinschaft	91	63	-28	-31%	198

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (28/11 au 4/12)	0,830	0,786-0,876

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Antwerpen	0,919	0,882	0,958
Brabant wallon	0,835	0,758	0,916
Hainaut	0,800	0,766	0,834
Liège	0,739	0,700	0,780
Limburg	0,973	0,915	1,033
Luxembourg	0,971	0,892	1,052
Namur	0,751	0,695	0,810
Oost-Vlaanderen	0,918	0,880	0,956
Vlaams-Brabant	0,948	0,895	1,001
West-Vlaanderen	0,993	0,948	1,038
Région bruxelloise	0,781	0,738	0,825
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,794	0,611	1,000

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 25 novembre au 1 décembre, 15 243 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 15 243 nouveaux cas, 8 662 (57%) étaient rapportés en Flandre, 5 070 (33%) en Wallonie, dont 63 cas pour la communauté germanophone, et 1 255 (8%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 256 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/2020



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 4 décembre 2020, à 6 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 25 novembre au 1 décembre, 207 573 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 29 653 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 25 novembre au 1 décembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 9,0%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 25 novembre au 1 décembre (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	207 573	1 806	18 580	9,0%
Antwerpen	34 199	1 829	2 532	7,4%
Brabant wallon	5 550	1 367	549	9,9%
Hainaut	18 606	1 381	2 528	13,6%
Liège	13 659	1 231	1 809	13,2%
Limburg	17 316	1 974	1 211	7,0%
Luxembourg	4 664	1 626	579	12,4%
Namur	7 058	1 423	816	11,6%
Oost-Vlaanderen	35 131	2 303	2 559	7,3%
Vlaams-Brabant	21 601	1 869	1 498	6,9%
West-Vlaanderen	29 860	2 486	2 417	8,1%
Région bruxelloise	15 896	1 305	1 752	11,0%
Deutschsprachige Gemeinschaft	727	933	77	10,6%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 25/11 et le 1/12



Taux de positivité par province entre le 25/11 et le 1/12




2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 28 novembre au 4 décembre, 1 311 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 753 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 311 admissions rapportées pour la période du 28 novembre au 4 décembre, 1 215 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 215 (sur les 1 215) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 4 décembre, 3 348 lits d'hôpital dont 789 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 516 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 77 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 867, dont 208 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (4 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 25 novembre au 1 décembre, 807 décès ont été rapportés ; 461 en Flandre, 263 en Wallonie et 83 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (25/11-1/12)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 25 novembre 2020 et 1 décembre 2020, 431 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 326 en MR/MRS (217 en Flandre, 24 à Bruxelles, 85 en Wallonie), 105 à l'hôpital (60 en Flandre, 14 à Bruxelles, 31 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux (0 en Wallonie).

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 587 439 cas confirmés ont été rapportés ; 241 112 cas (41%) en Flandre, 260 778 (44%) cas en Wallonie, dont 3 856 cas pour la communauté germanophone, et 77 640 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 7 909 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 4 décembre 2020, à 6 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4086 cas.


3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise

Distribution des cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 4 décembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 4 971 400.


Depuis le 10/04, 1 075 437 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 4 décembre, 43 274 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 39 459 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (4 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 17 142 décès ont été rapportés ; 8 101 (47%) en Flandre, 6 610 (39%) en Wallonie, et 2 431 (14%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 36 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 033	50%	1 562	64%	3 963	60%	9 558	56%
<i>Cas confirmés</i>	3 877	96%	1 510	97%	3 815	96%	9 202	96%
<i>Cas possibles</i>	156	4%	52	3%	148	4%	356	4%
Maison de repos	3 999	49%	858	35%	2 578	39%	7 435	43%
<i>Cas confirmés</i>	3 182	80%	421	49%	1 382	54%	4 985	67%
<i>Cas possibles</i>	817	20%	437	51%	1 196	46%	2 450	33%
Autres collectivités résidentielles	36	0%	2	0%	38	1%	76	0%
Domicile et autre	16	0%	9	0%	31	0%	56	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	8 101	100%	2 431	100%	6 610	100%	17 142	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Luxembourg	35 802	334	7 229	1 178
Croatia	139 415	1 964	45 536	1 117
Lithuania	69 582	590	29 090	1 041
Slovenia	81 349	1 096	20 315	976
Liechtenstein	1 384	16	312	813
Hungary	238 056	5 513	72 155	738
Austria	291 437	3 447	63 379	715
Sweden	272 643	7 007	70 614	690
Portugal	307 618	4 724	64 609	629
Poland	1 028 610	18 828	231 812	610
Italy	1 664 829	58 038	356 301	590
Bulgaria	155 193	4 503	40 758	582
Czechia	537 663	8 641	55 908	525
Romania	492 211	11 876	98 360	507
Netherlands	537 397	9 552	70 700	409
Cyprus	11 523	54	3 544	405
Latvia	19 307	235	7 585	395
Slovakia	111 208	930	19 630	360
Estonia	13 469	123	4 754	359
United Kingdom	1 674 134	60 113	220 878	331
Denmark	85 140	858	18 035	311
Malta	10 197	148	1 527	309
Germany	1 130 237	18 034	250 673	302
France	2 257 331	54 140	171 043	255
Spain	1 675 902	46 038	119 172	254
Greece	111 537	2 706	26 276	245
Belgium	584 754	17 033	28 038	245
Norway	36 968	353	6 200	116
Finland	26 442	408	6 156	112
Ireland	73 228	2 080	3 755	77
Iceland	5 448	27	217	61


Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information



QUAND METTRE UN NOUVEAU MASQUE ?

1 Quand mettre un nouveau masque ?



2 Enlever le masque



3 Vous devez enlever le masque un petit moment ?



**PARTAGEZ LES BONS RÉFLEXES,
PAS LE VIRUS.**

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

.be
Une initiative des autorités belges