

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	608 137	2 172	2 231*	+3%
Admis à l'hôpital	44 931***	189,0	185,1**	-2%
Décédés****	17 951	110,9	90,1*	-19%
En hôpital	10 032	65,4	51,9	-21%
En maison de repos	7 764	44,9	37,9	-16%

*Du 4 décembre au 10 décembre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 7 décembre au 13 décembre.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Dimanche 6 décembre	Dimanche 13 décembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	3 208	2 832	-12%
Nombre de lits USI occupés	743	617	-17%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 20 NOVEMBRE ET LE 13 DÉCEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE


Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
20/11	3 081		
21/11	1 263		
22/11	589	16 839 cas au cours de cette période de 7 jours	
23/11	3 953	Soit 2 405,6 cas en moyenne par jour	
24/11	2 867	Soit une incidence sur une semaine de 146,5/100 000 habitants	
25/11	2 673		
26/11	2 413		
27/11	2 700		
28/11	1 004		
29/11	560	15 206 cas au cours de cette période de 7 jours	
30/11	3 293	Soit 2 172,3 cas en moyenne par jour	
01/12	2 674	Soit une incidence sur une semaine de 132,3/100 000 habitants	
02/12	2 611		
03/12	2 364		Soit 2,7% d'augmentation entre les deux périodes
04/12	2 549		Soit une incidence sur une période 14 jours de 268,2 nouveaux cas/100 000 habitants
05/12	1 098		
06/12	592	15 619 cas au cours de cette période de 7 jours	
07/12	3 353	Soit 2 231,3 cas en moyenne par jour	
08/12	2 715	Soit une incidence sur une semaine de 135,9/100 000 habitants	
09/12	2 708		
10/12	2 604		
11/12	2 751		
12/12	856	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
13/12	2		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.info-coronavirus.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.3. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 27/11 et le 10/12



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 27/11 et le 10/12



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 132 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	27/11-3/12	4/12-10/12	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	15 206	15 619	413	+3%	268
Antwerpen	2 331	2 508	177	+8%	259
Brabant wallon	443	428	-15	-3%	215
Hainaut	1 979	2 044	65	+3%	299
Liège	1 213	1 130	-83	-7%	211
Limburg	1 029	1 057	28	+3%	238
Luxembourg	623	526	-97	-16%	401
Namur	657	669	12	+2%	267
Oost-Vlaanderen	2 234	2 483	249	+11%	309
Vlaams-Brabant	1 289	1 274	-15	-1%	222
West-Vlaanderen	1 962	2 194	232	+12%	346
Région bruxelloise	1 206	1 050	-156	-13%	185
Deutschsprachige Gemeinschaft	62	84	22	+35%	187

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (7/12 au 13/12)	0,979	0,926-1,033

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Antwerpen	1,069	1,028	1,111
Brabant wallon	0,995	0,903	1,091
Hainaut	1,019	0,975	1,063
Liège	0,930	0,877	0,985
Limburg	1,048	0,986	1,112
Luxembourg	0,925	0,848	1,006
Namur	1,040	0,963	1,121
Oost-Vlaanderen	1,072	1,030	1,115
Vlaams-Brabant	0,977	0,924	1,032
West-Vlaanderen	1,079	1,034	1,124
Région bruxelloise	0,908	0,854	0,964
Deutschsprachige Gemeinschaft	1,216	0,972	1,488

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 4 décembre au 10 décembre, 15 619 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 15 619 nouveaux cas, 9 516 (61%) étaient rapportés en Flandre, 4 797 (31%) en Wallonie, dont 84 cas pour la communauté germanophone, et 1 050 (7%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 256 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/2020



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 13 décembre 2020, à 6 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 4 décembre au 10 décembre, 223 254 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 31 893 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 4 décembre au 10 décembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 8,2%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 4 décembre au 10 décembre (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	223 254	1 943	18 266	8,2%
Antwerpen	37 223	1 991	2 732	7,3%
Brabant wallon	5 696	1 403	529	9,3%
Hainaut	18 587	1 380	2 318	12,5%
Liège	14 038	1 265	1 490	10,6%
Limburg	18 590	2 119	1 239	6,7%
Luxembourg	5 214	1 818	562	10,8%
Namur	6 943	1 400	783	11,3%
Oost-Vlaanderen	38 077	2 496	2 765	7,3%
Vlaams-Brabant	23 439	2 028	1 541	6,6%
West-Vlaanderen	33 196	2 764	2 686	8,1%
Région bruxelloise	18 319	1 504	1 373	7,5%
Deutschsprachige Gemeinschaft	987	1 266	96	9,7%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 4/12 et le 10/12




Taux de positivité par province entre le 4/12 et le 10/12



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 7 décembre au 13 décembre, 1 296 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 491 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 296 admissions rapportées pour la période du 7 décembre au 13 décembre, 1 197 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 235 (sur les 1 197) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 13 décembre, 2 832 lits d'hôpital dont 617 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 396 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 63 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 376, dont 126 lits occupés en soins intensifs de moins.




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (13 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 4 décembre au 10 décembre, 631 décès ont été rapportés ; 386 en Flandre, 194 en Wallonie et 51 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (4/12-10/12)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 4 décembre 2020 et 10 décembre 2020, 354 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 265 en MR/MRS (206 en Flandre, 9 à Bruxelles, 50 en Wallonie), 89 à l'hôpital (56 en Flandre, 5 à Bruxelles, 28 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 608 137 cas confirmés ont été rapportés ; 253 597 cas (42%) en Flandre, 267 178 (44%) cas en Wallonie, dont 3 968 cas pour la communauté germanophone, et 79 095 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 8 267 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 13 décembre 2020, à 6 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4162 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 13 décembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 5 259 475.


Depuis le 10/04, 1 077 497 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 13 décembre, 44 931 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 41 664 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (13 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 17 951 décès ont été rapportés ; 8 597 (48%) en Flandre, 6 861 (38%) en Wallonie, et 2 493 (14%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 37 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 276	50%	1 613	65%	4 143	60%	10 032	56%
<i>Cas confirmés</i>	4 115	96%	1 560	97%	3 995	96%	9 670	96%
<i>Cas possibles</i>	161	4%	53	3%	148	4%	362	4%
Maison de repos	4 248	49%	868	35%	2 648	39%	7 764	43%
<i>Cas confirmés</i>	3 416	80%	431	50%	1 450	55%	5 297	68%
<i>Cas possibles</i>	832	20%	437	50%	1 198	45%	2 467	32%
Autres collectivités résidentielles	40	0%	2	0%	39	1%	81	0%
Domicile et autre	16	0%	10	0%	31	0%	57	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	8 597	100%	2 493	100%	6 861	100%	17 951	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Croatia	172 523	2 562	48 830	1 198
Luxembourg	40 755	392	7 346	1 197
Lithuania	93 101	815	32 908	1 178
Slovenia	95 481	1 448	21 217	1 020
Hungary	280 400	6 965	68 873	705
Sweden	320 098	7 514	65 290	638
Liechtenstein	1 502	18	229	597
Czechia	579 079	9 535	60 430	567
Bulgaria	178 952	5 626	37 205	531
Portugal	344 700	5 461	53 994	525
Netherlands	602 878	10 005	90 183	522
Cyprus	14 800	77	4 569	522
Denmark	107 116	935	28 762	495
Austria	317 031	4 355	42 756	483
Estonia	17 713	148	6 015	454
Romania	551 900	13 264	85 918	443
Latvia	25 046	324	8 485	442
Italy	1 825 775	64 036	261 243	433
Slovakia	127 087	1 122	22 455	412
Poland	1 126 700	22 676	153 107	403
United Kingdom	1 830 956	64 026	225 784	339
Germany	1 320 716	21 787	278 016	335
Malta	11 101	166	1 492	302
France	2 365 319	57 761	156 620	234
Belgium	603 023	17 792	25 755	225
Spain	1 730 575	47 624	102 367	218
Greece	123 842	3 540	20 808	194
Finland	30 450	453	6 143	111
Norway	40 022	387	5 275	99
Ireland	75 756	2 123	3 814	78
Iceland	5 552	28	181	51

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information

CONTRIBUEZ À RALENTIR LA PROPAGATION DU VIRUS:

1

RESTEZ CHEZ VOUS AUTANT QUE POSSIBLE.



2

**ÉVITEZ DE VOUS DONNER OU SERRER LA MAIN,
DE VOUS FAIRE LA BISE OU DE VOUS SERRER
DANS LES BRAS.**



3

FAITES ATTENTION AUX GROUPES À RISQUE.

Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, des personnes diabétiques, des personnes souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, des personnes dont le système immunitaire est affaibli, ...



4

**LES CONTACTS ENTRE LES ENFANTS ET
LES PERSONNES ÂGÉES NE SONT PAS
RECOMMANDÉS.**

Les enfants ne tombent pas gravement malades à cause du coronavirus, mais peuvent le propager facilement.



5

**GARDEZ UNE DISTANCE SUFFISANTE (1,5
MÈTRE) LORSQUE VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR.**



TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.info-coronavirus.be



service public fédéral
**SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT**

E.R. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUXELLES