

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 2 FÉVRIER 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	711 417	2 128	2 324*	+9%
Admis à l'hôpital	51 957***	135,4	119,1**	-12%
Décédés****	21 124	50,9	48,0*	-6%
<i>En hôpital</i>	11 895	33,9	31,3	-8%
<i>En maison de repos</i>	9 062	16,6	16,7	+1%

*Du 23 janvier 2021 au 29 janvier 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 26 janvier 2021 au 1 février 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 25 janvier 2021	Lundi 1 février 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	1 954	1 852	-5%
Nombre de lits USI occupés	325	325	0%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.2. SITUATION RÉCENTE


Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 16/01/21 et le 29/01/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 16/01/21 et le 29/01/21



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 175 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	16/01/21- 22/01/21	23/01/21- 29/01/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	14 893	16 265	1 372	+9%	55	271
Antw erpen	2 269	2 251	-18	-1%	609	242
Brabant wallon	508	713	205	+40%	14	301
Hainaut	1 647	2 032	385	+23%	23	273
Liège	1 065	1 227	162	+15%	34	207
Limburg	1 428	1 538	110	+8%	65	338
Luxembourg	309	471	162	+52%	12	272
Namur	482	540	58	+12%	43	206
Oost-Vlaanderen	2 131	2 135	4	0%	2587	280
Vlaams-Brabant	1 162	1 435	273	+23%	23	225
West-Vlaanderen	2 013	2 099	86	+4%	116	342
Région bruxelloise	1 475	1 445	-30	-2%	236	240
Deutschsprachige Gemeinschaft	114	105	-9	-8%	59	281

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (29/01/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (01/02/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous et estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (26/01/21 au 01/02/21)	0,956	0,893-1,023

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	1.062	1.046	1.078
Antwerpen	1.008	0.967	1.050
Brabant wallon	1.274	1.182	1.369
Hainaut	1.147	1.098	1.198
Liège	1.123	1.061	1.187
Limburg	1.024	0.974	1.076
Luxembourg	1.291	1.177	1.410
Namur	1.109	1.017	1.204
Oost-Vlaanderen	0.996	0.954	1.039
Vlaams-Brabant	1.138	1.080	1.197
West-Vlaanderen	1.028	0.985	1.073
Région bruxelloise	0.999	0.948	1.051
Deutschsprachige Gemeinschaft	0.858	0.703	1.029

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.2 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 23 janvier 2021 au 29 janvier 2021, 16 265 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 16 265 nouveaux cas, 9 458 (58%) étaient rapportés en Flandre, 4 983 (31%) en Wallonie, dont 105 cas pour la communauté germanophone, et 1 445 (9%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 379 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 31/08/20




Source : CNR, laboratoires cliniques et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 1 février 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 23 janvier 2021 au 29 janvier 2021, 335 891 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 47 984 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 5,5%.

Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, et taux de positivité, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 23 janvier 2021 au 29 janvier 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	27 097	2 135	1 417	5,2%
10-19	41 703	3 207	2 367	5,7%
20-39	101 087	3 486	5 151	5,1%
40-64	105 728	2 769	5 797	5,5%
65+	59 354	2 692	3 553	6,0%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 922 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne lissée sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne lissée sur 7 jours) par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 23 janvier 2021 au 29 janvier 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	335 891	2 923	18 366	5,5%
Antwerpen	55 826	2 986	2 456	4,4%
Brabant wallon	9 879	2 433	750	7,6%
Hainaut	26 950	2 001	2 155	8,0%
Liège	21 656	1 951	1 297	6,0%
Limburg	32 900	3 750	1 901	5,8%
Luxembourg	6 724	2 345	463	6,9%
Namur	9 559	1 928	565	5,9%
Oost-Vlaanderen	48 318	3 168	2 366	4,9%
Vlaams-Brabant	34 841	3 014	1 548	4,4%
West-Vlaanderen	46 333	3 858	2 753	5,9%
Région bruxelloise	33 057	2 713	1 662	5,0%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 477	1 895	123	8,3%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 23/01/21 et le 29/01/21



Taux de positivité par province entre le 23/01/21 et le 29/01/21



2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la vaccination contre la COVID-19 a démarré en Belgique avec le vaccin *Comirnaty*® du fabricant Pfizer/BioNtech par une phase pilote limitée à trois maisons de repos et de soins. Le 5 Janvier 2021 la campagne de vaccination a été officiellement lancée pour l'ensemble des résidents et du personnel des centres de soins résidentiels du pays. Depuis le 18 janvier 2021, la vaccination a été étendue au personnel soignant des hôpitaux et l'utilisation du *COVID-19 Vaccine Moderna*® a commencé.


Le schéma vaccinal pour ces vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours pour le vaccin *Comirnaty*® et de 28 jours pour le *COVID-19 Vaccine Moderna*®.

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus, 296 961 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+. Cela représente 279 195 personnes (dont 136 941 âgées de 65 ans et plus) ayant reçu une première dose de vaccin, parmi lesquelles 17 766 ont déjà reçu une seconde dose. Cela correspond à une couverture vaccinale pour la première dose du vaccin de 2,43% de la population belge totale, 3,03% de la population belge âgée de 18 ans et plus et de 6,21% de la population belge âgée de 65 ans et plus.

Le graphique ci-dessous représente la couverture vaccinale pour la première dose du vaccin parmi la population belge âgée de 18 ans et plus, par région. A noter que la répartition géographique est basée sur le lieu de résidence de la personne vaccinée alors que certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (maison de repos, hôpitaux). Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations réalisées par les entités fédérées.

Plus d'informations sur la couverture vaccinale de la deuxième dose seront rapportées dès que plus de personnes auront reçu une deuxième dose.

Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la COVID-19 dans la population belge âgée de 18 ans en plus, par région et par date d'administration (Source: Vaccinnet+)




Source de données: registre VACCINNET+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 26 janvier 2021 au 1 février 2021, 834 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 888 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 834 admission rapportés pour la période du 26 janvier 2021 au 1 février 2021, 785 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 101 (sur les 785) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 1 février 2021, 1 852 lits d'hôpital dont 325 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 172 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 20 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 102 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs est resté constant.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (1 février 2021)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 1 février 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	325	16%
Antw erpen	301	43	14%
Brabant w allon	23	3	13%
Hainaut	259	49	19%
Liège	230	38	17%
Limburg	145	29	20%
Luxembourg	43	5	12%
Namur	97	8	8%
Oost-Vlaanderen	265	50	19%
Vlaams-Brabant	139	13	9%
West-Vlaanderen	221	42	19%
Région bruxelloise	269	45	17%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 23 janvier 2021 au 29 janvier 2021, 336 décès ont été rapportés; 218 en Flandre, 85 en Wallonie et 33 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (23/01/21-29/01/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 23 janvier 2021 et 29 janvier 2021, 159 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 117 en MR/MRS (98 en Flandre, 1 à Bruxelles, 18 en Wallonie), 42 à l'hôpital (26 en Flandre, 3 à Bruxelles, 13 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 711 417 cas confirmés ont été rapportés; 314 097 cas (44%) en Flandre, 296 344 (42%) cas en Wallonie, dont 4 660 cas pour la communauté germanophone, et 88 335 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 12 641 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 1 février 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4558 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 1 février 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 7 197 035.



Depuis le 10/04/20, 1 078 381 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareront rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 1 février 2021, 51 957 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 49 112 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (1 février 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 21 124 décès ont été rapportés ; 10 704 (51%) en Flandre, 7 727 (37%) en Wallonie, et 2 693 (13%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 38 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	5 353	50%	1 788	66%	4 754	62%	11 895	56%
<i>Cas confirmés</i>	5 162	96%	1 731	97%	4 595	97%	11 488	97%
<i>Cas possibles</i>	191	4%	57	3%	159	3%	407	3%
Maison de repos	5 279	49%	891	33%	2 892	37%	9 062	43%
<i>Cas confirmés</i>	4 429	84%	454	51%	1 692	59%	6 575	73%
<i>Cas possibles</i>	850	16%	437	49%	1 200	41%	2 487	27%
Autres collectivités résidentielles	39	0%	3	0%	50	1%	92	0%
Domicile et autre	17	0%	11	0%	31	0%	59	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	10 704	100%	2 693	100%	7 727	100%	21 124	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 26 DÉCEMBRE 2020 ET LE 1 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
26/12/20	1 159	
27/12/20	558	
28/12/20	2 749	11 159 cas au cours de cette période de 7 jours
29/12/20	2 420	Soit 1 594,1 cas en moyenne par jour
30/12/20	2 081	Soit une incidence sur une semaine de 97,1/100 000 habitants
31/12/20	1 721	
01/01/21	471	
02/01/21	1 120	
03/01/21	821	
04/01/21	3 121	14 397 cas au cours de cette période de 7 jours
05/01/21	2 823	Soit 2 056,7 cas en moyenne par jour
06/01/21	2 518	Soit une incidence sur une semaine de 125,3/100 000 habitants
07/01/21	1 979	
08/01/21	2 015	
09/01/21	1 393	
10/01/21	857	
11/01/21	3 081	14 201 cas au cours de cette période de 7 jours
12/01/21	2 485	Soit 2 028,7 cas en moyenne par jour
13/01/21	2 217	Soit une incidence sur une semaine de 123,6/100 000 habitants
14/01/21	2 105	
15/01/21	2 063	
16/01/21	1 174	
17/01/21	719	
18/01/21	3 040	14 893 cas au cours de cette période de 7 jours
19/01/21	2 481	Soit 2 127,6 cas en moyenne par jour
20/01/21	2 532	Soit une incidence sur une semaine de 129,6/100 000 habitants
21/01/21	2 376	
22/01/21	2 571	Soit 9,2% d'augmentation entre les deux périodes
23/01/21	1 393	Soit une incidence sur une période 14 jours de 271,1 nouveaux cas/100 000 habitants
24/01/21	810	
25/01/21	3 401	16 265 cas au cours de cette période de 7 jours
26/01/21	2 718	Soit 2 323,6 cas en moyenne par jour
27/01/21	2 454	Soit une incidence sur une semaine de 141,5/100 000 habitants
28/01/21	2 494	
29/01/21	2 995	
30/01/21	1 457	
31/01/21	438	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
01/02/21	0	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 26 DÉCEMBRE 2020 ET LE 1 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
26/12/20	17 855	
27/12/20	13 429	
28/12/20	29 048	
29/12/20	41 406	176 854 tests au cours de la semaine, soit 25 265/jour
30/12/20	32 677	
31/12/20	30 506	
01/01/21	11 933	
02/01/21	18 577	
03/01/21	17 636	
04/01/21	40 223	
05/01/21	60 061	282 497 tests au cours de la semaine, soit 40 357/jour
06/01/21	55 214	
07/01/21	44 349	
08/01/21	46 437	
09/01/21	37 397	
10/01/21	22 918	
11/01/21	44 036	
12/01/21	67 133	313 543 tests au cours de la semaine, soit 44 792/jour
13/01/21	56 878	
14/01/21	43 116	
15/01/21	42 065	
16/01/21	32 035	
17/01/21	16 675	
18/01/21	37 479	
19/01/21	63 233	298 217 tests au cours de la semaine, soit 42 602/jour
20/01/21	53 376	
21/01/21	45 404	
22/01/21	50 015	
23/01/21	37 569	
24/01/21	21 648	
25/01/21	44 127	
26/01/21	64 573	335 891 tests au cours de la semaine, soit 47 984/jour
27/01/21	60 162	
28/01/21	53 515	
29/01/21	54 297	
30/01/21	46 921	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
31/01/21	21 451	
01/02/21	467	

4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 29 DÉCEMBRE 2020 ET LE 1 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
29/12/20	202		206	2 417	498	42
30/12/20	153		214	2 333	496	30
31/12/20	144	980 nouvelles hospitalisations Soit 140,0/jour en moyenne	214	2 187	494	21
01/01/21	145		227	2 081	489	21
02/01/21	102		55	2 122	481	15
03/01/21	132		55	2 185	468	23
04/01/21	102		62	2 226	464	38
05/01/21	148		238	2 130	430	34
06/01/21	139		208	2 076	404	17
07/01/21	152	888 nouvelles hospitalisations Soit 126,9/jour en moyenne	212	2 018	381	22
08/01/21	139		152	1 996	377	24
09/01/21	134		201	1 927	379	17
10/01/21	84		49	1 955	371	12
11/01/21	92		36	2 020	378	34
12/01/21	136		196	1 966	356	31
13/01/21	141		170	1 943	360	16
14/01/21	128	817 nouvelles hospitalisations Soit 116,7/jour en moyenne	176	1 915	346	34
15/01/21	134		150	1 883	345	17
16/01/21	103		166	1 828	352	22
17/01/21	77		22	1 892	367	18
18/01/21	98		29	1 974	369	32
19/01/21	183		190	1 960	361	30
20/01/21	141		160	1 938	337	15
21/01/21	144	948 nouvelles hospitalisations Soit 135,4/jour en moyenne	145	1 941	338	21
22/01/21	149		143	1 923	338	26
23/01/21	136		163	1 888	327	29
24/01/21	105		61	1 923	322	23
25/01/21	90		37	1 954	325	55
26/01/21	147		167	1 928	322	42
27/01/21	118		165	1 850	313	34
28/01/21	133	834 nouvelles hospitalisations Soit 119,1/jour en moyenne	152	1 819	323	24
29/01/21	113		132	1 810	315	31
30/01/21	126		169	1 760	315	24
31/01/21	76		52	1 788	315	26
01/02/21	121		51	1 852	325	37

4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 26 DÉCEMBRE 2020 ET LE 1 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
26/12/20	62	
27/12/20	61	
28/12/20	63	
29/12/20	76	472 décès au cours de la semaine, soit 67,4/jour
30/12/20	74	
31/12/20	87	
01/01/21	49	
02/01/21	64	
03/01/21	42	
04/01/21	59	383 décès au cours de la semaine, soit 54,7/jour
05/01/21	63	
06/01/21	54	
07/01/21	53	
08/01/21	48	
09/01/21	51	
10/01/21	56	362 décès au cours de la semaine, soit 51,7/jour
11/01/21	53	
12/01/21	51	
13/01/21	42	
14/01/21	61	
15/01/21	48	
16/01/21	45	356 décès au cours de la semaine, soit 50,9/jour
17/01/21	44	
18/01/21	57	
19/01/21	60	
20/01/21	49	
21/01/21	51	
22/01/21	50	336 décès au cours de la semaine, soit 48,0/jour
23/01/21	67	
24/01/21	39	
25/01/21	44	
26/01/21	52	
27/01/21	41	
28/01/21	54	
29/01/21	39	
30/01/21	20	
31/01/21	24	
01/02/21	6	

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

