

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 9 MARS 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

Nom bre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	789 008	2 418	2 336*	-3%
Admis à l'hôpital	58 246***	148,6	146,7**	-1%
Décédés****	22 292	23,6	26,3*	+12%
<i>En hôpital</i>	12 724	19,0	23,9	+26%
<i>En maison de repos</i>	9 396	4,6	2,3	-50%

*Du 27 février 2021 au 5 mars 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 2 mars 2021 au 8 mars 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 1 mars 2021	Lundi 8 mars 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	1 936	1 998	+3%
Nombre de lits USI occupés	413	440	+7%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.2. SITUATION RÉCENTE


Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 20/02/21 et le 05/03/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 20/02/21 et le 05/03/21



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 174 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	20/02/21- 26/02/21	27/02/21- 05/03/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	16 927	16 353	-574	-3%	141	290
Antw erpen	2 394	2 286	-108	-5%	105	250
Brabant wallon	762	592	-170	-22%	19	333
Hainaut	2 127	2 154	27	+1%	385	318
Liège	1 007	890	-117	-12%	39	171
Limburg	837	922	85	+10%	50	200
Luxembourg	506	402	-104	-21%	21	317
Namur	820	966	146	+18%	30	360
Oost-Vlaanderen	2 744	2 455	-289	-11%	44	341
Vlaams-Brabant	1 409	1 339	-70	-5%	95	238
West-Vlaanderen	1 703	1 686	-17	-1%	484	282
Région bruxelloise	2 164	2 226	62	+3%	172	360
Deutschsprachige Gemeinschaft	55	26	-29	-53%	6	104

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (05/03/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (08/03/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous et estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (02/03/21 au 08/03/21)	0,989	0,930-1,051

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	0.986	0.971	1.001
Antwerpen	0.998	0.958	1.039
Brabant wallon	0.850	0.783	0.920
Hainaut	1.012	0.970	1.056
Liège	0.922	0.863	0.984
Limburg	1.086	1.017	1.157
Luxembourg	0.900	0.814	0.990
Namur	1.170	1.097	1.244
Oost-Vlaanderen	0.940	0.903	0.977
Vlaams-Brabant	0.965	0.914	1.017
West-Vlaanderen	1.016	0.968	1.065
Région bruxelloise	0.993	0.953	1.035
Deutschsprachige Gemeinschaft	0.562	0.371	0.793

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.2 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 27 février 2021 au 5 mars 2021, 16 353 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 16 353 nouveaux cas, 8 688 (53%) étaient rapportés en Flandre, 5 004 (31%) en Wallonie, dont 26 cas pour la communauté germanophone, et 2 226 (14%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 435 cas (3%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 31/08/20




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 8 mars 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 27 février 2021 au 5 mars 2021, 304 032 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 43 433 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 6,1%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 27 février 2021 au 5 mars 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	26 097	2 056	1 244	4,8%
10-19	32 528	2 502	2 444	7,5%
20-39	93 796	3 234	5 731	6,1%
40-64	97 750	2 560	6 252	6,4%
65+	52 954	2 402	2 887	5,5%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 907 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 27 février 2021 au 5 mars 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	304 032	2 645	18 635	6,1%
Antwerpen	47 044	2 516	2 484	5,3%
Brabant wallon	10 400	2 561	706	6,8%
Hainaut	27 928	2 074	2 286	8,2%
Liège	19 267	1 736	1 007	5,2%
Limburg	20 863	2 378	1 096	5,3%
Luxembourg	6 912	2 410	447	6,5%
Namur	10 459	2 109	896	8,6%
Oost-Vlaanderen	48 378	3 172	2 889	6,0%
Vlaams-Brabant	30 052	2 600	1 535	5,1%
West-Vlaanderen	38 313	3 190	2 198	5,7%
Région bruxelloise	33 934	2 785	2 542	7,5%
Deutschsprachige Gemeinschaft	982	1 260	42	4,3%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 27/02/21 et le 05/03/21



Taux de positivité par province entre le 27/02/21 et le 05/03/21




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, trois vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin *Comirnaty*[®] (Pfizer/BioNtech), le *COVID-19 Vaccine Moderna*[®] et le *COVID-19 Vaccine AstraZeneca*[®]. Le schéma vaccinal pour ces trois vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*[®]), 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*[®]), ou 12 semaines (*COVID-19 Vaccine AstraZeneca*[®]).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 7 mars 2021 inclus, un total de 959 347 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 618 280 personnes (dont 175 775 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 341 067 (dont 147 313 âgées de 65 ans et plus) ont déjà reçu une seconde dose.

Le graphique ci-dessous présente les dates clés de la campagne de vaccination belge et l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées, par dose, pour la Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une première et une seconde dose du vaccin COVID-19 selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre VACCINNET+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet (2/2 doses) sont incluses dans chacune des deux courbes (1e dose et 2e dose).

Date indiquant le début des différentes phases de la campagne de vaccination belge et les catégories de population ciblées.

Date du début de l'utilisation des différents types de vaccins contre la COVID-19 en Belgique.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale au 7 mars 2021 pour au moins une dose et pour la 2e dose pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale au moins 1 dose	Belgique	5,4%	6,7%	8,0%
	Bruxelles ⁽³⁾	2,9%	3,7%	8,4%
	Flandre ⁽³⁾	6,1%	7,6%	8,0%
	Wallonie ^(3,4)	4,8%	6,0%	7,7%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	4,3%	5,3%	8,1%
Couverture vaccinale 2e dose	Belgique	3,0%	3,7%	6,7%
	Bruxelles ⁽³⁾	1,6%	2,1%	6,9%
	Flandre ⁽³⁾	3,2%	4,0%	6,8%
	Wallonie ^(3,4)	2,9%	3,7%	6,4%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	2,2%	2,7%	5,2%

Source de données: registre VACCINNET+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de mai 2020 de la population belge (Statbel).

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 2 mars 2021 au 8 mars 2021, 1 027 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 008 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 027 admission rapportés pour la période du 2 mars 2021 au 8 mars 2021, 972 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 31 (sur les 972) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 8 mars 2021, 1 998 lits d'hôpital dont 440 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 252 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 32 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 62, dont 27 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (8 mars 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupes hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 8 mars 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	440	22%
Antw erpen	301	70	23%
Brabant w allon	23	8	35%
Hainaut	259	71	27%
Liège	230	29	13%
Limburg	145	29	20%
Luxembourg	43	10	23%
Namur	97	23	24%
Oost-Vlaanderen	265	72	27%
Vlaams-Brabant	139	7	5%
West-Vlaanderen	221	50	23%
Région bruxelloise	269	71	26%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 27 février 2021 au 5 mars 2021, 184 décès ont été rapportés; 111 en Flandre, 54 en Wallonie et 19 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (27/02/21-05/03/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 27 février 2021 et 5 mars 2021, 30 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 16 en MR/MRS (14 en Flandre, 0 à Bruxelles, 2 en Wallonie), 14 à l'hôpital (9 en Flandre, 1 à Bruxelles, 4 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 789 008 cas confirmés ont été rapportés; 356 971 cas (45%) en Flandre, 319 628 (41%) cas en Wallonie, dont 4 918 cas pour la communauté germanophone, et 97 730 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 14 679 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 8 mars 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4968 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 8 mars 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 8 518 140.

Depuis le 10/04/20, 1 275 045 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.





Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

*La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 8 mars 2021, 58 246 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 54 835 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (8 mars 2021)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 22 292 décès ont été rapportés ; 11 429 (51%) en Flandre, 8 068 (36%) en Wallonie, et 2 795 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 40 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	5 805	51%	1 885	67%	5 034	62%	12 724	57%
<i>Cas confirmés</i>	5 605	97%	1 827	97%	4 871	97%	12 303	97%
<i>Cas possibles</i>	200	3%	58	3%	163	3%	421	3%
Maison de repos	5 548	49%	895	32%	2 953	37%	9 396	42%
<i>Cas confirmés</i>	4 679	84%	452	51%	1 748	59%	6 879	73%
<i>Cas possibles</i>	869	16%	443	49%	1 205	41%	2 517	27%
Autres collectivités résidentielles	43	0%	3	0%	50	1%	96	0%
Domicile et autre	17	0%	12	0%	31	0%	60	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	11 429	100%	2 795	100%	8 068	100%	22 292	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	1/2-7/2	8/2-14/2	15/2-21/2	22/2-28/2
Indicateurs d'intensité				
Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a)	2 179	1 831	2 220	2 391
Temps de doublement ^(b)	48	28	25	65
Taux de reproduction ^(c)	0,931	0,917	1,123	1,022
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	3 020	2 597	2 302	2 491
Taux de positivité ^(a)	5,2%	5,1%	6,6%	6,6%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d)	280	244	247	281
Indicateurs de sévérité				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a)	133	119	119	150
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d)	8,07	7,26	7,27	9,12
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e)	1 678	1 598	1 619	1 895
Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e)	300	307	329	407
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f)	15%	15%	17%	20%
Moyenne journalière de décès COVID-19	43	40	30	25
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a)	23	21	15	5
Indicateur de vaccination				
Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a)	18 708	20 015	15 843	16 794
Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g)	0,3%	1,3%	2,5%	3,1%

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculé sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lits pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 30 JANVIER 2021 ET LE 8 MARS 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
30/01/21	1 573	
31/01/21	863	
01/02/21	3 383	15 817 cas au cours de cette période de 7 jours
02/02/21	2 683	Soit 2 259,6 cas en moyenne par jour
03/02/21	2 416	Soit une incidence sur une semaine de 137,6/100 000 habitants
04/02/21	2 414	
05/02/21	2 485	
06/02/21	1 271	
07/02/21	601	12 940 cas au cours de cette période de 7 jours
08/02/21	2 609	Soit 1 848,6 cas en moyenne par jour
09/02/21	2 156	Soit une incidence sur une semaine de 112,6/100 000 habitants
10/02/21	2 157	
11/02/21	2 101	
12/02/21	2 045	
13/02/21	1 136	
14/02/21	612	14 916 cas au cours de cette période de 7 jours
15/02/21	2 792	Soit 2 130,9 cas en moyenne par jour
16/02/21	2 398	Soit une incidence sur une semaine de 129,8/100 000 habitants
17/02/21	2 555	
18/02/21	2 578	
19/02/21	2 845	
20/02/21	1 559	
21/02/21	816	16 927 cas au cours de cette période de 7 jours
22/02/21	3 381	Soit 2 418,1 cas en moyenne par jour
23/02/21	2 918	Soit une incidence sur une semaine de 147,3/100 000 habitants
24/02/21	2 761	
25/02/21	2 659	
26/02/21	2 833	Soit -3,4% de diminution entre les deux périodes
27/02/21	1 473	Soit une incidence sur une période 14 jours de 289,6 nouveaux cas/100 000 habitants
28/02/21	714	16 353 cas au cours de cette période de 7 jours
01/03/21	3 235	Soit 2 336,1 cas en moyenne par jour
02/03/21	2 765	Soit une incidence sur une semaine de 142,3/100 000 habitants
03/03/21	2 762	
04/03/21	2 692	
05/03/21	2 712	
06/03/21	1 400	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
07/03/21	331	
08/03/21	0	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 30 JANVIER 2021 ET LE 8 MARS 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
30/01/21	47 101	
31/01/21	22 130	
01/02/21	45 819	
02/02/21	68 264	355 191 tests au cours de la semaine, soit 50 742/jour
03/02/21	60 704	
04/02/21	54 089	
05/02/21	57 084	
06/02/21	42 015	
07/02/21	19 066	
08/02/21	44 897	
09/02/21	60 755	309 395 tests au cours de la semaine, soit 44 199/jour
10/02/21	49 925	
11/02/21	46 286	
12/02/21	46 451	
13/02/21	34 156	
14/02/21	15 970	
15/02/21	38 662	
16/02/21	49 432	263 855 tests au cours de la semaine, soit 37 694/jour
17/02/21	43 164	
18/02/21	40 478	
19/02/21	41 993	
20/02/21	33 870	
21/02/21	17 000	
22/02/21	40 366	
23/02/21	54 879	283 937 tests au cours de la semaine, soit 40 562/jour
24/02/21	49 017	
25/02/21	41 514	
26/02/21	47 291	
27/02/21	37 681	
28/02/21	15 560	
01/03/21	43 301	
02/03/21	57 597	304 032 tests au cours de la semaine, soit 43 433/jour
03/03/21	51 016	
04/03/21	46 731	
05/03/21	52 146	
06/03/21	38 840	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
07/03/21	16 797	
08/03/21	184	

4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 2 FÉVRIER 2021 ET LE 8 MARS 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
02/02/21	142		202	1 794	311	21
03/02/21	142		143	1 785	310	21
04/02/21	141	872 nouvelles hospitalisations Soit 124,6/jour en moyenne	149	1 751	306	18
05/02/21	144		161	1 737	304	24
06/02/21	123		179	1 650	292	27
07/02/21	108		80	1 678	300	17
08/02/21	72		44	1 698	302	44
09/02/21	163		179	1 674	308	33
10/02/21	132		161	1 652	303	17
11/02/21	137	846 nouvelles hospitalisations Soit 120,9/jour en moyenne	158	1 642	294	21
12/02/21	132		151	1 634	295	18
13/02/21	107		176	1 567	298	17
14/02/21	91		50	1 598	307	20
15/02/21	84		33	1 639	319	32
16/02/21	145		177	1 600	311	24
17/02/21	141		125	1 610	315	10
18/02/21	142	867 nouvelles hospitalisations Soit 123,9/jour en moyenne	163	1 588	314	19
19/02/21	125		121	1 607	314	25
20/02/21	111		162	1 567	315	22
21/02/21	88		52	1 619	329	27
22/02/21	115		37	1 721	348	63
23/02/21	155		179	1 711	353	28
24/02/21	150		145	1 749	362	23
25/02/21	142	1040 nouvelles hospitalisations Soit 148,6/jour en moyenne	142	1 759	369	14
26/02/21	204		126	1 838	393	20
27/02/21	155		165	1 835	401	16
28/02/21	127		62	1 895	407	11
01/03/21	107		52	1 936	413	27
02/03/21	176		226	1 901	426	14
03/03/21	152		164	1 899	434	9
04/03/21	171	1027 nouvelles hospitalisations Soit 146,7/jour en moyenne	154	1 904	426	13
05/03/21	152		163	1 914	433	10
06/03/21	141		173	1 879	416	12
07/03/21	122		71	1 937	425	13
08/03/21	113		57	1 998	440	23

4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 30 JANVIER 2021 ET LE 8 MARS 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
30/01/21	29	
31/01/21	32	
01/02/21	38	
02/02/21	52	282 décès au cours de la semaine, soit 40,3/jour
03/02/21	42	
04/02/21	34	
05/02/21	55	
06/02/21	41	
07/02/21	41	
08/02/21	37	
09/02/21	41	280 décès au cours de la semaine, soit 40,0/jour
10/02/21	42	
11/02/21	35	
12/02/21	43	
13/02/21	31	
14/02/21	52	
15/02/21	37	
16/02/21	39	248 décès au cours de la semaine, soit 35,4/jour
17/02/21	28	
18/02/21	33	
19/02/21	28	
20/02/21	22	
21/02/21	26	
22/02/21	20	
23/02/21	26	165 décès au cours de la semaine, soit 23,6/jour
24/02/21	21	
25/02/21	28	
26/02/21	22	
27/02/21	28	
28/02/21	30	
01/03/21	29	
02/03/21	25	184 décès au cours de la semaine, soit 26,3/jour
03/03/21	26	
04/03/21	15	
05/03/21	31	
06/03/21	24	
07/03/21	17	
08/03/21	11	

5. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.