

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 11 MAI 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	1 017 876	3 044	2 936*	-4%
Admis à l'hôpital	71 818***	192,4	159,9**	-17%
Décédés****	24 583	38,9	35,3*	-9%
<i>En hôpital</i>	<i>14 907</i>	<i>37,6</i>	<i>34,1</i>	<i>-9%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 501</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>0%</i>

*Du 1 mai 2021 au 7 mai 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 4 mai 2021 au 10 mai 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).


****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Lundi 3 mai 2021	Lundi 10 mai 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 760	2 255	-18%
Nombre de lits USI occupés	830	711	-14%


Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 24/04/21 et le 07/05/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 24/04/21 et le 07/05/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 257 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	24/04/21-30/04/21	01/05/21-07/05/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	21 309	20 554	-755	-4%	135	364
Antwerpen	3 024	3 104	80	+3%	186	328
Brabant wallon	735	626	-109	-15%	30	335
Hainaut	2 986	2 792	-194	-6%	72	429
Liège	1 819	1 964	145	+8%	63	341
Limburg	1 894	1 889	-5	-0%	1,836	431
Luxembourg	588	522	-66	-11%	41	387
Namur	1 301	1 077	-224	-17%	26	480
Oost-Vlaanderen	2 546	2 501	-45	-2%	272	331
Vlaams-Brabant	1 644	1 485	-159	-10%	48	271
West-Vlaanderen	2 005	1 967	-38	-2%	254	331
Région bruxelloise	2 317	2 155	-162	-7%	67	367
Deutschsprachige Gemeinschaft	142	167	25	+18%	30	396

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (07/05/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (10/05/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (04/05/21 au 10/05/21)	0,905	0,853-0,959

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	0.976	0.963	0.989
Antwerpen	1.006	0.971	1.042
Brabant wallon	0.914	0.844	0.987
Hainaut	0.967	0.931	1.003
Liège	1.050	1.004	1.097
Limburg	0.997	0.953	1.043
Luxembourg	0.970	0.889	1.055
Namur	0.865	0.814	0.918
Oost-Vlaanderen	0.987	0.949	1.026
Vlaams-Brabant	0.941	0.893	0.989
West-Vlaanderen	1.004	0.960	1.049
Région bruxelloise	0.938	0.899	0.978
Deutschsprachige Gemeinschaft	1.141	0.975	1.319

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 1 mai 2021 au 7 mai 2021, 20 554 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 20 554 nouveaux cas, 10 946 (53%) étaient rapportés en Flandre, 6 981 (34%) en Wallonie, dont 167 cas pour la communauté germanophone, et 2 155 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 472 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 31/08/20




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 10 mai 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 1 mai 2021 au 7 mai 2021, 358 390 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 51 199 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 6,5%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 1 mai 2021 au 7 mai 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	39 434	3 107	2 327	5,9%
10-19	42 535	3 271	3 657	8,6%
20-39	104 009	3 587	7 220	6,9%
40-64	113 615	2 975	7 536	6,6%
65+	57 686	2 617	2 484	4,3%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 1111 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 1 mai 2021 au 7 mai 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	358 390	3 118	23 328	6,5%
Antwerpen	57 958	3 100	3 362	5,8%
Brabant wallon	12 354	3 043	717	5,8%
Hainaut	33 363	2 477	3 081	9,2%
Liège	29 018	2 615	2 246	7,7%
Limburg	29 131	3 320	2 189	7,5%
Luxembourg	8 256	2 879	581	7,0%
Namur	14 789	2 983	1 228	8,3%
Oost-Vlaanderen	47 144	3 091	2 817	6,0%
Vlaams-Brabant	34 917	3 021	1 688	4,8%
West-Vlaanderen	39 863	3 319	2 326	5,8%
Région bruxelloise	40 048	3 287	2 533	6,3%
Deutschsprachige Gemeinschaft	2 383	3 057	193	8,1%

* Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 01/05/21 et le 07/05/21



Taux de positivité par province entre le 01/05/21 et le 07/05/21




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin *Comirnaty*[®] (Pfizer/BioNtech), le *COVID-19 Vaccine Moderna*[®], le *Vaxzevria*[®] vaccin (AstraZeneca) et le *COVID-19 Vaccine Janssen*[®] (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour les trois premiers vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*[®])¹, 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*[®]), ou 12 semaines (*Vaxzevria*[®])². Pour le *COVID-19 Vaccine Janssen*[®] une seule dose doit être administrée.

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 9 mai 2021 inclus, un total de 4 632 765 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 3 560 768 personnes (dont 1 978 165 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 1 093 994 (dont 582 235 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

¹ Le 10 Mars 2021, suivant une décision de la Conférence Interministérielle Santé publique, l'intervalle entre les 2 doses du vaccin Comirnaty[®] passe de 21 jours à 35 jours dans la campagne de vaccination belge.

² Les indications d'âge pour le vaccin AstraZeneca Vaxzevria[®] ont changé au cours de la campagne de vaccination belge comme suit: (i) 12 février au 2 mars 2021: 18 à 55 ans; (ii) 3 mars au 6 avril: ≥ 18 ans; (iii) 7 avril au 23 avril: ≥ 56 ans; (iv) à partir du 24 avril: ≥ 41 ans.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 9 mai 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale au moins 1 dose	Belgique	31,0%	38,8%	89,7%
	Bruxelles ⁽³⁾	24,0%	31,0%	73,4%
	Flandre ⁽³⁾	31,8%	39,3%	95,4%
	Wallonie ^(3,4)	31,5%	39,6%	81,9%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	35,5%	44,0%	85,0%
Couverture vaccinale entièrement vacciné	Belgique	9,5%	11,9%	26,4%
	Bruxelles ⁽³⁾	7,3%	9,4%	33,3%
	Flandre ⁽³⁾	9,3%	11,6%	23,8%
	Wallonie ^(3,4)	10,4%	13,1%	29,8%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	9,9%	12,2%	30,6%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de mai 2020 de la population belge (Statbel).

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 4 mai 2021 au 10 mai 2021, 1 119 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 392 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 119 admissions rapportés pour la période du 4 mai 2021 au 10 mai 2021, 1 080 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 15 (sur les 1 080) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 10 mai 2021, 2 255 lits d'hôpital dont 711 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 438 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 61 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 505, dont 119 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (10 mai 2021)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupes hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 10 mai 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	711	36%
Antwerpen	301	101	34%
Brabant wallon	23	9	39%
Hainaut	259	111	43%
Liège	230	78	34%
Limburg	145	52	36%
Luxembourg	43	19	44%
Namur	97	42	43%
Oost-Vlaanderen	265	93	35%
Vlaams-Brabant	139	37	27%
West-Vlaanderen	221	61	28%
Région bruxelloise	269	108	40%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 1 mai 2021 au 7 mai 2021, 247 décès ont été rapportés; 96 en Flandre, 109 en Wallonie et 42 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (01/05/21-07/05/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 1 mai 2021 et 7 mai 2021, 17 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 8 en MR/MRS (6 en Flandre, 0 à Bruxelles, 2 en Wallonie), 9 à l'hôpital (5 en Flandre, 3 à Bruxelles, 1 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 1 017 876 cas confirmés ont été rapportés; 474 156 cas (47%) en Flandre, 398 888 (39%) cas en Wallonie, dont 5 879 cas pour la communauté germanophone, et 125 401 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 19 431 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 10 mai 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 6154 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 10 mai 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 11 378 670.

Depuis le 10/04/20, 1 632 761 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.




Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous de ux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 10 mai 2021, 71 818 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 67 746 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (10 mai 2021)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 24 583 décès ont été rapportés ; 12 467 (51%) en Flandre, 8 943 (36%) en Wallonie, et 3 173 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	6 811	55%	2 261	71%	5 835	65%	14 907	61%
<i>Cas confirmés</i>	6 523	96%	2 201	97%	5 665	97%	14 389	97%
<i>Cas possibles</i>	288	4%	60	3%	170	3%	518	3%
Maison de repos	5 579	45%	896	28%	3 026	34%	9 501	39%
<i>Cas confirmés</i>	4 705	84%	453	51%	1 820	60%	6 978	73%
<i>Cas possibles</i>	874	16%	443	49%	1 206	40%	2 523	27%
Autres collectivités résidentielles	44	0%	3	0%	50	1%	97	0%
Domicile et autre	17	0%	13	0%	32	0%	62	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	12 467	100%	3 173	100%	8 943	100%	24 583	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	5/4-11/4	12/4-18/4	19/4-25/4	26/4-2/5
Indicateurs d'intensité				
Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a)	3 438	3 482	3 489	2 965
Temps de doublement ^(b)	23	377	2573	30
Taux de reproduction ^(c)	0,921	0,968	0,973	0,925
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	2 466	2 449	2 695	2 875
Taux de positivité ^(a)	9,5%	9,7%	8,8%	7,2%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d)	469	421	425	393
Indicateurs de sévérité				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a)	254	235	229	193
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d)	15,49	14,30	13,92	11,75
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e)	3 085	3 000	2 883	2 648
Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e)	899	931	886	825
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f)	45%	47%	44%	41%
Moyenne journalière de décès COVID-19	42	39	40	37
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a)	2	2	3	2
Indicateur de vaccination				
Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a)	62 626	69 974	60 046	63 656
Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g)	6,4%	7,1%	8,1%	8,4%

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 3 AVRIL 2021 ET LE 10 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
03/04/21	2 694	
04/04/21	1 472	
05/04/21	1 573	24 584 cas au cours de cette période de 7 jours
06/04/21	5 190	Soit 3 512,0 cas en moyenne par jour
07/04/21	4 724	Soit une incidence sur une semaine de 213,9/100 000 habitants
08/04/21	4 452	
09/04/21	4 479	
10/04/21	2 348	
11/04/21	1 297	24 387 cas au cours de cette période de 7 jours
12/04/21	4 721	Soit 3 483,9 cas en moyenne par jour
13/04/21	4 282	Soit une incidence sur une semaine de 212,2/100 000 habitants
14/04/21	3 909	
15/04/21	3 803	
16/04/21	4 027	
17/04/21	2 330	
18/04/21	1 303	25 028 cas au cours de cette période de 7 jours
19/04/21	5 446	Soit 3 575,4 cas en moyenne par jour
20/04/21	4 454	Soit une incidence sur une semaine de 217,8/100 000 habitants
21/04/21	4 071	
22/04/21	3 796	
23/04/21	3 628	
24/04/21	1 889	
25/04/21	1 137	21 309 cas au cours de cette période de 7 jours
26/04/21	4 252	Soit 3 044,1 cas en moyenne par jour
27/04/21	3 760	Soit une incidence sur une semaine de 185,4/100 000 habitants
28/04/21	3 447	
29/04/21	3 354	
30/04/21	3 470	Soit -3,5% de diminution entre les deux périodes
01/05/21	1 335	Soit une incidence sur une période 14 jours de 364,3 nouveaux cas/100 000 habitants
02/05/21	1 134	
03/05/21	4 323	20 554 cas au cours de cette période de 7 jours
04/05/21	3 644	Soit 2 936,3 cas en moyenne par jour
05/05/21	3 614	Soit une incidence sur une semaine de 178,8/100 000 habitants
06/05/21	3 363	
07/05/21	3 141	
08/05/21	1 574	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
09/05/21	394	
10/05/21	0	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 3 AVRIL 2021 ET LE 10 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
03/04/21	46 319	
04/04/21	23 676	
05/04/21	21 819	
06/04/21	47 879	297 797 tests au cours de la semaine, soit 42 542/jour
07/04/21	60 011	
08/04/21	49 537	
09/04/21	48 556	
10/04/21	36 203	
11/04/21	19 413	
12/04/21	41 793	
13/04/21	53 463	280 728 tests au cours de la semaine, soit 40 104/jour
14/04/21	43 985	
15/04/21	41 776	
16/04/21	44 095	
17/04/21	36 316	
18/04/21	19 985	
19/04/21	44 287	
20/04/21	57 672	306 560 tests au cours de la semaine, soit 43 794/jour
21/04/21	49 569	
22/04/21	47 528	
23/04/21	51 203	
24/04/21	38 703	
25/04/21	20 814	
26/04/21	48 058	
27/04/21	58 633	331 783 tests au cours de la semaine, soit 47 398/jour
28/04/21	54 299	
29/04/21	54 432	
30/04/21	56 844	
01/05/21	37 189	
02/05/21	20 970	
03/05/21	50 087	
04/05/21	65 560	358 390 tests au cours de la semaine, soit 51 199/jour
05/05/21	60 044	
06/05/21	63 119	
07/05/21	61 421	
08/05/21	41 936	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
09/05/21	21 799	
10/05/21	595	

4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 6 AVRIL 2021 ET LE 10 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
06/04/21	235		110	3 167	892	29
07/04/21	333		334	3 164	909	30
08/04/21	250	1775 nouvelles hospitalisations Soit 253,6/jour en moyenne	263	3 129	911	24
09/04/21	275		267	3 117	925	21
10/04/21	255		322	3 022	905	18
11/04/21	202		119	3 085	899	21
12/04/21	225		91	3 215	919	28
13/04/21	267		356	3 130	947	26
14/04/21	217		277	3 049	941	25
15/04/21	239	1628 nouvelles hospitalisations Soit 232,6/jour en moyenne	247	3 032	930	23
16/04/21	249		260	3 015	923	19
17/04/21	245		327	2 910	923	15
18/04/21	201		96	3 000	931	13
19/04/21	210		62	3 140	946	22
20/04/21	303		333	3 103	926	29
21/04/21	244		293	3 078	935	20
22/04/21	231	1546 nouvelles hospitalisations Soit 220,9/jour en moyenne	280	2 989	910	23
23/04/21	222		275	2 943	901	19
24/04/21	228		325	2 846	886	31
25/04/21	162		122	2 883	886	22
26/04/21	156		65	2 951	892	33
27/04/21	231		342	2 858	892	31
28/04/21	210		249	2 809	886	24
29/04/21	206	1347 nouvelles hospitalisations Soit 192,4/jour en moyenne	247	2 776	863	24
30/04/21	191		235	2 707	855	20
01/05/21	195		278	2 593	824	33
02/05/21	161		98	2 648	825	18
03/05/21	153		58	2 760	830	29
04/05/21	191		291	2 605	794	37
05/05/21	164		253	2 481	757	19
06/05/21	145	1119 nouvelles hospitalisations Soit 159,9/jour en moyenne	220	2 402	744	21
07/05/21	163		217	2 307	727	28
08/05/21	164		274	2 167	707	22
09/05/21	159		89	2 173	702	24
10/05/21	133		48	2 255	711	23

4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 3 AVRIL 2021 ET LE 10 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
03/04/21	40	
04/04/21	36	
05/04/21	49	
06/04/21	45	299 décès au cours de la semaine, soit 42,7/jour
07/04/21	42	
08/04/21	43	
09/04/21	44	
10/04/21	46	
11/04/21	22	
12/04/21	43	
13/04/21	37	274 décès au cours de la semaine, soit 39,1/jour
14/04/21	39	
15/04/21	42	
16/04/21	45	
17/04/21	30	
18/04/21	34	
19/04/21	50	
20/04/21	36	271 décès au cours de la semaine, soit 38,7/jour
21/04/21	36	
22/04/21	43	
23/04/21	42	
24/04/21	35	
25/04/21	39	
26/04/21	44	
27/04/21	26	272 décès au cours de la semaine, soit 38,9/jour
28/04/21	49	
29/04/21	46	
30/04/21	33	
01/05/21	28	
02/05/21	34	
03/05/21	43	
04/05/21	40	247 décès au cours de la semaine, soit 35,3/jour
05/05/21	38	
06/05/21	38	
07/05/21	26	
08/05/21	41	
09/05/21	29	
10/05/21	5	

5. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.