

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 13 JUIN 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	1 075 765	1 579	983,7*	-38%
Admis à l'hôpital	74 914***	74,7	52,3**	-30%
Décédés****	25 081	13,1	9,7*	-26%
<i>En hôpital</i>	<i>15 370</i>	<i>12,3</i>	<i>8,3</i>	<i>-33%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 535</i>	<i>0,9</i>	<i>1,4</i>	<i>+67%</i>

*Du 3 juin 2021 au 9 juin 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 6 juin 2021 au 12 juin 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).


****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Samedi 5 juin 2021	Samedi 12 juin 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	978	721	-26%
Nombre de lits USI occupés	337	285	-15%


Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 27/05/21 et le 09/06/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 27/05/21 et le 09/06/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 123 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	27/05/21-02/06/21	03/06/21-09/06/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	11 052	6 886	-4 166	-38%	10	156
Antwerpen	1 815	1 208	-607	-33%	12	162
Brabant wallon	547	331	-216	-39%	10	216
Hainaut	1 647	884	-763	-46%	8	188
Liège	1 188	758	-430	-36%	11	175
Limburg	701	439	-262	-37%	10	130
Luxembourg	231	115	-116	-50%	7	121
Namur	432	195	-237	-55%	6	126
Oost-Vlaanderen	1 144	648	-496	-43%	9	117
Vlaams-Brabant	768	549	-219	-29%	14	114
West-Vlaanderen	994	550	-444	-45%	8	129
Région bruxelloise	1 333	1 028	-305	-23%	19	194
Deutschsprachige Gemeinschaft	46	22	-24	-52%	7	87

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (09/06/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (12/06/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (06/06/21 au 12/06/21)	0,768	0,692-0,850

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	0.715	0.698	0.732
Antwerpen	0.746	0.704	0.788
Brabant wallon	0.710	0.636	0.788
Hainaut	0.658	0.615	0.702
Liège	0.727	0.676	0.780
Limburg	0.675	0.614	0.740
Luxembourg	0.612	0.506	0.729
Namur	0.580	0.501	0.664
Oost-Vlaanderen	0.685	0.633	0.738
Vlaams-Brabant	0.790	0.725	0.857
West-Vlaanderen	0.639	0.587	0.693
Région bruxelloise	0.829	0.779	0.880
Deutschsprachige Gemeinschaft	0.615	0.390	0.890

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 15 février 2021

Nous présentons les données à partir de la semaine du 15 février 2021, semaine qui marque le début de la troisième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 3 juin 2021 au 9 juin 2021, 6 886 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 6 886 nouveaux cas, 3 394 (49%) étaient rapportés en Flandre, 2 283 (33%) en Wallonie, dont 22 cas pour la communauté germanophone, et 1 028 (15%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 181 cas (3%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 15/02/21




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 12 juin 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 3 juin 2021 au 9 juin 2021, 292 867 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 41 838 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 2,9%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 15/02/21



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 3 juin 2021 au 9 juin 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	18 297	1 442	728	4,0%
10-19	28 506	2 192	1 515	5,3%
20-39	86 591	2 986	2 767	3,2%
40-64	99 078	2 594	2 740	2,8%
65+	59 351	2 692	798	1,3%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 1044 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 15 février 2021, le deuxième présente le nombre de tests réalisés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 15/02/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 15/02/21




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 3 juin 2021 au 9 juin 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	292 867	2 548	8 600	2,9%
Antwerpen	48 244	2 580	1 408	2,9%
Brabant wallon	12 557	3 093	435	3,5%
Hainaut	28 080	2 085	1 163	4,1%
Liège	23 599	2 126	932	3,9%
Limburg	20 004	2 280	568	2,8%
Luxembourg	6 081	2 121	131	2,2%
Namur	8 960	1 807	210	2,3%
Oost-Vlaanderen	35 417	2 322	834	2,4%
Vlaams-Brabant	28 409	2 458	678	2,4%
West-Vlaanderen	30 241	2 518	741	2,5%
Région bruxelloise	40 117	3 293	1 278	3,2%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 309	1 679	35	2,7%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 03/06/21 et le 09/06/21



Taux de positivité par province entre le 03/06/21 et le 09/06/21




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin *Comirnaty*® (Pfizer/BioNtech), le *COVID-19 Vaccine Moderna*®, le *Vaxzevria*® vaccin (AstraZeneca) et le *COVID-19 Vaccine Janssen*® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour les trois premiers vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*®)¹, 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*®), ou 12 semaines² (*Vaxzevria*®)³. Pour le *COVID-19 Vaccine Janssen*®⁴ une seule dose doit être administrée.

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 11 juin 2021 inclus, un total de 8 367 977 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 5 528 994 personnes (dont 2 018 468 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 2 970 665 (dont 1 488 579 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

¹ Le 10 Mars 2021, suivant une décision de la Conférence Interministérielle Santé publique, l'intervalle entre les 2 doses du vaccin Comirnaty® passe de 21 jours à 35 jours dans la campagne de vaccination belge.

² L'intervalle entre les 2 doses du vaccin Vaxzevria® est passé de 12 semaines à 8 semaines le 3 mai 2021 en région bruxelloise et le 12 mai 2021 dans la campagne de vaccination belge.

³ Les indications d'âge pour le vaccin AstraZeneca Vaxzevria® ont changé au cours de la campagne de vaccination belge comme suit: (i) 12 février au 2 mars 2021: 18 à 55 ans; (ii) 3 mars au 6 avril: ≥ 18 ans; (iii) 7 avril au 23 avril: ≥ 56 ans; (iv) à partir du 24 avril: ≥ 41 ans.

⁴ A partir du 26 mai 2021, la Conférence interministérielle Santé Publique a décidé d'adopter un principe de précaution et de limiter temporairement l'utilisation du vaccin COVID-19 Vaccine Janssen® aux personnes âgées de 41 ans et plus.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 11 juin 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale au moins 1 dose	Belgique	48,0%	60,0%	90,6%
	Bruxelles ⁽³⁾	33,8%	43,7%	76,9%
	Flandre ⁽³⁾	50,0%	61,9%	94,6%
	Wallonie ^(3,4)	48,5%	60,9%	85,2%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	52,5%	65,0%	84,9%
Couverture vaccinale entièrement vacciné	Belgique	25,8%	32,2%	66,8%
	Bruxelles ⁽³⁾	20,8%	26,8%	57,0%
	Flandre ⁽³⁾	26,8%	33,2%	71,4%
	Wallonie ^(3,4)	25,3%	31,8%	59,8%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	24,7%	30,6%	49,7%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres provisoires de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 6 juin 2021 au 12 juin 2021, 366 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 576 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 366 admissions rapportés pour la période du 6 juin 2021 au 12 juin 2021, 354 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 13 (sur les 354) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 12 juin 2021, 721 lits d'hôpital dont 285 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 162 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 34 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 257, dont 52 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (12 juin 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par *le Comité Hospital & Transport Surge Capacity*, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupes hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 12 juin 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID- 19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	285	14%
Antwerpen	301	44	15%
Brabant wallon	23	4	17%
Hainaut	259	59	23%
Liège	230	25	11%
Limburg	145	7	5%
Luxembourg	43	2	5%
Namur	97	22	23%
Oost-Vlaanderen	265	31	12%
Vlaams-Brabant	139	13	9%
West-Vlaanderen	221	18	8%
Région bruxelloise	269	60	22%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 3 juin 2021 au 9 juin 2021, 68 décès ont été rapportés; 25 en Flandre, 29 en Wallonie et 14 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (03/06/21-09/06/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 3 juin 2021 et 9 juin 2021, 14 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 10 en MR/MRS (4 en Flandre, 0 à Bruxelles, 6 en Wallonie), 4 à l'hôpital (1 en Flandre, 0 à Bruxelles, 3 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès, à partir du 15/02/21




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 1 075 765 cas confirmés ont été rapportés; 502 880 cas (47%) en Flandre, 420 014 (39%) cas en Wallonie, dont 6 204 cas pour la communauté germanophone, et 132 244 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 20 627 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 12 juin 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 6634 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 12 juin 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 12 721 455.



Depuis le 10/04/20, 1 779 566 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 12 juin 2021, 74 914 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 72 037 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (12 juin 2021)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 25 081 décès ont été rapportés ; 12 653 (50%) en Flandre, 9 178 (37%) en Wallonie, et 3 250 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	6 987	55%	2 336	72%	6 047	66%	15 370	61%
<i>Cas confirmés</i>	6 696	96%	2 276	97%	5 873	97%	14 845	97%
<i>Cas possibles</i>	291	4%	60	3%	174	3%	525	3%
Maison de repos	5 589	44%	897	28%	3 049	33%	9 535	38%
<i>Cas confirmés</i>	4 713	84%	454	51%	1 842	60%	7 009	74%
<i>Cas possibles</i>	876	16%	443	49%	1 207	40%	2 526	26%
Autres collectivités résidentielles	44	0%	3	0%	50	1%	97	0%
Domicile et autre	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	12 653	100%	3 250	100%	9 178	100%	25 081	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	10/5-16/5	17/5-23/5	24/5-30/5	31/5-6/6
Indicateurs d'intensité				
Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a)	2 091	2 430	1 716	1 287
Temps de doublement ^(b)	13	32	14	17
Taux de reproduction ^(c)	0,814	1,060	0,868	0,804
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	2 547	3 054	2 657	2 702
Taux de positivité ^(a)	5,8%	5,4%	4,6%	3,4%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d)	310	275	253	183
Indicateurs de sévérité				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a)	138	119	87	71
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d)	8,41	7,22	5,32	4,35
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e)	1 802	1 501	1 219	967
Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e)	619	542	442	331
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f)	31%	27%	22%	17%
Moyenne journalière de décès COVID-19	21	18	14	12
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a)	2	1	2	3
Indicateur de vaccination				
Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a)	85 915	107 512	90 482	128 118
Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g)	11,9%	15,1%	18,5%	22,9%

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 6 MAI 2021 ET LE 12 JUIN 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
06/05/21	3 490	
07/05/21	3 304	
08/05/21	1 707	18 501 cas au cours de cette période de 7 jours
09/05/21	867	Soit 2 643,0 cas en moyenne par jour
10/05/21	3 356	Soit une incidence sur une semaine de
11/05/21	2 988	161,0/100 000 habitants
12/05/21	2 789	
13/05/21	930	
14/05/21	2 557	
15/05/21	1 268	15 496 cas au cours de cette période de 7 jours
16/05/21	747	Soit 2 213,7 cas en moyenne par jour
17/05/21	3 593	Soit une incidence sur une semaine de
18/05/21	3 256	134,8/100 000 habitants
19/05/21	3 145	
20/05/21	2 387	
21/05/21	2 438	
22/05/21	1 417	13 153 cas au cours de cette période de 7 jours
23/05/21	772	Soit 1 879,0 cas en moyenne par jour
24/05/21	889	Soit une incidence sur une semaine de
25/05/21	2 741	114,4/100 000 habitants
26/05/21	2 509	
27/05/21	2 177	
28/05/21	2 003	
29/05/21	1 103	11 052 cas au cours de cette période de 7 jours
30/05/21	589	Soit 1 578,9 cas en moyenne par jour
31/05/21	2 016	Soit une incidence sur une semaine de
01/06/21	1 673	96,2/100 000 habitants
02/06/21	1 491	
03/06/21	1 457	
04/06/21	1 340	
05/06/21	642	6 886 cas au cours de cette période de 7 jours
06/06/21	387	Soit 983,7 cas en moyenne par jour
07/06/21	1 222	Soit une incidence sur une semaine de
08/06/21	1 014	59,9/100 000 habitants
09/06/21	824	
10/06/21	745	
11/06/21	439	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
12/06/21	0	

Soit -37,7% de diminution entre les deux périodes
Soit une incidence sur une période de 14 jours de 156,1 nouveaux cas/100 000 habitants

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 6 MAI 2021 ET LE 12 JUIN 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
06/05/21	63 405	
07/05/21	63 455	
08/05/21	43 286	
09/05/21	22 508	359 766 tests au cours de la semaine, soit 51 395/jour
10/05/21	45 663	
11/05/21	64 937	
12/05/21	56 512	
13/05/21	29 696	
14/05/21	40 323	
15/05/21	35 826	
16/05/21	19 756	303 149 tests au cours de la semaine, soit 43 307/jour
17/05/21	41 068	
18/05/21	72 371	
19/05/21	64 109	
20/05/21	57 719	
21/05/21	54 849	
22/05/21	39 213	
23/05/21	21 633	312 993 tests au cours de la semaine, soit 44 713/jour
24/05/21	24 926	
25/05/21	51 008	
26/05/21	63 645	
27/05/21	54 259	
28/05/21	53 280	
29/05/21	37 451	
30/05/21	20 737	320 223 tests au cours de la semaine, soit 45 746/jour
31/05/21	49 793	
01/06/21	54 288	
02/06/21	50 415	
03/06/21	49 233	
04/06/21	49 304	
05/06/21	38 342	
06/06/21	19 178	292 867 tests au cours de la semaine, soit 41 838/jour
07/06/21	42 980	
08/06/21	49 432	
09/06/21	44 398	
10/06/21	42 927	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
11/06/21	43 757	
12/06/21	2 157	

4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 9 MAI 2021 ET LE 12 JUIN 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
09/05/21	159		89	2 172	702	24
10/05/21	134		48	2 253	710	23
11/05/21	166	1021 nouvelles hospitalisations Soit 145,9/jour en moyenne	275	2 108	686	30
12/05/21	148		217	2 025	660	23
13/05/21	144		235	1 912	644	23
14/05/21	102		91	1 917	643	25
15/05/21	168		242	1 804	621	25
16/05/21	105		92	1 802	619	27
17/05/21	99		45	1 857	613	24
18/05/21	131	847 nouvelles hospitalisations Soit 121,0/jour en moyenne	222	1 753	595	18
19/05/21	141		174	1 702	589	20
20/05/21	121		169	1 640	562	21
21/05/21	127		171	1 600	540	15
22/05/21	123		189	1 491	544	15
23/05/21	88		73	1 501	542	15
24/05/21	76		38	1 532	542	19
25/05/21	90	630 nouvelles hospitalisations Soit 90,0/jour en moyenne	84	1 547	531	24
26/05/21	110		202	1 463	508	11
27/05/21	91		166	1 366	491	7
28/05/21	83		144	1 290	469	7
29/05/21	92		166	1 206	451	8
30/05/21	69		48	1 219	442	4
31/05/21	56		47	1 232	439	12
01/06/21	92	523 nouvelles hospitalisations Soit 74,7/jour en moyenne	153	1 159	404	17
02/06/21	81		132	1 124	378	8
03/06/21	75		126	1 063	365	10
04/06/21	74		109	1 007	342	13
05/06/21	76		105	978	337	12
06/06/21	46		39	967	331	15
07/06/21	42		45	968	336	13
08/06/21	73	366 nouvelles hospitalisations Soit 52,3/jour en moyenne	139	888	319	11
09/06/21	65		94	852	309	19
10/06/21	48		84	817	302	17
11/06/21	47		88	770	300	12
12/06/21	45		87	721	285	14

4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 6 MAI 2021 ET LE 12 JUIN 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
06/05/21	38	
07/05/21	26	
08/05/21	42	
09/05/21	32	202 décès au cours de la semaine, soit 28,9/jour
10/05/21	28	
11/05/21	17	
12/05/21	19	
13/05/21	21	
14/05/21	20	
15/05/21	22	
16/05/21	17	146 décès au cours de la semaine, soit 20,9/jour
17/05/21	24	
18/05/21	17	
19/05/21	25	
20/05/21	16	
21/05/21	18	
22/05/21	18	
23/05/21	11	112 décès au cours de la semaine, soit 16,0/jour
24/05/21	19	
25/05/21	16	
26/05/21	14	
27/05/21	6	
28/05/21	11	
29/05/21	16	
30/05/21	18	92 décès au cours de la semaine, soit 13,1/jour
31/05/21	14	
01/06/21	11	
02/06/21	16	
03/06/21	15	
04/06/21	10	
05/06/21	13	
06/06/21	7	68 décès au cours de la semaine, soit 9,7/jour
07/06/21	4	
08/06/21	13	
09/06/21	6	
10/06/21	7	
11/06/21	6	
12/06/21	2	

5. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.