

COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 18 SEPTEMBER 2021

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het [interactieve dashboard Epistat](#) en in de [open data](#). De gegevens worden geüpdatet van dinsdag tot zaterdag (en voor de vaccinatiegegevens van maandag tot vrijdag).

De trends worden weergegeven op basis van vier kernindicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (IZ) en de sterfgevallen. De indicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen. Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

De tabellen met het aantal gevallen, uitgevoerde testen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per dag zijn te vinden in het [punt 4](#) van dit rapport.

1. Kerncijfers - Trends

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	1 219 814	1 939	1 993*	+3%
Opnames in het ziekenhuis	78 941***	67,6	59,9**	-11%
Sterfgevallen****	25 497	7,6	7,1*	-6%
<i>In ziekenhuizen</i>	<i>15 749</i>	<i>7,3</i>	<i>7,1</i>	<i>-2%</i>
<i>In woonzorgcentra</i>	<i>9 567</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-100%</i>

*Van 8 september 2021 tot 14 september 2021 (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

**Van 11 september 2021 tot 17 september 2021.

***Het aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart 2020. Meer gedetailleerde informatie rond het aantal ziekenhuisopnames vindt u in punt 5 in het document [veelgestelde vragen](#).

****Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.


Bezetting van ziekenhuisbedden	Vrijdag 10 september 2021	Vrijdag 17 september 2021	Evolutie
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	703	713	+1%
Aantal ingenomen IZ bedden	227	213	-6%

De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

1.1. TRENDS


Hieronder worden de indicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen




Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis




Bron : Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal patiënten in IZ



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal sterfgevallen




Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)


1.2. RECENTE SITUATIE

De figuren hieronder tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 01/09/21 en 14/09/21



Aantal bevestigde gevallen tussen 01/09/21 en 14/09/21 per leeftijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners



Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform.

De gebruikte doorlopende kleurenschaal voor deze kaart varieert automatisch in functie van de laagste en hoogste incidenties die gerapporteerd worden in elke Belgische gemeente.

Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 358 gevallen.

Verdeling van het aantal bevestigde gevallen en de verdubbelingstijd (of de halveringstijd) voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

	01/09/21-07/09/21	08/09/21-14/09/21	Vershil (absoluut aantal)	Vershil (percentage)	Verdubbelings-/halveringstijd (dagen)*	14-daagse incidentie per 100 000**
België	13 575	13 953	378	+3%	177	239
Antwerpen	1 628	1 562	-66	-4%	117	170
Brabant wallon	411	464	53	+13%	40	215
Hainaut	1 226	1 162	-64	-5%	90	177
Liège	2 131	2 559	428	+20%	27	423
Limburg	712	617	-95	-13%	34	151
Luxembourg	286	328	42	+15%	35	213
Namur	358	436	78	+22%	25	160
Oost-Vlaanderen	1 107	1 094	-13	-1%	411	144
Vlaams-Brabant	1 283	1 308	25	+2%	251	223
West-Vlaanderen	703	711	8	+1%	429	118
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	3 456	3 385	-71	-2%	234	561
Deutschsprachige Gemeenschap	109	105	-4	-4%	130	274

*De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

**De noemers zijn gebaseerd op de Belgische bevolkingscijfers gepubliceerd door STATBEL op 01/01/2021.

1.3. REPRODUCTIEGETAL (R_t)

R_t is een schatting van de besmettingsgraad op een bepaald moment afhankelijk van menselijk gedrag en de biologische kenmerken van de pathogeen (het virus). Een epidemie breidt uit als $R_t > 1$ is en krimpt als $R_t < 1$ is. De waarden van R_t worden geschat op basis van een wiskundig model. Het model dat door Sciensano wordt gebruikt werd ontwikkeld door [Cori et al. \(2013\)](#) en werd aangepast in samenwerking met de UHasselt.

1.3.1. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België

Deze schatting van het reproductiegetal is gebaseerd op **het aantal ziekenhuisopnames**.

Reproductiegetal	Mediane schatting	95% betrouwbaarheidsinterval
R_t (11/09/21 tot 17/09/21)	0,971	0,881-1,067

1.3.2. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze schattingen van het reproductiegetal zijn **gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd**.

	Mediane schatting	Ondergrens (kwantiel 2,5)	Bovengrens (kwantiel 97,5)
België	1,020	1,003	1,037
Antwerpen	0,999	0,950	1,049
Brabant wallon	1,044	0,951	1,141
Hainaut	0,944	0,890	0,999
Liège	1,117	1,074	1,160
Limburg	0,984	0,908	1,063
Luxembourg	1,092	0,977	1,213
Namur	1,101	1,000	1,206
Oost-Vlaanderen	0,982	0,925	1,041
Vlaams-Brabant	1,030	0,975	1,087
West-Vlaanderen	1,004	0,932	1,079
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0,982	0,949	1,015
Deutschsprachige Gemeenschap	0,938	0,768	1,125

Het is belangrijk om te benadrukken dat de geschatte waarden van R_t afhankelijk zijn van de gemaakte methodologische keuzes en de beperkingen van de gebruikte gegevens. Het ene model is niet beter dan het andere. Ze zijn complementair aangezien ze samen een vollediger beeld geven van de evolutie van de epidemie in België. Een voordeel van de R_t die zich baseert op de ziekenhuisopnames is dat deze niet onderhevig is aan tijdsgerelateerde variatie in de (onder)rapportering terwijl dit wel het geval is voor de R_t op basis van diagnoses. Anderzijds is een voordeel van de R_t gebaseerd op de diagnoses, dat die gevoeliger is voor een plotse verandering in het aantal diagnoses. Deze hogere variabiliteit brengt echter wel een moeilijkere interpretatie van de schatting met zich mee.


2. Beschrijving van de epidemie vanaf 15/02/21

Onderstaande gegevens worden voorgesteld vanaf de week van 15 februari 2021, de start van de derde golf. Meer informatie over de afbakening van de verschillende epidemiegolven vindt u in vraag 2.3 in het document "[veelgestelde vragen](#)". De beschrijving van de epidemie sinds het begin is beschikbaar op het einde van dit rapport.

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tussen 8 september 2021 en 14 september 2021 werden 13 953 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Van de 13 953 nieuwe gevallen waren er 5 292 (38%) gemeld in Vlaanderen, 4 949 (35%) in Wallonië, waarvan 105 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 3 385 (24%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 327 gevallen (2%).


Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest en per datum van diagnose*, vanaf 15/02/21



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 17 september 2021, 6 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.


14-daagse cumulatieve incidentie per 100 000 personen volgens leeftijd, vanaf 15/02/21



2.2. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 EN POSITIVITEITSRATIO

Gedurende de periode van 8 september 2021 tot 14 september 2021 werden er 314 722 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 44 960 testen. De positiviteitsratio voor België was 4,9% voor deze periode.

Aantal uitgevoerde testen en positiviteitsratio, per dag vanaf 15/02/21



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen testen (klinische laboratoria en apotheken) als PCR-testen (klinische laboratoria en het federaal testplatform) worden weergegeven.

2.2.1. Positiviteitsratio en uitgevoerde testen per leeftijdscategorie


Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal uitgevoerde testen per 100 000 inwoners, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio per leeftijdscategorie voor de periode van 8 september 2021 tot 14 september 2021 (i.e., de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).

Leeftijdsgroep	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
0-9	20 918	1 671	1 996	9,5%
10-19	55 149	4 197	3 156	5,7%
20-39	101 286	3 493	4 759	4,7%
40-64	86 544	2 262	4 108	4,7%
65+	41 895	1 879	1 222	2,9%

Noot: Voor 8930 testen was de leeftijd niet gekend.


De eerste grafiek hieronder geeft de positiviteitsratio weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) per leeftijdscategorie vanaf 15 februari 2021. De tweede grafiek hieronder geeft het aantal testen weer dat in de voorgaande 7 dagen uitgevoerd werd per 100 000 personen (7-daags voortschrijdend venster) per leeftijdscategorie voor dezelfde periode.

Positiviteitsratio per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21



Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Uitgevoerde testen per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21




Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden


2.2.2. Positiviteitsratio en uitgevoerde testen met indicatie voor een testvoorschrift (symptomatisch/asymptomatisch)

De gegevens hieronder omvatten de testen waarvoor een voorschrift (CTPC) beschikbaar is. De eerste grafiek hieronder geeft de evolutie weer van de positiviteitsratio (7-daags voortschrijdend gemiddelde), naargelang de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen, sinds 15 februari 2021. De tweede grafiek geeft voor dezelfde periode de evolutie van het aantal uitgevoerde testen weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) naargelang de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen.

Positiviteitsratio naargelang de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen (7-daags voortschrijdend gemiddelde), in percentages, voor de periode van 15/02/21 tot 14/09/21



Uitgevoerde testen naargelang de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen (7-daags voortschrijdend gemiddelde), voor de periode van 15/02/21 tot 14/09/21




2.2.3. Positiviteitsratio en uitgevoerde testen per provincie

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de periode van 8 september 2021 tot 14 september 2021 (de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).


	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
België	314 722	2 732	15 427	4,9%
Antwerpen	46 991	2 505	1 691	3,6%
Brabant wallon	10 995	2 699	495	4,5%
Hainaut	28 780	2 138	1 276	4,4%
Liège	31 148	2 808	2 792	9,0%
Limburg	19 332	2 196	682	3,5%
Luxembourg	6 199	2 147	352	5,7%
Namur	9 294	1 870	462	5,0%
Oost-Vlaanderen	33 798	2 207	1 195	3,5%
Vlaams-Brabant	31 669	2 725	1 455	4,6%
West-Vlaanderen	27 722	2 304	801	2,9%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	57 964	4 751	3 874	6,7%
Deutschsprachige Gemeenschap	1 277	1 634	126	9,9%

*Er werd geopteerd om de positiviteitsratio (% positieve testen) te berekenen als het totaal aantal positieve testen gedeeld door het totaal aantal uitgevoerde testen, dit ter weerspiegeling van de feitelijk uitgevoerde testen in België. Meer gedetailleerde informatie over de positiviteitsratio vindt u in punt 4 in het document "[veelgestelde vragen](#)".

Aantal tests uitgevoerd per provincie, per 1000 inwoners gedurende de periode van 08/09/21 tot 14/09/21



Positiviteitsratio per provincie gedurende de periode van 08/09/21 tot 14/09/21



2.3. VACCINATIE


Op 28 december 2020 is in België de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 gestart. Op dit ogenblik worden vier vaccins tegen COVID-19 gebruikt: het Comirnaty® vaccin (Pfizer/BioNTech), het Spikevax® vaccin (Moderna), het Vaxzevria® vaccin (AstraZeneca) en het COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Het vaccinatieschema voor de eerste drie vaccins bestaat uit twee dosissen terwijl van het COVID-19 Vaccine Janssen® slechts één dosis moet toegediend worden. De vaccinatieschema's en leeftijdsindicaties voor de verschillende vaccins worden beschreven in [het document met veel gestelde vragen](#) (sectie 10.3).

Van 28 december 2020 tot en met 16 september 2021, zijn in totaal 16 442 235 dosissen van een COVID-19-vaccin toegediend in België en geregistreerd in Vaccinnet+, het nationale COVID-19-vaccinatie register. In totaal hebben 8 515 499 personen (waarvan 2 070 015 van 65 jaar en ouder) een eerste dosis van een vaccin toegediend gekregen. Hiervan zijn 8 297 278 personen (waarvan 2 047 692 van 65 jaar en ouder) reeds volledig gevaccineerd.

De Comirnaty® en Spikevax® vaccins werden, na een aanvankelijke beperking tot volwassenen van 18 jaar en ouder, geleidelijk aan ook beschikbaar voor jongeren vanaf 12 jaar. Op 16 september 2021 hadden in totaal 69% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar een eerste dosis van een vaccin gekregen (31% in Brussel, 83% in Vlaanderen, 59% in Wallonië en 50% in de Duitstalige Gemeenschap).

Onderstaande figuur toont de evolutie over de tijd van het cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis en van het cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn in België.

Cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis van het COVID-19-vaccin en cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn, volgens toedieningsdatum



Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Personen die volledig gevaccineerd zijn, worden opgenomen in elk van de twee curven.

Onderstaande tabel toont de vaccinatiegraad volgens vaccinatiestatus op 16 september 2021 voor verschillende leeftijdsgroepen, voor België, de regio's en de Duitstalige Gemeenschap. De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon en dus niet op de postcode van de vaccinatieplaats. Deze verdeling is dus geen weergave van het aantal vaccinaties gerealiseerd door de gefedereerde entiteiten, aangezien bepaalde personen op de werkplaats worden gevaccineerd (woonzorgcentra, ziekenhuizen).

		Totale bevolking ⁽¹⁾	Bevolking van 18 jaar en ouder ^(1,2)	Bevolking van 65 jaar en ouder ^(1,2)
Vaccinatiegraad minstens 1 dosis	België	73,9%	86,0%	92,9%
	Brussel ⁽³⁾	53,4%	66,1%	81,6%
	Vlaanderen ⁽³⁾	79,9%	91,6%	95,8%
	Wallonië ^(3,4)	68,5%	80,4%	88,9%
	Duitstalige Gemeenschap ⁽³⁾	64,1%	75,0%	87,7%
Vaccinatiegraad volledig gevaccineerd	België	72,0%	84,3%	91,9%
	Brussel ⁽³⁾	50,6%	63,5%	80,4%
	Vlaanderen ⁽³⁾	78,1%	90,2%	95,0%
	Wallonië ^(3,4)	66,8%	78,9%	87,8%
	Duitstalige Gemeenschap ⁽³⁾	62,4%	73,6%	86,2%

Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten.

⁽¹⁾ De noemers zijn gebaseerd op de Belgische bevolkingscijfers gepubliceerd door STATBEL op 01/01/2021.

⁽²⁾ Personen waarvoor de leeftijd niet gekend was, werden niet opgenomen in deze berekeningen.

⁽³⁾ De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon. Personen waarvoor de postcode niet gekend was, werden niet opgenomen in de geografische verdeling.


⁽⁴⁾ Exclusief Duitstalige Gemeenschap.

2.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Tussen 11 september 2021 en 17 september 2021 werden 419 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 492 verlieten het ziekenhuis.

Van de 419 gerapporteerde opnames voor de periode 11 september 2021 tot 17 september 2021 zijn er 411 nieuwe opnames gerapporteerd met een onderscheid naar herkomst van de patiënt. Voor deze periode waren 12 (van de 411) opnames afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Op 17 september 2021 werden 713 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 213 bedden op intensieve zorgen; 121 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 24 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 10; het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen is daarentegen afgenomen met 14 eenheden.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



Ernst van het aantal gehospitaliseerde gevallen



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (17 september 2021)

*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

2.5. BEZETTINGSGRAAD VAN DE IZ-BEDDEN

Het ziekenhuisnoodplan wordt gecoördineerd door het *Comité Hospital & Transport Surge Capacity* met vertegenwoordigers van alle overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experts. Het plan bestaat uit verschillende fasen.

Onafhankelijk van de bezettingsgraad moeten ziekenhuizen permanent 15% van hun totaal aantal erkende bedden op intensieve zorgen reserveren voor bevestigde COVID-19 patiënten.

Afhankelijk van de bedbezettingsgraad op IZ kan er beslist worden om, in fase 1, meer erkende IZ-bedden vrij te houden voor COVID-19-patiënten. Wanneer blijkt dat dit niet volstaat, in fase 2, kan er beslist worden om extra IZ-bedden te creëren.

Onderstaande tabel geeft het aantal COVID-19 patiënten op IZ weer voor België, per provincie en voor het Brussels Gewest op 17 september 2021. De bezettingsgraad van de IZ-bedden wordt berekend op basis van het aantal erkende IZ-bedden.


	Aantal erkende IZ-bedden*	Aantal bevestigde COVID-19 patiënten in IZ	Percentage bezette erkende IZ-bedden door bevestigde COVID-19 patiënten
België	1992	213	11%
Antwerpen	301	29	10%
Brabant wallon	23	4	17%
Hainaut	259	16	6%
Liège	230	34	15%
Limburg	145	7	5%
Luxembourg	43	5	12%
Namur	97	7	7%
Oost-Vlaanderen	265	24	9%
Vlaams-Brabant	139	9	6%
West-Vlaanderen	221	12	5%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	269	66	25%

*Totaal aantal erkende IZ-bedden in November 2020. Dit omvat zowel de IZ-bedden voor COVID-19-patiënten als de IZ-bedden voor andere patiënten.


2.6. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT

Voor de periode van 8 september 2021 tot 14 september 2021 werden 50 sterfgevallen gerapporteerd; 19 in Vlaanderen, 21 in Wallonië, en 10 in Brussel. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld per gewest volgens plaats van overlijden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden




Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht (08/09/21-14/09/21)




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden




Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Tussen 8 september 2021 en 14 september 2021 zijn 4 bewoners van een WZC overleden aan COVID-19 waarvan 0 in een WZC (0 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 0 in Wallonië), 4 in het ziekenhuis (2 in Vlaanderen, 1 in Brussel, 1 in Wallonië) en 0 op andere locaties.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra (alle plaatsen van overlijden) per gewest en datum van overlijden, vanaf 15/02/21




Meer informatie over de surveillance in WZC vind je terug in het [wekelijks rapport](#).

3. Overzicht van de epidemie

3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tot nu toe werden in totaal 1 219 814 bevestigde gevallen gemeld; 572 876 gevallen (47%) in Vlaanderen, 460 688 (38%) gevallen in Wallonië, waarvan 6 859 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 162 259 (13%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 23 991 gevallen (2%).

Evolutie van het totaal aantal bevestigde gevallen per gewest en datum van diagnose*



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 17 september 2021, 6 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.



Distributie van bevestigde gevallen per leeftijd en geslacht*



*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 8072 gevallen.


3.2. WEERGAVE VAN HET AANTAL BEVESTIGDE GEVALLEN SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE

3.2.1. Per provincie en voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest




3.2.2. Per gemeente

Totaal aantal bevestigde gevallen




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners



3.3. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM

Tussen begin maart 2020 en 17 september 2021 is het aantal uitgevoerde testen door de klinische laboratoria (het nationaal referentiecentrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) opgelopen tot 17 120 150 testen.

Sinds 10/04/20 zijn er 2 315 992 testen uitgevoerd door het federaal testplatform* voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergegeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.

*De transitie van het nationale testplatform naar het testplatform bis is vond plaats tussen oktober 2020 en eind januari 2021. Sinds 26 januari 2021 is het opnieuw mogelijk om voor de gerapporteerde testen het onderscheid te maken naar herkomst.


3.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart 2020 actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd. Het betreft enkel de door het labo bevestigde gevallen.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Tussen 15 maart 2020 en 17 september 2021 werden 78 941 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 76 425 personen verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



Ernst van de gehospitaliseerde gevallen



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (17 september 2021)


*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

3.5. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart 2020 aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 25 497 sterfgevallen gerapporteerd; 12 802 (50%) in Vlaanderen, 9 349 (37%) in Wallonië, en 3 346 (13%) in Brussel.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden




Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*




*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 41 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	7 108	56%	2 432	73%	6 209	66%	15 749	62%
<i>Bevestigde gevallen</i>	6 807	96%	2 370	97%	6 023	97%	15 200	97%
<i>Mogelijke gevallen</i>	301	4%	62	3%	186	3%	549	3%
Woonzorgcentrum	5 612	44%	897	27%	3 058	33%	9 567	38%
<i>Bevestigde gevallen</i>	4 733	84%	454	51%	1 851	61%	7 038	74%
<i>Mogelijke gevallen</i>	879	16%	443	49%	1 207	39%	2 529	26%
Andere residentiële collectiviteiten	49	0%	3	0%	50	1%	102	0%
Thuis en andere	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Onbekend	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAAL	12 802	100%	3 346	100%	9 349	100%	25 497	100%

Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld door de ziekenhuizen via de “hospital surge capacity survey”. Initieel werden enkel sterfgevallen gemeld van patiënten waarvan de COVID-19-infectie werd bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis ook systematisch gerapporteerd. Mogelijke gevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. **Sterfgevallen buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen.

Op 26/8/20 werden ontbrekende individuele gegevens van sterfgevallen (leeftijd, geslacht en datum van overlijden) in Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd. Deze gegevens werden retrospectief verzameld voor de periode van 18 maart tot 2 juni 2020. De update geeft een vollediger beeld van de COVID-19 mortaliteit. Meer informatie over deze update vind je [hier](#).

4. Annex

4.1. SAMENVATTING VAN DE KERNINDICATOREN

Onderstaande tabel bevat de voornaamste indicatoren voor het opvolgen van de epidemie. Deze worden opgedeeld in drie categorieën: intensiteitsindicatoren met betrekking tot het aantal gediagnosticeerde gevallen en uitgevoerde tests, indicatoren voor de ernst van de situatie betreffende ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en vaccinatie-indicatoren. Deze indicatoren worden per kalenderweek weergegeven voor de laatste vier weken.

Indicator	16/8-22/8	23/8-29/8	30/8-5/9	6/9-12/9
Indicatoren van intensiteit				
Gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag ^(a)	1 972	2 012	1 961	1 956
Verdubbelingstijd/Halveringstijd ^(b)	137	241	188	1900
Reproductiegetal ^(c)	1,015	1,010	0,974	1,003
Aantal uitgevoerde testen per 100 000 inw.	2 660	2 488	2 448	2 594
Positiviteitsratio ^(a)	4,9%	5,4%	5,4%	5,1%
14-daagse incidentie per 100 000 inw. ^(d)	235	242	241	238
Indicatoren van ernst				
Gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 per dag ^(a)	59	60	69	61
7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19 per 100 000 inw. ^(d)	3,58	3,65	4,18	3,70
Aantal ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(e)	619	631	687	681
Aantal IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(e)	177	190	228	217
Percentage erkende IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(f)	9%	10%	11%	11%
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen per dag	6	5	7	7
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra per dag ^(a)	1	1	0	0
Indicatoren van vaccinatie				
Daggemiddelde van het aantal toegediende dosissen ^(a)	36 520	35 344	23 634	13 396
Vaccinatiegraad voor België ^(g)	80,0%	82,2%	84,3%	85,3%

^(a) 7-daags gemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de geconsolideerde gegevens voor de beschreven week.

^(b) De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

^(c) Reproductiegetal berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests werd gediagnosticeerd. Het gaat hier om het reproductiegetal dat berekend is op de laatste dag van de beschreven week (zondag).

^(d) De incidentie wordt berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren.

^(e) Gegevens over de laatste dag van de beschreven week (zondag)

^(f) De bezettingsgraad is berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren. Het totale aantal IZ-bedden dat in november 2020 erkend was, bedroeg 1992 bedden voor België. Dit aantal omvat zowel IZ-bedden die beschikbaar zijn voor COVID-19-patiënten als IZ-bedden die beschikbaar zijn voor andere patiënten.

^(g) Vaccinatiegraad van de bevolking van 18 jaar en ouder (volledige vaccinatie)

4.2. AANTAL PERSONEN GEDIAGNOSTICEERD (PCR EN ANTIGEEEN) TUSSEN 11 AUGUSTUS 2021 EN 17 SEPTEMBER 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Bevestigde gevallen	Aantal nieuwe gevallen per periode van 7 dagen
11/08/21	1 983	
12/08/21	2 155	
13/08/21	2 269	13 589 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
14/08/21	1 345	Gemiddeld 1 941,3 gevallen per dag
15/08/21	766	Dus een incidentie over een week van
16/08/21	2 828	118,2/100 000 inwoners
17/08/21	2 243	
18/08/21	2 256	
19/08/21	2 002	
20/08/21	2 240	13 831 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
21/08/21	1 281	Gemiddeld 1 975,9 gevallen per dag
22/08/21	954	Dus een incidentie over een week van
23/08/21	2 647	120,3/100 000 inwoners
24/08/21	2 451	
25/08/21	2 393	
26/08/21	2 179	
27/08/21	2 214	14 271 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
28/08/21	1 369	Gemiddeld 2 038,7 gevallen per dag
29/08/21	832	Dus een incidentie over een week van
30/08/21	2 932	124,2/100 000 inwoners
31/08/21	2 352	
01/09/21	2 220	
02/09/21	2 106	
03/09/21	2 149	13 575 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
04/09/21	1 238	Gemiddeld 1 939,3 gevallen per dag
05/09/21	729	Dus een incidentie over een week van
06/09/21	2 782	118,1/100 000 inwoners
07/09/21	2 351	Een stijging van 2,8% tussen deze 2 periodes
08/09/21	2 175	Een incidentie over een periode van 14 dagen van 239,5 nieuwe gevallen/100 000 inwoners
09/09/21	2 096	
10/09/21	2 316	13 953 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
11/09/21	1 298	Gemiddeld 1 993,3 gevallen per dag
12/09/21	673	Dus een incidentie over een week van
13/09/21	2 909	121,4/100 000 inwoners
14/09/21	2 486	
15/09/21	2 281	
16/09/21	1 281	De gerapporteerde gegevens van de afgelopen dagen vereisen altijd een geleidelijke consolidatie onder meer door het proces van staalafname tot rapportage.
17/09/21	2	

Noot: Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het interactieve dashboard [epistat](#).

4.3. AANTAL UITGEVOERDE TESTEN TUSSEN 11 AUGUSTUS 2021 EN 17 SEPTEMBER 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELTE PER WEEK

Datum	Aantal testen	
11/08/21	46 880	
12/08/21	51 388	
13/08/21	70 788	
14/08/21	56 638	347 186 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 49 598/dag
15/08/21	26 488	
16/08/21	43 716	
17/08/21	51 288	
18/08/21	45 408	
19/08/21	45 146	
20/08/21	53 649	299 255 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 42 751/dag
21/08/21	40 761	
22/08/21	26 449	
23/08/21	41 502	
24/08/21	46 340	
25/08/21	40 985	
26/08/21	43 130	
27/08/21	50 387	290 116 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 41 445/dag
28/08/21	43 061	
29/08/21	21 231	
30/08/21	41 848	
31/08/21	49 474	
01/09/21	39 390	
02/09/21	41 989	
03/09/21	49 078	276 190 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 39 456/dag
04/09/21	41 270	
05/09/21	19 023	
06/09/21	38 303	
07/09/21	47 137	
08/09/21	45 816	
09/09/21	44 486	
10/09/21	55 051	314 722 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 44 960/dag
11/09/21	45 781	
12/09/21	22 301	
13/09/21	41 714	
14/09/21	59 573	
15/09/21	53 808	De gegevens van de laatste dagen zijn nog niet volledig. Het duurt enkele dagen vooraleer alle testen aan Sciensano zijn gemeld.
16/09/21	50 144	
17/09/21	1 399	

4.4. AANTAL PERSONEN OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS TUSSEN 14 AUGUSTUS 2021 EN 17 SEPTEMBER 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELD PER WEEK

Datum	Aantal nieuwe ziekenhuis-opnames /dag	Aantal ontslagen /dag	Aantal gehospitaliseerde patiënten	Aantal COVID bevestigde IZ-patiënten	Aantal COVID mogelijke IZ-patiënten
14/08/21	53	65	495	142	6
15/08/21	47	37	513	147	8
16/08/21	49	21	550	158	17
17/08/21	84	70	570	162	6
18/08/21	66	59	592	172	3
19/08/21	60	44	608	178	3
20/08/21	49	74	583	179	3
21/08/21	59	66	595	179	6
22/08/21	45	32	619	177	9
23/08/21	59	32	652	173	9
24/08/21	74	85	635	171	6
25/08/21	57	76	619	176	4
26/08/21	57	75	602	182	3
27/08/21	58	64	596	184	6
28/08/21	69	69	611	193	4
29/08/21	47	25	631	190	7
30/08/21	58	27	677	200	23
31/08/21	82	102	668	191	7
01/09/21	66	89	661	192	6
02/09/21	74	81	657	194	9
03/09/21	66	64	683	199	11
04/09/21	80	90	669	217	6
05/09/21	56	40	687	228	5
06/09/21	66	39	725	236	2
07/09/21	82	100	702	225	3
08/09/21	64	89	704	219	3
09/09/21	64	72	709	216	8
10/09/21	61	76	703	227	5
11/09/21	47	77	675	218	9
12/09/21	42	37	681	217	14
13/09/21	58	45	702	223	26
14/09/21	77	101	699	218	12
15/09/21	62	86	683	214	7
16/09/21	77	80	703	218	9
17/09/21	56	66	713	213	6

4.5. AANTAL STERFGEVALLEN TUSSEN 11 AUGUSTUS 2021 EN 17 SEPTEMBER 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal sterfgevallen	
11/08/21	2	
12/08/21	3	
13/08/21	5	
14/08/21	4	23 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 3,3/dag
15/08/21	2	
16/08/21	4	
17/08/21	3	
18/08/21	4	
19/08/21	9	
20/08/21	9	
21/08/21	7	
22/08/21	7	
23/08/21	3	
24/08/21	6	
25/08/21	7	
26/08/21	6	35 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 5,0/dag
27/08/21	5	
28/08/21	4	
29/08/21	4	
30/08/21	5	
31/08/21	4	
01/09/21	7	
02/09/21	6	
03/09/21	6	
04/09/21	10	
05/09/21	8	
06/09/21	7	
07/09/21	9	
08/09/21	9	50 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 7,1/dag
09/09/21	6	
10/09/21	7	
11/09/21	6	
12/09/21	7	
13/09/21	7	
14/09/21	8	
15/09/21	7	
16/09/21	1	
17/09/21	0	

5. Preventie en informatie

1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen.

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan, moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.



Was je handen
regelmatig



Draag
een mondkap



Hou
1,5 m afstand



Beperk je tot
1 knuffelcontact



Denk aan
kwetsbare mensen



Werk thuis



Verlucht
binnenruimtes



Doe je activiteiten
liefst buiten



Je kan alle details
raadplegen op
www.info-coronavirus.be

Een initiatief van de Belgische overheid.