

# COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 30 AOÛT 2022

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

## 1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	4 482 315	1 708	1 546*	-9%
Admis à l'hôpital	134 960***	78,9	64,0**	-19%
Décédés****	32 516	8,9	6,9*	-23%
<i>En hôpital</i>	<i>21 948</i>	<i>8,6</i>	<i>6,3</i>	<i>-27%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>10 378</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>	<i>+100%</i>

\*Du 20 août 2022 au 26 août 2022 (données des 3 derniers jours non consolidées).

\*\*Du 23 août 2022 au 29 août 2022.

\*\*\*Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

\*\*\*\*Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 22 août 2022	Lundi 29 août 2022	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	1 110	870	-22%
Nombre de lits USI occupés	73	77	+5%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

## 1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


## 1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 13/08/22 et le 26/08/22



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 13/08/22 et le 26/08/22



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale. L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges, voir point 2.4 du document [questions fréquemment posées](#).

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 192 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	13/08/22- 19/08/22	20/08/22- 26/08/22	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
<b>Belgique</b>	<b>11 955</b>	<b>10 821</b>	<b>-1 134</b>	<b>-9%</b>	<b>49</b>	<b>197</b>
Antwerpen	2 136	1 946	-190	-9%	52	216
Brabant wallon	399	345	-54	-14%	33	182
Hainaut	1 209	1 137	-72	-6%	79	174
Liège***	856	932	76	+9%	57	161
Limburg	939	847	-92	-10%	47	202
Luxembourg	369	338	-31	-8%	55	243
Namur	550	515	-35	-6%	74	213
Oost-Vlaanderen	1 905	1 612	-293	-15%	29	228
Vlaams-Brabant	1 154	1 080	-74	-6%	73	190
West-Vlaanderen	1 339	1 110	-229	-17%	26	203
Région bruxelloise	956	839	-117	-12%	37	147
Deutschsprachige Gemeinschaft	123	105	-18	-15%	31	290

\*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

\*\*Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

\*\*\*Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

### 1.3. TAUX DE REPRODUCTION ( $R_t$ )

Le  $R_t$  est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si  $R_t$  a une valeur  $> 1$  et diminuer si  $R_t$  est  $< 1$ . Les valeurs de  $R_t$  présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

#### 1.3.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
$R_t$ (23/08/22 au 29/08/22)	0,877	0,798-0,961

#### 1.3.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
<b>Belgique</b>	<b>0,890</b>	<b>0,873</b>	<b>0,907</b>
Antwerpen	0,894	0,855	0,935
Brabant wallon	0,851	0,764	0,943
Hainaut	0,917	0,865	0,971
Liège	1,005	0,942	1,071
Limburg	0,905	0,845	0,966
Luxembourg	0,908	0,814	1,007
Namur	0,907	0,830	0,986
Oost-Vlaanderen	0,839	0,799	0,881
Vlaams-Brabant	0,914	0,861	0,970
West-Vlaanderen	0,839	0,790	0,889
Région bruxelloise	0,877	0,818	0,937
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,876	0,717	1,050

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du  $R_t$  basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


## 2. Description de l'épidémie à partir du 28/02/22

Nous présentons les données à partir de la semaine du 28 février 2022, semaine qui marque le début de la sixième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

### 2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 20 août 2022 au 26 août 2022, 10 821 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 10 821 nouveaux cas, 6 595 (61%) étaient rapportés en Flandre, 3 267 (30%) en Wallonie, dont 105 cas pour la communauté germanophone, et 839 (8%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 120 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\* à partir du 28/02/22



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 29 août 2022, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 28/02/22



## 2.2. TESTS COVID-19 ET TAUX DE POSITIVITÉ

Au cours de la période du 20 août 2022 au 26 août 2022, 53 637 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 7 662 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 22,2%.

Tests effectués et taux de positivité, par jour à partir du 28/02/22



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.

\* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

\*\* Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'événements, .... Les autotests ne sont pas inclus.

### 2.2.1. Taux de positivité et tests effectués par groupes d'âge


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 20 août 2022 au 26 août 2022 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	1 858	150	373	20,1%
10-19	2 597	195	465	17,9%
20-39	14 204	488	3 419	24,1%
40-64	16 262	424	4 439	27,3%
65+	18 016	794	3 125	17,3%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 700 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 28 février 2022, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 28/02/22



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 28/02/22



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

## 2.2.2. Taux de positivité et tests effectués par province


Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 20 août 2022 au 26 août 2022 (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
<b>Belgique</b>	53 637	463	11 893	22,2%
<b>Antwerpen</b>	9 006	477	2 084	23,1%
<b>Brabant wallon</b>	1 713	418	365	21,3%
<b>Hainaut</b>	6 026	446	1 268	21,0%
<b>Liège**</b>	4 379	394	1 015	23,2%
<b>Limburg</b>	3 212	363	921	28,7%
<b>Luxembourg</b>	1 135	390	378	33,3%
<b>Namur</b>	1 948	390	547	28,1%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	7 745	502	1 789	23,1%
<b>Vlaams-Brabant</b>	4 901	418	1 207	24,6%
<b>West-Vlaanderen</b>	6 545	541	1 257	19,2%
<b>Région bruxelloise</b>	6 076	497	932	15,3%
<b>Deutschsprachige Gemeinschaft</b>	401	510	107	26,7%


\*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

\*\*Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 20/08/22 et le 26/08/22



Taux de positivité par province entre le 20/08/22 et le 26/08/22




## 2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Nuvaxovid (Novavax) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour Comirnaty®, Spikevax® et Nuvaxovid® consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) n'est plus administré en Belgique. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 27 août 2022 inclus, un total de 25 780 035 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 9 254 250 personnes (dont 2 229 784 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 9 157 446 (dont 2 213 106 âgées de 65 ans et plus) ont complété leur schéma de primo-vaccination. Au total 7 197 827 personnes (dont 2 082 702 de 65 ans et plus) ont reçu une dose de rappel après une primo-vaccination complète et 600 489 ont reçu une deuxième dose de rappel.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulatif de personnes vaccinées avec au moins une dose, de personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination, ayant reçu une dose de rappel ainsi que celles ayant reçu une seconde dose de rappel.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, de personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination, ayant reçu une dose de rappel, ainsi que celles ayant reçu une seconde dose de rappel, selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination sont également incluses dans la courbe de la première dose de rappel ; celles de la première dose de rappel sont incluses dans la courbe de la seconde dose de rappel.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 27 août 2022 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale <sup>(1)</sup>	Population âgée de 5-11 ans <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 12-17 ans <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 18 ans et plus <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 65 ans et plus <sup>(1,2)</sup>
<b>Couverture vaccinale primo-vaccination complète</b>	Belgique	78,5%	24,6%	75,4%	89,2%	95,1%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	61,6%	7,0%	44,6%	74,5%	87,0%
	Flandre <sup>(3)</sup>	83,6%	36,7%	85,6%	93,1%	97,4%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	73,0%	9,8%	67,4%	84,6%	91,7%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	70,3%	13,6%	64,8%	80,8%	90,2%
<b>Couverture vaccinale primo-vaccination complète+ dose de rappel</b>	Belgique	62,0%	0,0%	19,0%	75,9%	91,3%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	38,5%	0,0%	4,9%	49,2%	75,9%
	Flandre <sup>(3)</sup>	70,3%	0,0%	29,8%	84,7%	95,4%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	54,0%	0,0%	5,0%	67,4%	86,1%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	53,3%	0,0%	7,5%	65,6%	84,3%
<b>Couverture vaccinale primo-vaccination complète+ deux doses de rappel</b>	Belgique	5,2%	0,0%	0,1%	6,5%	19,9%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	1,6%	0,0%	0,0%	2,0%	8,7%
	Flandre <sup>(3)</sup>	7,7%	0,0%	0,1%	9,5%	28,2%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	1,8%	0,0%	0,0%	2,2%	5,9%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	3,0%	0,0%	0,0%	3,8%	12,3%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

<sup>(1)</sup> Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).

<sup>(2)</sup> Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

<sup>(3)</sup> La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


<sup>(4)</sup> A l'exclusion de la Communauté germanophone.

## 2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 23 août 2022 au 29 août 2022, 448 patients ont été hospitalisés en raison de COVID-19 (“hospitalisation pour COVID-19”) et 362 patients ont été hospitalisés pour une autre raison mais ont été testés positifs au COVID-19 dans le cadre d’un screening (“hospitalisation avec COVID-19”). Les figures ci-dessous présentent l’évolution des entrées à l’hôpital pour et avec COVID-19. Sur cette même période, 943 personnes ont quitté l’hôpital.

Sur les 448 admissions pour COVID-19 rapportées pour la période du 23 août 2022 au 29 août 2022, 436 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 28 (sur les 436) admissions provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 29 août 2022, 870 lits d’hôpital dont 77 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 22 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 1 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a diminué de 240 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a augmenté de 4 unités.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



\*Nombre d’hôpitaux participants : 103 (29 août 2022)

\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

## 2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupes hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 29 août 2022. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
<b>Belgique</b>	<b>1992</b>	<b>77</b>	<b>4%</b>
Antwerpen	301	9	3%
Brabant wallon	23	4	17%
Hainaut	259	10	4%
Liège	230	9	4%
Limburg	145	1	1%
Luxembourg	43	2	5%
Namur	97	2	2%
Oost-Vlaanderen	265	16	6%
Vlaams-Brabant	139	4	3%
West-Vlaanderen	221	9	4%
Région bruxelloise	269	11	4%

\*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


## 2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 20 août 2022 au 26 août 2022, 48 décès ont été rapportés; 28 en Flandre, 18 en Wallonie et 2 à Bruxelles. Sur cette période, 10 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 4 en MR/MRS (4 en Flandre, 0 à Bruxelles, 0 en Wallonie), 6 à l'hôpital (5 en Flandre, 0 à Bruxelles, 1 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (20/08/22-26/08/22)




### 3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

#### 3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 4 482 315 cas confirmés ont été rapportés; 2 571 056 cas (57%) en Flandre, 1 365 046 (30%) cas en Wallonie, dont 28 693 cas pour la communauté germanophone, et 485 558 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 60 655 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 29 août 2022, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés\*




\*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 30844 cas.

## 3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

### 3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




### 3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




### 3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 29 août 2022, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 28 377 188.

Depuis le 10/04/20, 3 836 161 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests\* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

Depuis le 01/01/21, le nombre de tests antigéniques effectués hors laboratoire, c'est-à-dire par les pharmacies, les médecins généralistes ou dans le cadre d'évènements, s'élève à 3 072 821.

Tests diagnostiques effectués, par semaine



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.


\* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

\*\* Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'évènements,.... Les autotests ne sont pas inclus.


### 3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Entre le 15 mars 2020 et le 29 août 2022, 134 960 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 157 677 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



\*Nombre d'hôpitaux participants : 103 (29 août 2022)

Sévérité des cas hospitalisés




\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

### 3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 32 516 décès ont été rapportés ; 16 616 (51%) en Flandre, 11 629 (36%) en Wallonie, et 4 271 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

### Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe\*



\* L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 48 décès.

### Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	10 266	62%	3 337	78%	8 345	72%	21 948	67%
<i>Cas confirmés</i>	9 934	97%	3 270	98%	8 128	97%	21 332	97%
<i>Cas possibles</i>	332	3%	67	2%	217	3%	616	3%
Maison de repos	6 259	38%	917	21%	3 202	28%	10 378	32%
<i>Cas confirmés</i>	5 276	84%	468	51%	1 990	62%	7 734	75%
<i>Cas possibles</i>	983	16%	449	49%	1 212	38%	2 644	25%
Autres collectivités résidentielles	60	0%	3	0%	50	0%	113	0%
Domicile et autre	16	0%	14	0%	32	0%	62	0%
Inconnu	15	0%	0	0%	0	0%	15	0%
<b>TOTAL</b>	<b>16 616</b>	<b>100%</b>	<b>4 271</b>	<b>100%</b>	<b>11 629</b>	<b>100%</b>	<b>32 516</b>	<b>100%</b>

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le "hospital surge capacity survey". Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d'un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

La liste des modifications majeures à la base de données des décès COVID-19 est disponible dans le [codebook de l'Open data](#).

## 4. Annexes

### 4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 23 JUILLET 2022 ET LE 29 AOÛT 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
23/07/22	2 363	
24/07/22	1 366	
25/07/22	7 197	27 881 cas au cours de cette période de 7 jours
26/07/22	4 980	Soit 3 983,0 cas en moyenne par jour
27/07/22	4 513	Soit une incidence sur une semaine de
28/07/22	3 873	240,7/100 000 habitants
29/07/22	3 589	
30/07/22	1 717	
31/07/22	1 040	20 393 cas au cours de cette période de 7 jours
01/08/22	5 494	Soit 2 913,3 cas en moyenne par jour
02/08/22	3 597	Soit une incidence sur une semaine de
03/08/22	3 196	176,0/100 000 habitants
04/08/22	2 782	
05/08/22	2 567	
06/08/22	1 157	
07/08/22	675	15 084 cas au cours de cette période de 7 jours
08/08/22	3 697	Soit 2 154,9 cas en moyenne par jour
09/08/22	2 713	Soit une incidence sur une semaine de
10/08/22	2 440	130,2/100 000 habitants
11/08/22	2 364	
12/08/22	2 038	
13/08/22	1 029	
14/08/22	662	11 955 cas au cours de cette période de 7 jours
15/08/22	718	Soit 1 707,9 cas en moyenne par jour
16/08/22	3 430	Soit une incidence sur une semaine de
17/08/22	2 403	103,2/100 000 habitants
18/08/22	1 994	
19/08/22	1 719	Soit -9,5% de diminution entre les deux périodes
20/08/22	871	Soit une incidence sur une période 14 jours de 196,6 nouveaux cas/100 000 habitants
21/08/22	487	
22/08/22	2 727	10 821 cas au cours de cette période de 7 jours
23/08/22	1 859	Soit 1 545,9 cas en moyenne par jour
24/08/22	1 790	Soit une incidence sur une semaine de
25/08/22	1 591	93,4/100 000 habitants
26/08/22	1 496	
27/08/22	685	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliqué entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
28/08/22	290	
29/08/22	6	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/).

## 4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 23 JUILLET 2022 ET LE 29 AOÛT 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
23/07/22	10 867	
24/07/22	5 611	
25/07/22	17 950	
26/07/22	17 220	96 426 tests au cours de la semaine, soit 13 775/jour
27/07/22	15 110	
28/07/22	14 271	
29/07/22	15 397	
30/07/22	10 501	
31/07/22	4 672	
01/08/22	15 181	
02/08/22	14 626	79 691 tests au cours de la semaine, soit 11 384/jour
03/08/22	12 630	
04/08/22	11 013	
05/08/22	11 068	
06/08/22	7 082	
07/08/22	3 757	
08/08/22	11 513	
09/08/22	11 497	63 412 tests au cours de la semaine, soit 9 059/jour
10/08/22	9 742	
11/08/22	10 094	
12/08/22	9 727	
13/08/22	6 486	
14/08/22	3 430	
15/08/22	4 199	
16/08/22	10 772	53 962 tests au cours de la semaine, soit 7 709/jour
17/08/22	10 714	
18/08/22	9 366	
19/08/22	8 995	
20/08/22	5 824	
21/08/22	3 013	
22/08/22	9 398	
23/08/22	9 940	53 637 tests au cours de la semaine, soit 7 662/jour
24/08/22	8 729	
25/08/22	8 567	
26/08/22	8 166	
27/08/22	5 008	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
28/08/22	2 974	
29/08/22	117	

#### 4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 26 JUILLET 2022 ET LE 29 AOÛT 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions pour COVID-19 /jour*		Nombre de nouvelles admissions avec COVID-19 /jour**	Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI
26/07/22	188		163	442	2 183	115
27/07/22	130		106	315	2 059	107
28/07/22	135	904 nouvelles hospitalisations Soit 129,1/jour en moyenne	106	284	1 993	100
29/07/22	106		113	262	1 901	102
30/07/22	124		100	279	1 819	120
31/07/22	101		72	109	1 862	122
01/08/22	120		91	133	1 897	121
02/08/22	153		166	326	1 867	127
03/08/22	114		121	265	1 801	125
04/08/22	115	747 nouvelles hospitalisations Soit 106,7/jour en moyenne	138	280	1 759	119
05/08/22	117		97	256	1 684	111
06/08/22	91		94	264	1 597	111
07/08/22	86		43	89	1 608	111
08/08/22	71		69	79	1 637	124
09/08/22	125		84	287	1 519	122
10/08/22	107		81	270	1 401	112
11/08/22	95	665 nouvelles hospitalisations Soit 95,0/jour en moyenne	67	201	1 350	96
12/08/22	101		74	188	1 323	90
13/08/22	87		90	216	1 272	92
14/08/22	74		48	94	1 285	94
15/08/22	76		54	67	1 325	99
16/08/22	74		43	113	1 310	100
17/08/22	118		84	240	1 244	93
18/08/22	83	552 nouvelles hospitalisations Soit 78,9/jour en moyenne	68	199	1 181	88
19/08/22	84		63	175	1 138	72
20/08/22	79		48	177	1 080	70
21/08/22	42		77	50	1 099	69
22/08/22	72		50	82	1 110	73
23/08/22	80		51	180	1 041	67
24/08/22	67		71	170	995	71
25/08/22	75	448 nouvelles hospitalisations Soit 64,0/jour en moyenne	67	152	963	68
26/08/22	73		60	157	921	66
27/08/22	48		32	153	838	60
28/08/22	47		34	61	846	63
29/08/22	58		47	70	870	77

\* Hospitalisations en raison de COVID-19

\*\* Hospitalisations pour une autre raison mais test COVID-19 positif dans le cadre d'un screening

#### 4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 23 JUILLET 2022 ET LE 29 AOÛT 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
23/07/22	16	
24/07/22	17	
25/07/22	15	
26/07/22	16	98 décès au cours de la semaine, soit 14,0/jour
27/07/22	14	
28/07/22	9	
29/07/22	11	
30/07/22	9	
31/07/22	10	
01/08/22	10	
02/08/22	11	71 décès au cours de la semaine, soit 10,1/jour
03/08/22	10	
04/08/22	12	
05/08/22	9	
06/08/22	5	
07/08/22	7	
08/08/22	15	
09/08/22	11	68 décès au cours de la semaine, soit 9,7/jour
10/08/22	10	
11/08/22	10	
12/08/22	10	
13/08/22	12	
14/08/22	10	
15/08/22	7	
16/08/22	18	62 décès au cours de la semaine, soit 8,9/jour
17/08/22	6	
18/08/22	5	
19/08/22	4	
20/08/22	10	
21/08/22	7	
22/08/22	9	
23/08/22	2	48 décès au cours de la semaine, soit 6,9/jour
24/08/22	8	
25/08/22	9	
26/08/22	3	
27/08/22	4	
28/08/22	2	
29/08/22	2	