

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 6 DÉCEMBRE 2022

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	4 644 478	938,3	1 152*	+23%
Admis à l'hôpital	142 053***	63,0	76,6**	+22%
Décédés****	33 086	3,7	2,9*	-23%
<i>En hôpital</i>	<i>22 457</i>	<i>2,9</i>	<i>2,0</i>	<i>-30%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>10 438</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>+20%</i>

*Du 26 novembre 2022 au 2 décembre 2022 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 29 novembre 2022 au 5 décembre 2022.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 28 novembre 2022	Lundi 5 décembre 2022	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	872	1 120	+28%
Nombre de lits USI occupés	45	60	+33%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 19/11/22 et le 02/12/22



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 19/11/22 et le 02/12/22



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale. L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges, voir point 2.4 du document [questions fréquemment posées](#).

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 137 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	19/11/22- 25/11/22	26/11/22- 02/12/22	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
Belgique	6 568	8 067	1 499	+23%	24	126
Antwerpen	951	1 200	249	+26%	21	114
Brabant wallon	326	427	101	+31%	18	184
Hainaut	814	1 050	236	+29%	19	138
Liège***	489	617	128	+26%	21	100
Limburg	462	534	72	+16%	34	112
Luxembourg	165	222	57	+35%	16	133
Namur	282	331	49	+17%	30	123
Oost-Vlaanderen	716	946	230	+32%	17	108
Vlaams-Brabant	756	869	113	+15%	35	138
West-Vlaanderen	558	724	166	+30%	19	106
Région bruxelloise	966	1 042	76	+8%	64	164
Deutschsprachige Gemeinschaft	24	19	-5	-21%	21	55

*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

**Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL.

***Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

1.3. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.3.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (29/11/22 au 05/12/22)	1,124	1,032-1,222

1.3.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	1,135	1,110	1,160
Antwerpen	1,159	1,094	1,226
Brabant wallon	1,191	1,081	1,307
Hainaut	1,206	1,134	1,280
Liège	1,163	1,073	1,256
Limburg	1,078	0,988	1,171
Luxembourg	1,191	1,040	1,353
Namur	1,115	0,999	1,238
Oost-Vlaanderen	1,160	1,087	1,235
Vlaams-Brabant	1,094	1,022	1,168
West-Vlaanderen	1,158	1,076	1,244
Région bruxelloise	1,041	0,979	1,105
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,875	0,534	1,298

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 30/05/22

Nous présentons les données à partir de la semaine du 30 mai 2022, semaine qui marque le début de la septième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 26 novembre 2022 au 2 décembre 2022, 8 067 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 8 067 nouveaux cas, 4 273 (53%) étaient rapportés en Flandre, 2 647 (33%) en Wallonie, dont 19 cas pour la communauté germanophone, et 1 042 (13%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 105 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 30/05/22



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 5 décembre 2022, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 30/05/22



2.2. TESTS COVID-19 ET TAUX DE POSITIVITÉ

Au cours de la période du 26 novembre 2022 au 2 décembre 2022, 51 758 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 7 394 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 16,6%.

Tests effectués et taux de positivité, par jour à partir du 30/05/22



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.

* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

** Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'événements, Les autotests ne sont pas inclus.

2.2.1. Taux de positivité et tests effectués par groupes d'âge


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 26 novembre 2022 au 2 décembre 2022 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	4 915	395	333	6,8%
10-19	4 644	349	635	13,7%
20-39	10 758	370	2 178	20,2%
40-64	14 481	378	3 071	21,2%
65+	16 565	730	2 311	14,0%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 395 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 30 mai 2022, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 30/05/22



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 30/05/22



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

2.2.2. Taux de positivité et tests effectués par province


Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 26 novembre 2022 au 2 décembre 2022 (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	51 758	447	8 592	16,6%
Antwerpen	8 401	445	1 257	15,0%
Brabant wallon	2 105	514	447	21,2%
Hainaut	6 435	476	1 104	17,2%
Liège**	3 654	329	647	17,7%
Limburg	3 296	372	585	17,7%
Luxembourg	1 133	389	236	20,8%
Namur	2 092	419	342	16,3%
Oost-Vlaanderen	6 690	433	1 022	15,3%
Vlaams-Brabant	4 768	406	929	19,5%
West-Vlaanderen	6 818	564	792	11,6%
Région bruxelloise	5 827	477	1 121	19,2%
Deutschsprachige Gemeinschaft	245	312	20	8,2%


*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

**Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 26/11/22 et le 02/12/22



Taux de positivité par province entre le 26/11/22 et le 02/12/22




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Nuvaxovid (Novavax) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour Comirnaty®, Spikevax® et Nuvaxovid® consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) n'est plus administré en Belgique. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 3 décembre 2022 inclus, un total de 29 053 377 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 9 263 023 personnes (dont 2 230 757 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 9 165 690 (dont 2 213 982 âgées de 65 ans et plus) ont complété leur schéma de primo-vaccination. Au total 7 238 246 personnes (dont 2 091 693 de 65 ans et plus) ont reçu une dose de rappel après une primo-vaccination complète et 3 816 943 ont reçu une deuxième dose de rappel.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulatif de personnes vaccinées avec au moins une dose, de personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination, ayant reçu une dose de rappel ainsi que celles ayant reçu une seconde dose de rappel.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, de personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination, ayant reçu une dose de rappel, ainsi que celles ayant reçu une seconde dose de rappel, selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination sont également incluses dans la courbe de la première dose de rappel ; celles de la première dose de rappel sont incluses dans la courbe de la seconde dose de rappel.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 3 décembre 2022 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 5-11 ans ^(1,2)	Population âgée de 12-17 ans ^(1,2)	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale primo-vaccination complète	Belgique	78,6%	24,7%	75,5%	89,2%	95,2%
	Bruxelles ⁽³⁾	61,8%	7,2%	44,7%	74,7%	87,1%
	Flandre ⁽³⁾	83,7%	36,8%	85,6%	93,1%	97,4%
	Wallonie ^(3,4)	73,1%	9,8%	67,5%	84,6%	91,8%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	70,4%	13,7%	65,0%	80,9%	90,3%
Couverture vaccinale primo-vaccination complète+ dose de rappel	Belgique	62,4%	0,0%	19,6%	76,3%	91,7%
	Bruxelles ⁽³⁾	39,1%	0,0%	5,5%	49,9%	76,8%
	Flandre ⁽³⁾	70,6%	0,0%	30,5%	85,0%	95,6%
	Wallonie ^(3,4)	54,4%	0,0%	5,5%	67,8%	86,7%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	53,8%	0,0%	8,4%	66,2%	84,7%
Couverture vaccinale primo-vaccination complète+ deux doses de rappel	Belgique	33,0%	0,0%	1,4%	41,1%	71,8%
	Bruxelles ⁽³⁾	12,8%	0,0%	0,2%	16,5%	46,8%
	Flandre ⁽³⁾	43,7%	0,0%	2,3%	54,1%	82,4%
	Wallonie ^(3,4)	19,8%	0,0%	0,2%	24,8%	56,2%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	18,7%	0,0%	0,4%	23,2%	45,5%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 29 novembre 2022 au 5 décembre 2022, 536 patients ont été hospitalisés en raison de COVID-19 (“hospitalisation pour COVID-19”) et 504 patients ont été hospitalisés pour une autre raison mais ont été testés positifs au COVID-19 dans le cadre d’un screening (“hospitalisation avec COVID-19”). Les figures ci-dessous présentent l’évolution des entrées à l’hôpital pour et avec COVID-19. Sur cette même période, 725 personnes ont quitté l’hôpital.

Sur les 536 admissions pour COVID-19 rapportées pour la période du 29 novembre 2022 au 5 décembre 2022, 518 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 24 (sur les 518) admissions provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 5 décembre 2022, 1 120 lits d’hôpital dont 60 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 12 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 0 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a augmenté de 248, dont 15 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d’hôpitaux participants : 103 (5 décembre 2022)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 5 décembre 2022. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	60	3%
Antwerpen	301	9	3%
Brabant wallon	23	1	4%
Hainaut	259	10	4%
Liège	230	4	2%
Limburg	145	4	3%
Luxembourg	43	1	2%
Namur	97	2	2%
Oost-Vlaanderen	265	8	3%
Vlaams-Brabant	139	5	4%
West-Vlaanderen	221	3	1%
Région bruxelloise	269	13	5%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 26 novembre 2022 au 2 décembre 2022, 20 décès ont été rapportés; 13 en Flandre, 6 en Wallonie et 1 à Bruxelles. Sur cette période, 10 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 6 en MR/MRS (6 en Flandre, 0 à Bruxelles, 0 en Wallonie), 4 à l'hôpital (3 en Flandre, 0 à Bruxelles, 1 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (26/11/22-02/12/22)




3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 4 644 478 cas confirmés ont été rapportés; 2 665 914 cas (57%) en Flandre, 1 416 732 (31%) cas en Wallonie, dont 30 268 cas pour la communauté germanophone, et 499 434 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 62 398 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 5 décembre 2022, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 32074 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 5 décembre 2022, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 29 061 838.

Depuis le 10/04/20, 3 851 415 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

Depuis le 01/01/21, le nombre de tests antigéniques effectués hors laboratoire, c'est-à-dire par les pharmacies, les médecins généralistes ou dans le cadre d'évènements, s'élève à 3 250 035.

Tests diagnostiques effectués, par semaine



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.


* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

** Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'évènements,.... Les autotests ne sont pas inclus.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Entre le 15 mars 2020 et le 5 décembre 2022, 142 053 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 168 871 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 103 (5 décembre 2022)

Sévérité des cas hospitalisés




*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 33 086 décès ont été rapportés ; 16 913 (51%) en Flandre, 11 833 (36%) en Wallonie, et 4 340 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*



* L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 43 décès.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	10 507	62%	3 405	78%	8 545	72%	22 457	68%
<i>Cas confirmés</i>	10 173	97%	3 336	98%	8 326	97%	21 835	97%
<i>Cas possibles</i>	334	3%	69	2%	219	3%	622	3%
Maison de repos	6 314	37%	918	21%	3 206	27%	10 438	32%
<i>Cas confirmés</i>	5 308	84%	468	51%	1 994	62%	7 770	74%
<i>Cas possibles</i>	1 006	16%	450	49%	1 212	38%	2 668	26%
Autres collectivités résidentielles	61	0%	3	0%	50	0%	114	0%
Domicile et autre	16	0%	14	0%	32	0%	62	0%
Inconnu	15	0%	0	0%	0	0%	15	0%
TOTAL	16 913	100%	4 340	100%	11 833	100%	33 086	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d'un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

La liste des modifications majeures à la base de données des décès COVID-19 est disponible dans le [codebook de l'Open data](#).

4. Annexes

4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 29 OCTOBRE 2022 ET LE 5 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
29/10/22	413	
30/10/22	224	
31/10/22	989	4 576 cas au cours de cette période de 7 jours
01/11/22	212	Soit 653,7 cas en moyenne par jour
02/11/22	1 120	Soit une incidence sur une semaine de 39,5/100 000 habitants
03/11/22	809	
04/11/22	809	
05/11/22	364	
06/11/22	273	
07/11/22	1 321	4 575 cas au cours de cette période de 7 jours
08/11/22	908	Soit 653,6 cas en moyenne par jour
09/11/22	801	Soit une incidence sur une semaine de 39,5/100 000 habitants
10/11/22	714	
11/11/22	194	
12/11/22	346	
13/11/22	201	
14/11/22	1 153	5 224 cas au cours de cette période de 7 jours
15/11/22	924	Soit 746,3 cas en moyenne par jour
16/11/22	907	Soit une incidence sur une semaine de 45,1/100 000 habitants
17/11/22	856	
18/11/22	837	
19/11/22	379	
20/11/22	215	
21/11/22	1 428	6 568 cas au cours de cette période de 7 jours
22/11/22	1 139	Soit 938,3 cas en moyenne par jour
23/11/22	1 180	Soit une incidence sur une semaine de 56,7/100 000 habitants
24/11/22	1 153	
25/11/22	1 074	Soit 22,8% d'augmentation entre les deux périodes
26/11/22	496	Soit une incidence sur une période 14 jours de 126,3 nouveaux cas/100 000 habitants
27/11/22	276	
28/11/22	1 958	8 067 cas au cours de cette période de 7 jours
29/11/22	1 430	Soit 1 152,4 cas en moyenne par jour
30/11/22	1 416	Soit une incidence sur une semaine de 69,6/100 000 habitants
01/12/22	1 307	
02/12/22	1 184	
03/12/22	504	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliqué entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
04/12/22	227	
05/12/22	7	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/).

4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 29 OCTOBRE 2022 ET LE 5 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
29/10/22	4 874	
30/10/22	2 657	
31/10/22	6 826	
01/11/22	3 126	38 023 tests au cours de la semaine, soit 5 432/jour
02/11/22	7 120	
03/11/22	6 931	
04/11/22	6 489	
05/11/22	4 299	
06/11/22	2 681	
07/11/22	8 081	
08/11/22	8 254	39 372 tests au cours de la semaine, soit 5 625/jour
09/11/22	6 950	
10/11/22	5 990	
11/11/22	3 117	
12/11/22	3 756	
13/11/22	2 673	
14/11/22	7 479	
15/11/22	8 169	42 198 tests au cours de la semaine, soit 6 028/jour
16/11/22	7 311	
17/11/22	6 450	
18/11/22	6 360	
19/11/22	4 220	
20/11/22	2 350	
21/11/22	8 256	
22/11/22	8 744	46 406 tests au cours de la semaine, soit 6 629/jour
23/11/22	7 927	
24/11/22	7 590	
25/11/22	7 319	
26/11/22	4 766	
27/11/22	2 664	
28/11/22	9 619	
29/11/22	9 788	51 758 tests au cours de la semaine, soit 7 394/jour
30/11/22	8 824	
01/12/22	8 206	
02/12/22	7 891	
03/12/22	4 961	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
04/12/22	2 770	
05/12/22	152	

4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 1 NOVEMBRE 2022 ET LE 5 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions pour COVID-19 /jour*		Nombre de nouvelles admissions avec COVID-19 /jour**	Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI
01/11/22	53		54	173	984	61
02/11/22	56		24	89	965	60
03/11/22	58	345 nouvelles hospitalisations Soit 49,3/jour en moyenne	48	161	902	60
04/11/22	50		40	135	834	57
05/11/22	52		56	112	813	55
06/11/22	35		20	35	814	47
07/11/22	41		40	49	840	60
08/11/22	61		66	170	798	47
09/11/22	81		55	117	796	50
10/11/22	68	373 nouvelles hospitalisations Soit 53,3/jour en moyenne	57	97	810	46
11/11/22	47		30	108	776	50
12/11/22	40		22	44	757	54
13/11/22	25		20	38	780	57
14/11/22	51		51	66	791	55
15/11/22	38		52	147	724	49
16/11/22	46		40	103	696	45
17/11/22	52	315 nouvelles hospitalisations Soit 45,0/jour en moyenne	42	111	653	40
18/11/22	68		48	93	672	44
19/11/22	41		43	96	654	49
20/11/22	34		23	39	669	51
21/11/22	36		45	38	709	49
22/11/22	71		57	111	714	53
23/11/22	58		56	90	736	46
24/11/22	74	441 nouvelles hospitalisations Soit 63,0/jour en moyenne	64	104	762	44
25/11/22	76		65	106	790	36
26/11/22	63		71	113	797	37
27/11/22	38		54	48	839	41
28/11/22	61		50	50	872	45
29/11/22	99		95	147	928	51
30/11/22	78		75	116	957	48
01/12/22	84	536 nouvelles hospitalisations Soit 76,6/jour en moyenne	78	117	974	48
02/12/22	70		97	129	1 011	43
03/12/22	76		58	112	998	45
04/12/22	60		42	46	1 038	51
05/12/22	69		59	58	1 120	60

* Hospitalisations en raison de COVID-19

** Hospitalisations pour une autre raison mais test COVID-19 positif dans le cadre d'un screening

4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 29 OCTOBRE 2022 ET LE 5 DÉCEMBRE 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
29/10/22	11	
30/10/22	5	
31/10/22	5	
01/11/22	3	39 décès au cours de la semaine, soit 5,6/jour
02/11/22	5	
03/11/22	8	
04/11/22	2	
05/11/22	7	
06/11/22	3	
07/11/22	5	
08/11/22	5	33 décès au cours de la semaine, soit 4,7/jour
09/11/22	4	
10/11/22	3	
11/11/22	6	
12/11/22	7	
13/11/22	7	
14/11/22	9	
15/11/22	6	38 décès au cours de la semaine, soit 5,4/jour
16/11/22	5	
17/11/22	2	
18/11/22	2	
19/11/22	1	
20/11/22	3	
21/11/22	5	
22/11/22	6	26 décès au cours de la semaine, soit 3,7/jour
23/11/22	4	
24/11/22	1	
25/11/22	6	
26/11/22	4	
27/11/22	3	
28/11/22	0	
29/11/22	4	20 décès au cours de la semaine, soit 2,9/jour
30/11/22	5	
01/12/22	1	
02/12/22	3	
03/12/22	3	
04/12/22	10	
05/12/22	0	