

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 5 JANVIER 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie : cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au point [4](#) de ce bulletin.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	650 887	1 849	1 582*	-14%
Admis à l'hôpital	48 455***	161,1	139,3**	-14%
Décédés****	19 750	84,3	65,0*	-23%
En hôpital	11 010	47,3	38,1	-19%
En maison de repos	8 578	36,6	26,6	-27%

*Du 26 décembre 2020 au 1 janvier 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 29 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 28 décembre 2020	Lundi 4 janvier 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 440	2 227	-9%
Nombre de lits USI occupés	510	463	-9%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Évolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Évolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Évolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Évolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.2. SITUATION RÉCENTE


Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 19/12/20 et le 01/01/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 19/12/20 et le 01/01/21



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 62 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	19/12/20-25/12/20	26/12/20-01/01/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	12 941	11 073	-1 868	-14%	31	209
Antwerpen	2 203	1 850	-353	-16%	28	217
Brabant wallon	363	344	-19	-5%	90	174
Hainaut	1 581	1 126	-455	-29%	14	201
Liège	968	887	-81	-8%	56	167
Limburg	994	921	-73	-7%	64	218
Luxembourg	330	331	1	0%	1604	231
Namur	595	423	-172	-29%	14	205
Oost-Vlaanderen	2 064	1 753	-311	-15%	30	250
Vlaams-Brabant	893	798	-95	-11%	43	146
West-Vlaanderen	1 779	1 537	-242	-14%	33	276
Région bruxelloise	953	866	-87	-9%	51	149
Deutschsprachige Gemeinschaft	108	85	-23	-21%	20	248

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.3.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (29/12/20 au 04/01/21)	0,912	0,856-0,971

1.3.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Antwerpen	0,865	0,826	0,905
Brabant wallon	0,988	0,887	1,095
Hainaut	0,810	0,763	0,858
Liège	0,958	0,896	1,022
Limburg	0,912	0,854	0,972
Luxembourg	0,960	0,860	1,066
Namur	0,777	0,705	0,853
Oost-Vlaanderen	0,857	0,817	0,897
Vlaams-Brabant	0,914	0,852	0,979
West-Vlaanderen	0,891	0,847	0,936
Région bruxelloise	0,940	0,878	1,004
Deutschsprachige Gemeinschaft	1,049	0,839	1,282

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.2 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 26 décembre 2020 au 1 janvier 2021, 11 073 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 11 073 nouveaux cas, 6 859 (62%) étaient rapportés en Flandre, 3 111 (28%) en Wallonie, dont 85 cas pour la communauté germanophone, et 866 (8%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 237 cas (2%).

Évolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 4 janvier 2021, à 6 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 26 décembre 2020 au 1 janvier 2021, 176 301 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 25 186 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/20




Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 26 décembre 2020 au 1 janvier 2021, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 7,3%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 26 décembre 2020 au 1 janvier 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	176 301	1 534	12 788	7,3%
Antwerpen	30 441	1 628	2 091	6,9%
Brabant wallon	4 854	1 196	394	8,1%
Hainaut	13 891	1 031	1 268	9,1%
Liège	11 920	1 074	1 045	8,8%
Limburg	14 041	1 600	1 040	7,4%
Luxembourg	3 624	1 264	351	9,7%
Namur	5 003	1 009	444	8,9%
Oost-Vlaanderen	29 090	1 907	2 018	6,9%
Vlaams-Brabant	17 185	1 487	917	5,3%
West-Vlaanderen	26 179	2 180	1 935	7,4%
Région bruxelloise	15 212	1 249	1 010	6,6%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 031	1 323	97	9,4%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 26/12/20 et le 01/01/21



Taux de positivité par province entre le 26/12/20 et le 01/01/21




2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 29 décembre 2020 au 4 janvier 2021, 975 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 024 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 975 admissions rapportées pour la période du 29 décembre 2020 au 4 janvier 2021, 921 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 155 (sur les 921) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Évolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Évolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 4 janvier 2021, 2 227 lits d'hôpital dont 463 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19 confirmés en laboratoire ; 235 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 37 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 213, dont 47 lits occupés en soins intensifs de moins.

Évolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (4 janvier 2021)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.4. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le *Comité Hospital & Transport Surge Capacity*, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous décrit le taux d'occupation des lits USI par des patients COVID-19 confirmés pour chaque province et la Région bruxelloise, en date du 4 janvier 2021.


	Nombre de lits ICU accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en ICU	Pourcentage de lits ICU accrédités occupés par des patients COVID-19
Antwerpen	301	78	26%
Brabant wallon	23	4	17%
Hainaut	259	64	25%
Liège	230	44	19%
Limburg	145	21	14%
Luxembourg	43	9	21%
Namur	97	25	26%
Oost-Vlaanderen	265	81	31%
Vlaams-Brabant	139	16	12%
West-Vlaanderen	221	53	24%
Région bruxelloise	270	68	25%

*Le nombre total de lits USI accrédités comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 26 décembre 2020 au 1 janvier 2021, 455 décès ont été rapportés ; 311 en Flandre, 121 en Wallonie et 23 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Évolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (26/12/20-01/01/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Évolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Évolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 26 décembre 2020 et 1 janvier 2021, 280 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 186 en MR/MRS (151 en Flandre, 8 à Bruxelles, 27 en Wallonie), 94 à l'hôpital (55 en Flandre, 2 à Bruxelles, 37 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Évolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 650 887 cas confirmés ont été rapportés ; 279 994 cas (43%) en Flandre, 279 659 (43%) cas en Wallonie, dont 4 265 cas pour la communauté germanophone, et 82 262 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 8 972 cas (1%).

Évolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 4 janvier 2021, à 6 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.



Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4231 cas.


3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la Région bruxelloise




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 4 janvier 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 5 932 611.



Depuis le 10/04/20, 1 078 376 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 4 janvier 2021, 48 455 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 45 303 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (4 janvier 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 19 750 décès ont été rapportés ; 9 779 (50%) en Flandre, 7 362 (37%) en Wallonie, et 2 609 (13%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 37 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 825	49%	1 705	65%	4 480	61%	11 010	56%
<i>Cas confirmés</i>	4 649	96%	1 650	97%	4 328	97%	10 627	97%
<i>Cas possibles</i>	176	4%	55	3%	152	3%	383	3%
Maison de repos	4 877	50%	891	34%	2 810	38%	8 578	43%
<i>Cas confirmés</i>	4 034	83%	453	51%	1 611	57%	6 098	71%
<i>Cas possibles</i>	843	17%	438	49%	1 199	43%	2 480	29%
Autres collectivités résidentielles	44	0%	3	0%	41	1%	88	0%
Domicile et autre	16	0%	10	0%	31	0%	57	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	9 779	100%	2 609	100%	7 362	100%	19 750	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d'un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d'informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 28 NOVEMBRE 2020 ET LE 4 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
28/11/20	1 006	
29/11/20	560	
30/11/20	3 299	15 117 cas au cours de cette période de 7 jours
01/12/20	2 686	Soit 2 159,6 cas en moyenne par jour
02/12/20	2 617	Soit une incidence sur une semaine de 131,5/100 000 habitants
03/12/20	2 384	
04/12/20	2 565	
05/12/20	1 101	
06/12/20	601	
07/12/20	3 371	16 090 cas au cours de cette période de 7 jours
08/12/20	2 723	Soit 2 298,6 cas en moyenne par jour
09/12/20	2 734	Soit une incidence sur une semaine de 140,0/100 000 habitants
10/12/20	2 675	
11/12/20	2 885	
12/12/20	1 595	
13/12/20	742	
14/12/20	3 841	17 892 cas au cours de cette période de 7 jours
15/12/20	3 237	Soit 2 556,0 cas en moyenne par jour
16/12/20	2 854	Soit une incidence sur une semaine de 155,7/100 000 habitants
17/12/20	2 792	
18/12/20	2 831	
19/12/20	1 460	
20/12/20	655	
21/12/20	3 364	12 941 cas au cours de cette période de 7 jours
22/12/20	2 702	Soit 1 848,7 cas en moyenne par jour
23/12/20	2 460	Soit une incidence sur une semaine de 112,6/100 000 habitants
24/12/20	1 781	
25/12/20	519	Soit -14,4% de diminution entre les deux périodes
26/12/20	1 151	Soit une incidence sur une période 14 jours de 209,0 nouveaux cas/100 000 habitants
27/12/20	557	
28/12/20	2 744	11 073 cas au cours de cette période de 7 jours
29/12/20	2 400	Soit 1 581,9 cas en moyenne par jour
30/12/20	2 067	Soit une incidence sur une semaine de 96,3/100 000 habitants
31/12/20	1 691	
01/01/21	463	
02/01/21	1 023	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
03/01/21	389	
04/01/21	2	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://epistat.be). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 28 NOVEMBRE 2020 ET LE 4 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
28/11/20	25 655	
29/11/20	9 627	
30/11/20	23 530	
01/12/20	44 317	209 946 tests au cours de la semaine, soit 29 992/jour
02/12/20	36 596	
03/12/20	34 148	
04/12/20	36 073	
05/12/20	24 726	
06/12/20	10 537	
07/12/20	26 604	
08/12/20	45 892	225 866 tests au cours de la semaine, soit 32 267/jour
09/12/20	41 507	
10/12/20	38 045	
11/12/20	38 555	
12/12/20	29 926	
13/12/20	13 636	
14/12/20	31 456	
15/12/20	52 936	266 978 tests au cours de la semaine, soit 38 140/jour
16/12/20	50 557	
17/12/20	46 211	
18/12/20	42 256	
19/12/20	32 869	
20/12/20	14 431	
21/12/20	32 477	
22/12/20	51 759	222 638 tests au cours de la semaine, soit 31 805/jour
23/12/20	41 187	
24/12/20	36 864	
25/12/20	13 051	
26/12/20	17 851	
27/12/20	13 419	
28/12/20	29 035	
29/12/20	41 317	176 301 tests au cours de la semaine, soit 25 186/jour
30/12/20	32 550	
31/12/20	30 271	
01/01/21	11 858	
02/01/21	18 320	
03/01/21	17 335	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
04/01/21	530	

4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 1 DÉCEMBRE 2020 ET LE 4 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en ICU	Nombre patients COVID possibles en ICU
01/12/20	201		456	3707	854	58
02/12/20	232		342	3590	829	42
03/12/20	189	1346 nouvelles hospitalisations Soit 192,3/jour en moyenne	322	3417	786	26
04/12/20	218		281	3348	789	34
05/12/20	214		327	3163	758	30
06/12/20	147		87	3210	744	26
07/12/20	145		66	3272	724	37
08/12/20	210		330	3136	677	43
09/12/20	185		283	3034	662	27
10/12/20	200	1273 nouvelles hospitalisations Soit 181,9/jour en moyenne	248	2961	658	27
11/12/20	183		239	2896	646	23
12/12/20	189		260	2770	627	26
13/12/20	185		72	2861	617	23
14/12/20	121		50	2888	615	25
15/12/20	214		278	2772	594	41
16/12/20	194		229	2707	571	28
17/12/20	204	1274 nouvelles hospitalisations Soit 182,0/jour en moyenne	206	2683	562	23
18/12/20	198		246	2616	547	29
19/12/20	195		271	2523	541	15
20/12/20	129		69	2538	543	20
21/12/20	140		54	2610	546	28
22/12/20	220		256	2557	536	42
23/12/20	179		238	2471	512	46
24/12/20	206	1128 nouvelles hospitalisations Soit 161,1/jour en moyenne	236	2447	514	33
25/12/20	142		277	2284	511	28
26/12/20	86		65	2289	493	27
27/12/20	150		59	2359	491	20
28/12/20	145		66	2440	510	43
29/12/20	199		201	2422	499	42
30/12/20	153		212	2337	496	30
31/12/20	144	975 nouvelles hospitalisations Soit 139,3/jour en moyenne	214	2191	494	21
01/01/21	145		227	2085	489	21
02/01/21	101		53	2125	480	15
03/01/21	132		55	2187	467	23
04/01/21	101		62	2227	463	38

4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 28 NOVEMBRE 2020 ET LE 4 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
28/11/20	115	
29/11/20	119	
30/11/20	100	
01/12/20	110	765 décès au cours de la semaine, soit 109,3/jour
02/12/20	117	
03/12/20	95	
04/12/20	109	
05/12/20	87	
06/12/20	84	
07/12/20	97	
08/12/20	94	658 décès au cours de la semaine, soit 94,0/jour
09/12/20	88	
10/12/20	94	
11/12/20	114	
12/12/20	85	
13/12/20	92	
14/12/20	100	
15/12/20	103	648 décès au cours de la semaine, soit 92,6/jour
16/12/20	96	
17/12/20	88	
18/12/20	84	
19/12/20	94	
20/12/20	89	
21/12/20	69	
22/12/20	100	590 décès au cours de la semaine, soit 84,3/jour
23/12/20	91	
24/12/20	79	
25/12/20	68	
26/12/20	60	
27/12/20	61	
28/12/20	64	
29/12/20	76	455 décès au cours de la semaine, soit 65,0/jour
30/12/20	74	
31/12/20	79	
01/01/21	41	
02/01/21	56	
03/01/21	33	
04/01/21	8	

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

