

ARCHIEF

COVID-19 REIZEN

VEELGESTELDE VRAGEN – 31/12/2020

INHOUDSTAFEL

1. Reizen en bestemmingen	2
1.1 Naar welke bestemmingen is het toegelaten te reizen?	2
1.2 Wat zijn rode of oranje zones?	2
1.3 Hoe weet ik of het veilig is om naar een bepaalde bestemming te reizen?.....	2
1.4 Wat moet ik doen bij terugkeer uit het buitenland? Wat is het Passenger Locator Form?	3
2. Testen van reizigers	4
2.1 Wanneer en hoe testen van asymptomatische reizigers voor vertrek?	4
2.2 Moeten reizigers getest worden bij terugkeer uit het buitenland?	4
2.3 Kan een arts attesteren dat iemand “corona-vrij” is?	5
2.4 Kan een PCR test gebeuren als alternatief voor quarantaine voor reizigers die België binnenkomen?	5
2.5 Kan een werkgever een test eisen bij terugkeer uit het buitenland?	5
3. Reizen en quarantaine	5
3.1 Moeten terugkerende reizigers in quarantaine?.....	5
3.2 Is er een wettelijke basis voor het verplichten van quarantaine?	6
3.3 Gelden de maatregelen van quarantaine ook voor personen die in transit waren?	6
3.4 Wat betekent “quarantaine” in de context van reizen?.....	6
3.5 Mag een persoon reizen als hij in quarantaine is?	7
3.6 Zijn extra maatregelen nodig voor huisgenoten van personen in quarantaine?	7
3.7. Afwijkingen van quarantaine maatregelen	7
3.8. Maatregelen bij reizen om professionele redenen	8
3.9 Moet mijn patiënt ook in quarantaine als hij al een COVID-19 infectie doormaakte?.....	8

BELANGRIJK! Sciensano heeft een adviserende rol in sommige beslissingen rond buitenlandse reizen, maar heeft hierin nooit beslissingsbevoegdheid. Het huidige overzicht heeft enkel tot doel om de gezondheidswerkers in eerste lijn te ondersteunen door de beschikbare informatie te bundelen.

1. Reizen en bestemmingen

1.1 NAAR WELKE BESTEMMINGEN IS HET TOEGELATEN TE REIZEN?

Binnen de EU:

Vanaf 15 juni heeft België **de beperkingen aan de grenzen opgeheven** voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Niettemin kunnen bijkomende beperkingen opgelegd worden, bv. als bepaalde steden of gemeenten door de lokale overheid opnieuw in lockdown gebracht worden of als er op basis van epidemiologische criteria een zeer hoog risico voor besmetting lijkt te zijn. Voor deze zogenaamde “**rode zones**” worden reizen **sterk afgeraden** en geldt een verplichting tot quarantaine en testen na terugkeer. Er kunnen ook “**oranje zones**” gedefinieerd worden waarvoor reizen afgeraden worden, omwille van een lokale verhoogde circulatie van het virus.

Buiten de EU:

Vanaf 1 juli zijn de EU-lidstaten begonnen met het opheffen van de beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU voor inwoners van bepaalde landen. De Europese Commissie heeft daartoe een lijst opgesteld met landen die in aanmerking komen voor inreizen in de EU. Sinds 25/09 zijn reizen naar bepaalde bestemmingen buiten de EU ook terug mogelijk vanuit België. Raadpleeg de meest recente reisadviezen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

1.2 WAT ZIJN RODE OF ORANJE ZONES?

Rode zones zijn districten, regio's of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen >100/100 000 inwoners bedraagt.

Oranje zones zijn districten, regio's of landen waar de cumulatieve incidentie van de laatste 14 dagen tussen de 20 en 99/100 000 inwoners bedraagt.

Naast de kwantitatieve drempels worden ook andere epidemiologische indicatoren en bijkomende informatie in rekening gebracht bij de toekenning van de kleurcode, zoals de inperkingsmaatregelen en de test-strategie in een bepaald land.

De lijst vindt u terug op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

1.3 HOE WEET IK OF HET VEILIG IS OM NAAR EEN BEPAALDE BESTEMMING TE REIZEN?

De kleurcodes kunnen helpen: reizen naar rode zones worden strikt afgeraden, naar oranje zones moeten ze zoveel mogelijk vermeden worden. Toch dient men te beseffen dat het virus niet weg is en ook reizen naar andere plaatsen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het **reisadvies van Buitenlandse Zaken** te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Epidemiologische data voor de verschillende landen is beschikbaar via een [interactief dashboard](#) of een [overzicht per land](#) op de website van de European Centre for Disease Prevention and Control.

1.4 WAT MOET IK DOEN BIJ TERUGKEER UIT HET BUITENLAND? WAT IS HET PASSENGER LOCATOR FORM?

Sedert 1 augustus moet het elektronische Public Health Passenger Locator Form ingevuld worden door **iedereen** die naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur. Dit geldt voor alle reizen ongeacht het vervoersmiddel. Dit PLF formulier kan u hier terugvinden: <https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form>. Daarbij moet ook een self assessment tool ingevuld worden op dezelfde formulier.

Na het invullen van het PLF krijgt elke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd.

Vanaf 31 december 2020, moeten **alle Belgische residenten die terugkeren uit een rode zone (na een verblijf van meer dan 48h)**, bij aankomst in België onmiddellijk in quarantaine gaan¹ en 2 tests laten afnemen.

Voor een vertrek naar België, moet **elke niet-resident** (vanaf 12 jaar) die uit een **rode zone** komt, sinds 25 december 2020 verplicht een negatieve PCR-test voorleggen bij aankomst, afgenomen maximaal 72 uur voor vertrek.

¹ Voor professionele reizen, zie punt 3.8. Voor andere afwijkingen zie 3.7.

2. Testen van reizigers

2.1 WANNEER EN HOE TESTEN VAN ASYMPTOMATISCHE REIZIGERS VOOR VERTREK?

Een test uitvoeren bij een **asymptomatische persoon** voor vertrek naar het buitenland heeft slechts **weinig zin**, tenzij deze persoon een gekend hoog-risico contact is van een bevestigd geval (zie procedure contact). Een negatieve test sluit niet uit dat de persoon in kwestie reeds besmet werd maar nog in de incubatieperiode zit en evenmin betekent een positieve test per se dat de persoon in kwestie nog steeds besmettelijk is.

Niettemin zijn er bepaalde landen die een negatief testresultaat als voorwaarde opleggen om het grondgebied te betreden. Het RIZIV besliste dat in zo'n geval de test aan de reiziger mag aangerekend worden aan €46,81. Er moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

- De eis van de buitenlandse overheid wordt vermeld op de website van Buitenlandse Zaken
- Het laboratorium bewaart een aanvraagformulier waarin de reiziger die om de test verzoekt:
 - o bevestigt dat de test wordt vereist door een buitenlandse overheid;
 - o zijn schriftelijk akkoord geeft dat de test hem wordt aangerekend;
 - o zich verbindt om het resultaat van de test mee te delen aan zijn behandelende arts.

Zo'n test kan dus **niet uitgevoerd worden in de test- en triagecentra** die samenwerken met het federaal platform. Merk op dat er in principe geen aanvraagformulier/consultatie van een arts noodzakelijk is. Artsen maken best afspraken met laboratoria in hun omgeving. Het labo is niet verplicht deze testaanvraag te aanvaarden en zal prioriteit geven aan testen die binnen de officiële indicaties vallen.

2.2 MOETEN REIZIGERS GETEST WORDEN BIJ TERUGKEER UIT HET BUITENLAND?

Er is geen test nodig voor asymptomatische personen die terugkeren uit **groene en oranje zones**; wel moeten zoals voor iedereen de algemeen geldende maatregelen in België gevolgd worden.

Vanaf 31 december 2020 worden **alle Belgische residenten** die terugkeren **uit een rode zone (na een verblijf van meer dan 48h)** verplicht **om in quarantaine te gaan en om zo snel mogelijk na hun terugkeer een test te laten afnemen**². Hiervoor ontvangen zij een CTPC-code per SMS.

- o Indien de test **positief** is, wordt de reiziger als bevestigd geval beschouwd en moet hij/zij 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de datum van staalname (of start van symptomen). De persoon moet hiervoor de huisarts contacteren.
- o Indien de test **negatief is of geen test werd afgenomen** (bv bij kinderen jonger dan 6) wordt de quarantaine verder gezet. De reizigers krijgen een tweede CTPC code en laten hun tweede PCR test afnemen **ten vroegste** 7 dagen na de dag van terugkeer.
- o Indien de **tweede test negatief** is wordt de quarantaine beëindigd (dus ten vroegste 7 dagen na de dag van terugkeer).
- o Indien geen test uitgevoerd wordt, duurt de quarantaine 10 dagen.

² Voor professionele reizen, zie punt 3.8. Voor andere afwijkingen zie 3.7.

Elke **niet-resident** (vanaf 12 jaar) die uit een **rode zone** komt met een negatief PCR testresultaat moet verplicht in quarantaine gaan bij aankomst in België. Hij zal een test moeten laten afnemen ten vroegste 7 dagen na aankomst in België, als het resultaat negatief is kan de quarantaine gestopt worden. Als het resultaat positief is, volgt een isolatie van 7 dagen. Als er geen testresultaat beschikbaar is, duurt de quarantaine 10 dagen.

Quarantainemaatregelen worden hieronder beschreven.

Kinderen <6 jaar moeten niet getest worden maar wel de quarantaine respecteren³.

Tijdens 14 dagen na terugkeer moeten de personen waakzaam zijn voor het eventueel verschijnen van symptomen en indien ze aan de definitie van een mogelijk geval voldoen, moeten ze zo snel mogelijk (telefonisch) contact opnemen met hun huisarts en de reisgeschiedenis vermelden. Een nieuwe test kan worden aanbevolen.

2.3 KAN EEN ARTS ATTESTEREN DAT IEMAND “CORONA-VRIJ” IS?

Nee, dat kan niet. De arts kan eventueel enkel attesteren dat het klinisch onderzoek zonder bijzonderheden is, dat de patiënt geen symptomen vertoont die kunnen wijzen op COVID-19 en/of dat een eventueel testresultaat negatief is.

2.4 KAN EEN PCR TEST GEBEUREN ALS ALTERNATIEF VOOR QUARANTAINEN VOOR REIZIGERS DIE BELGIË BINNENKOMEN?

Nee. Een PCR test is slechts een momentopname en kan bovendien vals-negatief zijn.

2.5 KAN EEN WERKGEVER EEN TEST EISEN BIJ TERUGKEER UIT HET BUITENLAND?

Testen buiten deze indicatie, bijvoorbeeld bij terugkeer uit een groene of oranje zone, zullen niet terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Het is verboden PCR-testen aan de patiënt aan te rekenen (met uitzondering van vraag 2.1).

De werkgever kan in het algemeen geen test eisen. Hij kan eventueel afspreken om zelf in te staan voor de kosten van de test. Het labo is echter niet verplicht deze testaanvraag uit te voeren en zal prioriteit geven aan testen die binnen de officiële indicaties vallen.

3. Reizen en quarantaine

3.1 MOETEN TERUGKERENDE REIZIGERS IN QUARANTAINEN?

Quarantaine is **verplicht** voor reizigers die België betreden vanuit een **rode zone**⁴ en die via het ~~zelvevaluatiedocument als hoog-risico contact beschouwd worden~~, ook voor kinderen. Indien de patiënt niet meer in verlop is en niet kan thuiswerken, wordt hiervoor een certificaat van quarantaine

³ Zie procedure kinderen

⁴ Voor professionele reizen, zie punt 3.8. Voor andere afwijkingen zie 3.7.

opgesteld. Alle terugkerende reizigers wordt gevraagd extra waakzaam te zijn op het verschijnen van symptomen. Als er zich symptomen ontwikkelen die kunnen wijzen op COVID-19 wordt hen gevraagd om hun huisarts te contacteren en de reisgeschiedenis te vermelden (zie gevalsdefinitie).

3.2 IS ER EEN WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERPLICHTEN VAN QUARANTAINES?

Ja. Krachtens de regionale wetgevingen betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, kan bij niet naleving van de opgelegde maatregelen tot afzondering, een proces verbaal volgen met eventuele strafvervolgning en een geldboete tot 500 euro.

3.3 GELDEN DE MAATREGELEN VAN QUARANTAINES OOK VOOR PERSONEN DIE IN TRANSIT WAREN?

Nee. Een transitpassage door luchthavens aan de rand van een rode zone heeft geen implicaties naar quarantaine toe. Snelle transit doorheen luchthavens die in een rode zone liggen maar toch vliegverkeer toelaten, is toegestaan onder voorbehoud van het in acht nemen van de gekende maatregelen (masker, afstand, handhygiëne, ..).

3.4 WAT BETEKENT “QUARANTAINES” IN DE CONTEXT VAN REIZEN?

Quarantaine betekent **binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats**, die vooraf moet opgegeven worden via het Passenger Locator Form. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien klachten optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen vermeden worden:

- Eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
- Voor personen die samen reizen (bubbel) zijn de afstands- en hygiënemaatregelen onderling niet van toepassing.
- Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
- Bezoek van externen is niet toegestaan.
- Gaan werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.
- Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:
 - Dringende medische zorgen;
 - Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 - Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
 - De eventuele reden van de uitzondering voor toelating tot het grondgebied, enkel indien het gaat om een essentiële en kortdurende activiteit, zoals de begrafenis van een familielid.
- **Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.**

3.5 MAG EEN PERSOON REIZEN ALS HIJ IN QUARANTAINES IS?

Nee. Als een persoon in quarantaine geplaatst werd omwille van terugkeer uit een hoog-risicogebied of omwille van contact met een bevestigd geval, mag de woning enkel verlaten worden indien dat strikt noodzakelijk is (bv. voor dringende medische hulp). Ook reizen binnen België kunnen dus niet.

3.6 ZIJN EXTRA MAATREGELEN NODIG VOOR HUISGENOTEN VAN PERSONEN IN QUARANTAINES?

Nee. Personen in quarantaine moeten contact met andere mensen vermijden, tenzij deze dezelfde reisgeschiedenis hebben.

Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig voor huisgenoten van personen in quarantaine (net zoals er voor huisgenoten van hoog-risico contacten geen aanvullende maatregelen nodig zijn als zij zelf geen rechtstreekse blootstelling hebben gehad).

3.7. AFWIJKINGEN VAN QUARANTAINES MAATREGELEN

3.7.1. voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren

Het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling kan worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020). Maatregelen voor testing (zo snel mogelijk na terugkeer en op dag 7) zijn van toepassing, evenals strikte quarantainemaatregelen buiten het werk.

Voor de definitie van “kritische functie in essentiële sectoren”: zie [hier](#).

3.7.2. voor studenten

Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen). Maatregelen voor testing (zo snel mogelijk na terugkeer en op dag 7) zijn van toepassing, evenals strikte quarantainemaatregelen buiten de examens.

3.7.3. voor zorgverleners

Maatregelen voor testing (zo snel mogelijk na terugkeer en op dag 7) zijn van toepassing, evenals strikte quarantainemaatregelen buiten het werk.

Per hoge uitzondering kan werken toegestaan worden indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen, mits:

- het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondkap in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk. Voor zorgverleners moet adequate PBM gebruikt worden volgens de bestaande procedures (minstens chirurgisch masker, vanaf het betreden van de zorginstelling);
- het naleven van een strikte handhygiëne;
- een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19;
- het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega's;
- het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
- het niet reizen.

3.8. MAATREGELEN BIJ REIZEN OM PROFESSIONELE REDENEN

Personen die **om professionele redenen reizen** worden uitzonderlijk vrijgesteld van de quarantaine maatregelen indien ze een door de werkgever afgegeven certificaat kunnen voorleggen waarin de professionele reden van de reis wordt bevestigd EN ze op basis van de score op de zelfevaluatie vragenlijst (SAT) worden beschouwd als personen die een laag risico hebben gelopen. **Een onderscheid wordt gemaakt tussen Belgische residenten en niet-residenten**, zie <https://bta.belgium.be/nl> voor meer informatie.

De details met betrekking tot bepaalde beroepen en/of situaties zijn hier te vinden in de sectie 'internationaal'.

3.9 MOET MIJN PATIËNT OOK IN QUARANTAINES ALS HIJ AL EEN COVID-19 INFECTIE DOORMAAKTE?

Er heerst in de huidige wetenschappelijke literatuur nog veel onduidelijkheid over immuniteit na een doorgemaakte infectie: hoe lang beschermt dit? Beschermt dit ook tegen dragerschap? Maakt iedereen antistoffen aan na een doorgemaakte infectie? Niettemin stellen we momenteel voor dat **personen die de afgelopen twee maanden een positieve PCR-test hadden, niet opnieuw in quarantaine moeten**. Voor personen die typische symptomen van COVID-19 vertoonden maar niet getest werden, geldt dit niet (>70% van de mensen die tijdens de piek van de epidemie getest werden op COVID-19 hadden namelijk een negatieve PCR-test en maakte vermoedelijk een andere virale aandoening door).

ARCHIEF