

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 6 MAI 2020

L'institut de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Ces données sont disponibles sur <https://epistat.wiv-isp.be/covid>. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par [ce lien](#). Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

1. Chiffres clés pour la Belgique

Nombre rapporté de patients	Au cours des dernières 24h	Au total
Cas confirmés de COVID-19*	272	50 781
<i>Dont en maison de repos</i>	93	7 844
Décédés**	110 + 229****	8 339
<i>En hôpital</i>	51 + 229****	3 969
<i>Cas confirmés</i>	46 + 72****	3 806 (96%)
<i>Cas possibles</i>	5 + 157****	163 (4%)
<i>En maison de repos</i>	59	4 284
<i>Cas confirmés</i>	46 (78%)	809 (19%)
<i>Cas possibles</i>	13 (22%)	3 475 (81%)
Admis à l'hôpital	116	15 855***
Sortis de l'hôpital	290	12 731***

*Dépistage en maisons de repos inclus (depuis 10/04).

**Décès toutes localisations incluses.

***Depuis le 15 mars, date à partir de laquelle >99% des hôpitaux notifient.

****110 décès ont été notifiés au cours des dernières 24h et 229 décès supplémentaires en hôpital notifiés entre le 24 mars et le 4 mai compris. Soit un total de 339 décès. Voir point 2.3 sur la mortalité.

Occupation des lits d'hôpital	Actuellement	Différence depuis 1 jour*
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 849	–233
Nombre de lits USI occupés	646	–0


*Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

2. Situation en Belgique


2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

272 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 199 (73%) en Flandre, 62 (23%) en Wallonie, et 10 (4%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 1 cas (0%).

Distribution des cas confirmés



Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*




Source : CNR, laboratoires, notifications obligatoires. Cas rapportés à Sciensano au 5 mai 2020, à 16 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des deux derniers jours doivent encore être consolidées.

Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

A ce jour, un total de 50 781 cas confirmés ont été rapportés ; 28 124 cas (55%) en Flandre, 16 478 (32%) cas en Wallonie, et 5 186 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 993 cas (2%).

Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 213 cas.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES EN MAISONS DE REPOS ET AUTRES COLLECTIVITÉS RÉSIDENTIELLES

Entre début mars et le 5 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 279 543.


Depuis le 10/04, 194 633 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos et autres collectivités résidentielles.

Tests diagnostiques effectués, par jour



Note: Les données des 48 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Nombre cumulé de tests (positifs et négatifs) effectués par le réseau des laboratoires (laboratoires cliniques) et par la plateforme nationale de tests (en maisons de repos et autres collectivités résidentielles)



Parmi le nombre de tests réalisés en maisons de repos et autres collectivités résidentielles, 99 406 ont été réalisées chez des travailleurs et 95 203 chez des résidents de ces maison de repos. Les résultats des tests réalisés chez le personnel et chez les résidents sont présentés séparément ici.

Résultats chez les membres du personnel


	Membres du personnel								
	Total			Symptomatiques			Asymptomatiques		
	Nombre de tests	Nombre de tests positifs	% de tests positifs	Nombre de tests	Nombre de tests positifs	% de tests positifs	Nombre de tests	Nombre de tests positifs	% de tests positifs
Belgique	99 406	2 789	3%	6 505	772	12%	92 901	2 017	2%
Flandre	62 381	1 377	2%	4 225	402	10%	58 156	975	2%
Wallonie	29 889	1 166	4%	1 546	305	20%	28 343	861	3%
Bruxelles	7 136	246	3%	734	65	9%	6 402	181	3%

Résultats chez les résidents

	Résidents								
	Total			Symptomatiques			Asymptomatiques		
	Nombre de tests	Nombre de tests positifs	% de tests positifs	Nombre de tests	Nombre de tests positifs	% de tests positifs	Nombre de tests	Nombre de tests positifs	% de tests positifs
Belgique	95 203	5 055	5%	4 723	1 304	28%	90 480	3 751	4%
Flandre	48 158	2 272	5%	2 181	609	28%	45 977	1 663	4%
Wallonie	37 586	2 142	6%	1 707	527	31%	35 879	1 615	5%
Bruxelles	9 459	641	7%	835	168	20%	8 624	473	5%

2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19 EN BELGIQUE


La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participent activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Au cours des dernières 24 heures, 116 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 290 personnes ont quitté l'hôpital. 24% des nouvelles admissions à l'hôpital au cours des dernières 24 heures provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée (pourcentage calculé sur la base du nombre de nouvelles admissions dans les hôpitaux qui ont fait cette distinction selon le rapport).

Entre le 15 mars et le 5 mai, 15 855 patients avec COVID-19 sont entrés à l'hôpital et 12 731 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants : 103 (5 mai 2020)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

Le 5 mai, 2 849 lits d'hôpital dont 646 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19; 362 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 37 une ECMO. Au cours des dernières 24 heures, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 233; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs est resté constant.

2.4. EVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

339 nouveaux décès ont été rapportés au cours des dernières 24h* ; 127 (37%) en Flandre, 160 (47%) en Wallonie, et 52 (15%) à Bruxelles. 16 décès ont également été retirés suite aux corrections envoyées par nos différentes sources de données. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.





Note : Les données des dernières 48 heures doivent encore être consolidées.

*Ce nombre de décès ne correspond pas au nombre de nouveaux décès survenus la veille uniquement car la collecte de données est clôturée en milieu de journée. De plus, il peut y avoir un délai de quelques jours entre le décès et le moment où le médecin notifie le décès aux autorités régionales. Pour cette raison, il peut y avoir des décès notifiés dans les dernières 24 heures dont la date de décès remonte à plus d'une semaine.

Après l'enquête que Sciensano a réalisée auprès des hôpitaux sur le diagnostic du COVID-19 parmi les personnes décédées en hôpital, **229 décès** COVID-19 survenus à l'hôpital ont été ajoutés rétrospectivement le 5 mai 2020. Il s'agit de 71 décès COVID-19 **confirmés** par un scanner thoracique dont le décès a eu lieu entre le 24 mars et le 10 avril. Un décès a également été re-classifié comme confirmé. Entre le 24 mars et le 4 mai, il y a également eu **157 décès dans les hôpitaux de « cas possibles »** de COVID-19. Les décès de cas possible de COVID-19 concernent des patients qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique ou dont le test est revenu négatif, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin hospitalier. Les décès des « cas possibles » en hôpital concernent une minorité de personnes (2 à 3 % des décès hospitaliers).

A la clôture de ce rapport, un total de 8 339 décès ont été rapportés; 4 115 (49%) en Flandre, 2 924 (35%) en Wallonie, et 1 300 (16%) à Bruxelles.




Note : Les données des dernières 48 heures doivent encore être consolidées.

Les **décès hospitaliers** sont notifiés via le «hospital surge capacity survey» par les hôpitaux et concernent uniquement les décès confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d'un scanner thoracique* compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19. À partir du 6 mai, les décès des cas possibles en hôpital sont rapportés quotidiennement, conformément à la recommandation de l'OMS.

***Définition d'un cas radiologiquement confirmé** : depuis le 1er avril, un cas radiologiquement confirmé est une personne dont le test laboratoire de COVID-19 est revenu négatif mais pour lequel le diagnostic de COVID-19 est néanmoins retenu sur la base d'une présentation clinique évocatrice ET d'un scanner thoracique compatible.

Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès confirmés concernent des patients qui ont bénéficié d'un test diagnostique. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier.

Nombre cumulé de décès en hôpital et en maisons de repos. Décès possibles et confirmés.



Note : Les données des dernières 48 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour :

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	1 770	43%	711	55%	1 488	51%	3 969	48%
<i>Cas confirmés</i>	1 702	96%	689	97%	1 415	95%	3 806	96%
<i>Cas possibles</i>	68	4%	22	3%	73	5%	163	4%
Maison de repos	2 295	56%	584	45%	1 405	48%	4 284	51%
<i>Cas confirmés</i>	366	16%	177	30%	266	19%	809	19%
<i>Cas possibles</i>	1 929	84%	407	70%	1 139	81%	3 475	81%
Domicile	15	0%	4	0%	3	0%	22	0%
Autres*	15	0%	0	0%	17	1%	32	0%
Inconnu	20	0%	1	0%	11	0%	32	0%
TOTAL	4 115	100%	1 300	100%	2 924	100%	8 339	100%


*Autres institutions et collectivités résidentielles | Note : À partir du 24/04/2020, les informations sur le statut diagnostic des décès en maison de repos en Flandre (cas COVID-19 confirmés et possibles), sont disponibles.

Décès rapportés au cours des dernières 24h :


Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	101	80%	50	96%	129	81%	280	83%
<i>Cas confirmés</i>	34	34%	28	56%	56	43%	118	42%
<i>Cas possibles</i>	67	66%	22	44%	73	57%	162	58%
Maison de repos	26	20%	2	4%	31	19%	59	17%
<i>Cas confirmés</i>	23	88%	2	100%	21	68%	46	78%
<i>Cas possibles</i>	3	12%	0	0%	10	32%	13	22%
Domicile	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Autres*	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Inconnu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	127	100%	52	100%	160	100%	339	100%

*Autres institutions et collectivités résidentielles | Note : À partir du 24/04/2020, les informations sur le statut diagnostic des décès en maison de repos en Flandre (cas COVID-19 confirmés et possibles), sont disponibles.


2.5. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET COMMUNE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants par province



Nombre total de cas confirmés par commune




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants par commune




3. Situation internationale

3.1. NOMBRE DE NOUVEAUX CAS DE COVID-19, PAR CONTINENT




Source : ECDC. Depuis le 13/02/2020, une nouvelle définition de cas a été utilisée en Chine.

3.2. RÉPARTITION DES CAS DE COVID-19 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE DANS L'UE/EEE, AU ROYAUME-UNI, EN SUISSE ET DANS D'AUTRES PAYS



Source : ECDC.

3.3. EVOLUTION DE LA LÉTALITÉ CHEZ LES CAS DE COVID-19 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE, PAR RÉGION



Source : ECDC.

Le taux de létalité en Europe est de 10,1%. Les conclusions des comparaisons entre l'Europe et les autres régions doivent être tirées avec prudence en raison des facteurs qui influencent le taux de mortalité, tels que l'âge et l'état de santé de la population ainsi que la politique et la disponibilité du dépistage.

3.4. NOMBRE DE CAS PAR PAYS AU 5 MAI 2020

Pays	Date du 1er cas	Nombre total de cas	Nombre total de décès
Espagne	2020-02-01	218 011	25 428
Italie	2020-01-31	211 938	29 079
Royaume-Uni	2020-01-31	190 584	28 734
Allemagne	2020-01-28	163 860	6 831
Russie	2020-02-01	145 268	1 356
France	2020-01-25	131 863	25 201
Belgique	2020-02-04	50 781	8 339
Pays-Bas	2020-02-28	40 770	5 082
Suisse	2020-02-26	29 898	1 476
Portugal	2020-03-03	25 524	1 063
Continent	Date du 1er cas	Nombre total de cas	Nombre total de décès
Europe	2020-01-25	1 395 667	141 531
Amérique du Nord	2020-01-21	1 287 332	75 839
Asie (hors Chine)	2020-01-13	493 877	15 576
Amérique du Sud	2020-02-26	223 739	11 251
Chine	2019-11-17	83 966	4 637
Afrique	2020-02-15	46 248	1 837
Océanie	2020-01-25	8 129	120

4. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

