

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 30 AOÛT 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Ces données sont disponibles sur <https://epistat.wiv-isp.be/covid>. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par [ce lien](#). Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie : cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	84 599	514,6	437,3*	-15%
Décédés***	9 891	9,6	4,1*	-57%
En hôpital	4 947	5,6	3,0	-46%
En maison de repos	4 834	4,0	1,1	-71%
Admis à l'hôpital	18 969****	26,0	15,1**	-42%

*Du 20 août au 26 août (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 23 août au 29 août.

***Décès toutes localisations incluses.

****Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars (date à partir de laquelle >99% des hôpitaux notifient) en raison d'une pathologie COVID-19, avec une confirmation de laboratoire au moment de la déclaration/du rapportage et qui n'ont pas été référées par un autre hôpital. Les patients ayant été admis en raison d'une pathologie autre et ayant été testés positifs dans un contexte de dépistage ne sont pas inclus dans ce décompte.

Occupation des lits d'hôpital	Samedi 22 août	Samedi 29 août	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	310	230	-26%
Nombre de lits USI occupés	85	72	-15%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 6 AOÛT ET LE 29 AOÛT, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
06/08	768		
07/08	774		
08/08	303	4167 cas au cours de cette période de 7 jours	
09/08	121	Soit 595,3 cas en moyenne par jour	
10/08	873	Soit une incidence sur une semaine de 36,3/100 000 habitants	
11/08	717		
12/08	611		
13/08	669		
14/08	587		
15/08	163	3602 cas au cours de cette période de 7 jours	
16/08	134	Soit 514,6 cas en moyenne par jour	
17/08	707	Soit une incidence sur une semaine de 31,3/100 000 habitants	
18/08	727		
19/08	615		Soit -15,0% de diminution entre les deux périodes
20/08	580		Soit une incidence sur une période 14 jours de 58,0 nouveaux cas/100 000 habitants
21/08	512		
22/08	207	3061 cas au cours de cette période de 7 jours	
23/08	116	Soit 437,3 cas en moyenne par jour	
24/08	610	Soit une incidence sur une semaine de 26,6/100 000 habitants	
25/08	524		
26/08	512		
27/08	438	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
28/08	129		
29/08	0		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.info-coronavirus.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.2.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (23/8 au 29/8)	0,673	0,553-0,809

1.2.2. Taux de reproduction par province

Ces estimations, par province, sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.


	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Anvers	0,861	0,797	0,928
Brabant flamand	1,027	0,910	1,151
Brabant wallon	1,107	0,902	1,331
Bruxelles	0,886	0,825	0,948
Flandre-Occidentale	0,952	0,792	1,125
Flandre-Orientale	0,809	0,709	0,916
Hainaut	0,828	0,729	0,934
Liège	0,856	0,747	0,972
Limbours	1,039	0,889	1,200
Luxembourg	0,635	0,432	0,878
Namur	0,681	0,544	0,833

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

1.3. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.4. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 13/8 et le 26/8



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 13/8 et le 26/8



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 112 cas

Evolution du nombre de cas par province pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	13/8-19/8	20/8-26/8	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)
Belgique	3 602	3 061	-541	-15%
Anvers	806	662	-144	-18%
Brabant flamand	277	278	+1	0%
Brabant wallon	82	101	+19	+23%
Bruxelles	917	797	-120	-13%
Flandre-Occidentale	140	124	-16	-11%
Flandre-Orientale	335	235	-100	-30%
Hainaut	293	251	-42	-14%
Liège	300	220	-80	-27%
Limbourg	152	170	+18	+12%
Luxembourg	47	30	-17	-36%
Namur	139	84	-55	-40%


2. Description de l'épidémie à partir du 22 juin 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 22 juin, semaine pendant laquelle le nombre de cas diagnostiqués était à son niveau le plus bas. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 20 août au 26 août, 3 061 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 3 061 nouveaux cas, 1 535 (50%) étaient rapportés en Flandre, 710 (23%) en Wallonie, et 813 (27%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 3 cas (0%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 29 août 2020, à 16 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 20 août au 26 août, 138 257 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 19 751 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 22/06/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


Au cours de la période du 20 août au 26 août, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 2,9%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 22 juin 2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 20/8 et le 26/8



Taux de positivité par province entre le 20/8 et le 26/8




2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 23 août au 29 août, 106 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 200 personnes ont quitté l'hôpital.

À noter que 106 (sur les 106) nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour la période du 23 août au 29 août, 11 (sur les 106) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 29 août, 230 lits d'hôpital dont 72 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 42 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 4 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 80, dont 13 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (29 août 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Pour la période du 20 août au 26 août, 29 décès ont été rapportés ; 17 en Flandre, 5 en Wallonie et 7 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 84 599 cas confirmés ont été rapportés ; 47 792 cas (56%) en Flandre, 25 135 (30%) cas en Wallonie, et 10 609 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 1 063 cas (1%).




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 29 août 2020, à 16 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 590 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET COMMUNE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE


Distribution des cas confirmés par province




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants par province



Nombre total de cas confirmés par commune




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants par commune



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 29 août, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 1 766 586.


Depuis le 10/04, 494 457 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participent activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 29 août, 18 969 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 18 405 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (29 août 2020)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 9 891 décès ont été rapportés ; 4 904 (50%) en Flandre, 3 454 (35%) en Wallonie, et 1 533 (15%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 26 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	2 246	46%	875	57%	1 826	53%	4 947	50%
<i>Cas confirmés</i>	2 136	95%	839	96%	1 706	93%	4 681	95%
<i>Cas possibles</i>	110	5%	36	4%	120	7%	266	5%
Maison de repos	2 606	53%	650	42%	1 578	46%	4 834	49%
<i>Cas confirmés</i>	1 859	71%	229	35%	432	27%	2 520	52%
<i>Cas possibles</i>	747	29%	421	65%	1 146	73%	2 314	48%
Autres collectivités résidentielles	19	0%	1	0%	19	1%	39	0%
Domicile et autre	16	0%	7	0%	31	1%	54	1%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	4 904	100%	1 533	100%	3 454	100%	9 891	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Spain	439 286	29 011	96 473	206
Malta	1 820	10	542	110
Romania	84 468	3 507	16 422	85
France	267 077	30 596	54 866	82
Croatia	9 549	180	3 291	81
Belgium	83 858	9 886	5 327	47
Austria	26 763	733	3 812	43
Netherlands	69 063	6 211	7 278	42
Liechtenstein	106	1	15	39
Czechia	23 777	419	4 084	38
Ireland	28 579	1 777	1 584	32
Portugal	57 074	1 915	3 291	32
Iceland	2 092	10	109	31
Greece	9 800	259	3 168	30
Sweden	83 958	5 821	2 960	29
Poland	65 480	2 018	10 161	27
Bulgaria	16 065	603	1 822	26
United Kingdom	331 644	41 486	15 277	23
Denmark	16 700	624	1 321	23
Germany	240 986	9 289	17 471	21
Italy	265 409	35 472	12 600	21
Slovenia	2 797	128	428	21
Cyprus	1 481	21	163	19
Slovakia	3 728	33	927	17
Lithuania	2 810	86	458	16
Norway	10 543	264	693	13
Estonia	2 343	64	166	13
Hungary	5 511	614	658	7
Finland	8 042	335	342	6
Latvia	1 375	34	67	3
Luxembourg	6 580	124	-825	-134

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

