

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 20 OCTOBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Ces données sont disponibles sur <https://epistat.wiv-isp.be/covid>. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par [ce lien](#). Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie : cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	230 480	4 974	8 422*	+69%
Décédés***	10 443	17,1	32,1*	+88%
En hôpital	5 386	13,4	24,6	+83%
En maison de repos	4 946	3,7	7,4	+100%
Admis à l'hôpital	23 531****	136,9	266,6**	+95%

*Du 10 octobre au 16 octobre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 13 octobre au 19 octobre.

***Décès toutes localisations incluses.

****Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars (date à partir de laquelle >99% des hôpitaux notifient) en raison d'une pathologie COVID-19, avec une confirmation de laboratoire au moment de la déclaration/du rapportage et qui n'ont pas été référées par un autre hôpital. Les patients ayant été admis en raison d'une pathologie autre et ayant été testés positifs dans un contexte de dépistage ne sont pas inclus dans ce décompte.

Occupation des lits d'hôpital	Lundi 12 octobre	Lundi 19 octobre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	1 473	2 774	+88%
Nombre de lits USI occupés	268	446	+66%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 19 OCTOBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
26/09	943		
27/09	539		
28/09	2 777	17 604 cas au cours de cette période de 7 jours	
29/09	2 978	Soit 2 514,9 cas en moyenne par jour	
30/09	3 239	Soit une incidence sur une semaine de 153,2/100 000 habitants	
01/10	3 407		
02/10	3 721		
03/10	1 708		
04/10	1 035		
05/10	5 244	34 818 cas au cours de cette période de 7 jours	
06/10	5 686	Soit 4 974,0 cas en moyenne par jour	
07/10	6 789	Soit une incidence sur une semaine de 303,0/100 000 habitants	
08/10	6 580		
09/10	7 776		Soit 69,3% d'augmentation entre les deux périodes
10/10	4 305		Soit une incidence sur une période 14 jours de 816,0 nouveaux cas/100 000 habitants
11/10	2 407		
12/10	9 608	58 957 cas au cours de cette période de 7 jours	
13/10	12 106	Soit 8 422,4 cas en moyenne par jour	
14/10	11 215	Soit une incidence sur une semaine de 513,0/100 000 habitants	
15/10	9 879		
16/10	9 437		
17/10	3 253	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
18/10	640		
19/10	10		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.2.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (13/10 au 19/10)	1,453	1,389-1,520

1.2.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone


Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Anvers	1,338	1,304	1,373
Brabant flamand	1,361	1,323	1,399
Brabant wallon	1,298	1,253	1,344
Flandre-Occidentale	1,673	1,620	1,727
Flandre-Orientale	1,437	1,393	1,482
Hainaut	1,465	1,436	1,494
Liège	1,457	1,430	1,485
Limbourg	1,486	1,418	1,557
Luxembourg	1,047	0,993	1,103
Namur	1,287	1,245	1,329
Bruxelles	1,205	1,180	1,230
Communauté germanophone	1,493	1,359	1,634


Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

1.3. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.4. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 3/10 et le 16/10



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 3/10 et le 16/10



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 781 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).


	3/10-9/10	10/10-16/10	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	34 818	58 957	24 139	+69%	816
Anvers	3 570	5 882	2 312	+65%	506
Brabant flamand	3 042	5 026	1 984	+65%	698
Brabant wallon	2 073	3 111	1 038	+50%	1277
Flandre-Occidentale	1 634	3 724	2 090	+128%	446
Flandre-Orientale	2 289	4 048	1 759	+77%	415
Hainaut	5 130	9 935	4 805	+94%	1119
Liège	5 729	11 027	5 298	+92%	1510
Limbourg	934	1 755	821	+88%	306
Luxembourg	1 192	1 397	205	+17%	903
Namur	2 168	3 576	1 408	+65%	1158
Bruxelles	6 480	8 744	2 264	+35%	1250
Communauté germanophone	202	454	252	+125%	846

2. Description de l'épidémie à partir du 22 juin 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 22 juin, semaine pendant laquelle le nombre de cas diagnostiqués était à son niveau le plus bas. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 10 octobre au 16 octobre, 58 957 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 58 957 nouveaux cas, 20 435 (35%) étaient rapportés en Flandre, 29 046 (49%) en Wallonie, dont 454 cas pour la communauté germanophone, et 8 744 (15%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 732 cas (1%).



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 19 octobre 2020, à 16 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 10 octobre au 16 octobre, 386 109 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 55 158 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 22/06/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 10 octobre au 16 octobre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 15,3%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 22 juin 2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 10 octobre au 16 octobre (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	386 109	3 360	59 052	15,3%
Anvers	58 012	3 103	5 839	10,1%
Brabant flamand	39 647	3 430	5 134	12,9%
Brabant wallon	16 272	4 008	3 138	19,3%
Flandre-Occidentale	43 249	3 601	3 493	8,1%
Flandre-Orientale	48 539	3 182	3 776	7,8%
Hainaut	45 029	3 343	9 535	21,2%
Liège	40 760	3 673	11 186	27,4%
Limbourg	22 324	2 544	1 737	7,8%
Luxembourg	8 322	2 902	1 470	17,7%
Namur	17 216	3 472	3 586	20,8%
Bruxelles	39 928	3 277	9 360	23,4%
Communauté germanophone	1 554	2 004	416	26,8%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 10/10 et le 16/10



Taux de positivité par province entre le 10/10 et le 16/10




2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 13 octobre au 19 octobre, 1 866 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 889 personnes ont quitté l'hôpital.

À noter que 1 798 (sur les 1 866) nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour la période du 13 octobre au 19 octobre, 105 (sur les 1 798) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 19 octobre, 2 774 lits d'hôpital dont 446 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 209 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 21 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 1301, dont 178 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (19 octobre 2020)

Sévérité des cas hospitalisés




*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Pour la période du 10 octobre au 16 octobre, 225 décès ont été rapportés ; 77 en Flandre, 112 en Wallonie et 36 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 230 480 cas confirmés ont été rapportés ; 100 858 cas (44%) en Flandre, 89 486 (39%) cas en Wallonie, dont 1 136 cas pour la communauté germanophone, et 37 224 (16%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 2 912 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoires cliniques et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 19 octobre 2020, à 16 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.



Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 2389 cas.


3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 19 octobre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 3 444 959.


Depuis le 10/04, 712 858 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 19 octobre, 23 531 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 21 214 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (19 octobre 2020)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 10 443 décès ont été rapportés ; 5 126 (49%) en Flandre, 3 678 (35%) en Wallonie, et 1 639 (16%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 26 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	2 410	47%	966	59%	2 010	55%	5 386	52%
<i>Cas confirmés</i>	2 281	95%	923	96%	1 882	94%	5 086	94%
<i>Cas possibles</i>	129	5%	43	4%	128	6%	300	6%
Maison de repos	2 664	52%	665	41%	1 617	44%	4 946	47%
<i>Cas confirmés</i>	1 913	72%	244	37%	469	29%	2 626	53%
<i>Cas possibles</i>	751	28%	421	63%	1 148	71%	2 320	47%
Autres collectivités résidentielles	19	0%	1	0%	20	1%	40	0%
Domicile et autre	16	0%	7	0%	31	1%	54	1%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	5 126	100%	1 639	100%	3 678	100%	10 443	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Czechia	173 885	1 422	91 439	859
Belgium	222 160	10 413	81 464	711
Netherlands	228 234	6 751	92 485	535
France	897 034	33 477	277 864	415
Slovenia	13 683	161	7 185	345
United Kingdom	722 409	43 646	219 431	329
Iceland	4 055	11	1 134	318
Luxembourg	10 646	133	1 937	316
Slovakia	29 835	88	16 696	306
Spain	936 560	33 775	123 148	262
Liechtenstein	224	1	98	255
Ireland	49 962	1 852	11 930	243
Romania	180 388	5 872	46 323	239
Malta	4 282	45	1 143	232
Portugal	99 911	2 181	21 664	211
Poland	175 766	3 573	77 626	204
Croatia	25 580	363	7 921	194
Austria	65 557	910	16 939	191
Hungary	47 768	1 173	16 288	167
Italy	414 241	36 543	88 912	147
Bulgaria	29 503	986	7 916	113
Denmark	35 392	680	5 712	98
Cyprus	2 644	25	820	94
Lithuania	7 726	113	2 541	91
Germany	366 299	9 789	65 680	79
Sweden	103 200	5 918	7 401	72
Latvia	3 450	44	1 364	71
Finland	13 424	351	2 886	52
Greece	25 370	509	5 528	52
Norway	16 136	278	1 987	37
Estonia	4 078	68	471	36

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

