

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 12 NOVEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Ces données sont disponibles sur <https://epistat.wiv-isp.be/covid>. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par [ce lien](#). Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie : cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	515 391	14 210	7 665*	-46%
Décédés***	13 758	150,4	198,7*	+32%
En hôpital	7 617	103,1	127,3	+23%
En maison de repos	6 007	46,4	70,3	+51%
Admis à l'hôpital	36 919****	680,0	520,0**	-24%

*Du 2 novembre au 8 novembre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 5 novembre au 11 novembre.

***Décès toutes localisations incluses.

****Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars (date à partir de laquelle >99% des hôpitaux notifient) en raison d'une pathologie COVID-19, avec une confirmation de laboratoire au moment de la déclaration/du rapportage et qui n'ont pas été référées par un autre hôpital. Les patients ayant été admis en raison d'une pathologie autre et ayant été testés positifs dans un contexte de dépistage ne sont pas inclus dans ce décompte.

Occupation des lits d'hôpital	Mercredi 4 novembre	Mercredi 11 novembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	7 407	6 876	-7%
Nombre de lits USI occupés	1 412	1 463	+4%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 19 OCTOBRE ET LE 11 NOVEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
19/10	15 559		
20/10	19 260		
21/10	17 481	105 307 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 15 043,9 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 916,3/100 000 habitants	
22/10	17 685		
23/10	18 875		
24/10	11 554		
25/10	4 893		
26/10	19 858		
27/10	22 184		
28/10	17 986	99 468 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 14 209,7 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 865,5/100 000 habitants	
29/10	15 079		
30/10	15 390		
31/10	6 307		
01/11	2 664		Soit -46,1% de diminution entre les deux périodes Soit une incidence sur une période 14 jours de 1332,3 nouveaux cas/100 000 habitants
02/11	13 845		
03/11	12 036		
04/11	9 157	53 652 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 7 664,6 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 466,8/100 000 habitants	
05/11	7 628		
06/11	6 557		
07/11	2 989		
08/11	1 440		
09/11	7 359	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
10/11	3 034		
11/11	4		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.info-coronavirus.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.2.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (5/11 au 11/11)	0,841	0,814-0,869

1.2.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone


Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Anvers	0,751	0,731	0,770
Brabant flamand	0,676	0,653	0,698
Brabant wallon	0,658	0,628	0,688
Flandre-Occidentale	0,739	0,718	0,760
Flandre-Orientale	0,745	0,726	0,765
Hainaut	0,673	0,660	0,686
Liège	0,634	0,621	0,647
Limbourg	0,745	0,711	0,779
Luxembourg	0,715	0,682	0,749
Namur	0,656	0,634	0,679
Bruxelles	0,648	0,631	0,666
Communauté germanophone	0,589	0,525	0,656


Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

1.3. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.4. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 26/10 et le 8/11



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 26/10 et le 8/11



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 702 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	26/10-1/11	2/11-8/11	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	99 468	53 652	-45 816	-46%	1332
Anvers	9 340	5 539	-3 801	-41%	796
Brabant flamand	6 885	3 462	-3 423	-50%	895
Brabant wallon	3 686	1 853	-1 833	-50%	1364
Flandre-Occidentale	8 065	4 844	-3 221	-40%	1075
Flandre-Orientale	9 428	5 576	-3 852	-41%	984
Hainaut	19 058	10 529	-8 529	-45%	2197
Liège	18 385	8 691	-9 694	-53%	2440
Limbourg	3 022	1 863	-1 159	-38%	557
Luxembourg	3 034	1 719	-1 315	-43%	1658
Namur	6 517	3 360	-3 157	-48%	1992
Bruxelles	10 812	5 313	-5 499	-51%	1324
Communauté germanophone	773	308	-465	-60%	1394


2. Description de l'épidémie à partir du 22 juin 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 22 juin, semaine pendant laquelle le nombre de cas diagnostiqués était à son niveau le plus bas. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 2 novembre au 8 novembre, 53 652 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 53 652 nouveaux cas, 21 284 (40%) étaient rapportés en Flandre, 26 152 (49%) en Wallonie, dont 308 cas pour la communauté germanophone, et 5 313 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 903 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 11 novembre 2020, à 16 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 2 novembre au 8 novembre, 257 774 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 36 825 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 22/06/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 2 novembre au 8 novembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 23,7%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 22 juin 2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 2 novembre au 8 novembre (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	257 774	2 243	61 081	23,7%
Anvers	37 543	2 008	5 988	15,9%
Brabant flamand	22 911	1 982	4 173	18,2%
Brabant wallon	7 549	1 859	2 098	27,8%
Flandre-Occidentale	33 193	2 764	5 592	16,8%
Flandre-Orientale	41 405	2 715	6 197	15,0%
Hainaut	32 021	2 377	12 200	38,1%
Liège	24 649	2 221	9 781	39,7%
Limbourg	14 724	1 678	2 064	14,0%
Luxembourg	6 421	2 239	1 680	26,2%
Namur	10 886	2 196	3 686	33,9%
Bruxelles	21 134	1 735	6 581	31,1%
Communauté germanophone	745	961	272	36,5%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 2/11 et le 8/11




Taux de positivité par province entre le 2/11 et le 8/11



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 5 novembre au 11 novembre, 3 640 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 3 805 personnes ont quitté l'hôpital.

À noter que 3 442 (sur les 3 640) nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour la période du 5 novembre au 11 novembre, 279 (sur les 3 442) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 11 novembre, 6 876 lits d'hôpital dont 1 463 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 894 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 72 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 531 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a augmenté de 51 unités.




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (11 novembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Pour la période du 2 novembre au 8 novembre, 1 391 décès ont été rapportés ; 569 en Flandre, 639 en Wallonie et 183 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 515 391 cas confirmés ont été rapportés ; 205 958 cas (40%) en Flandre, 231 607 (45%) cas en Wallonie, dont 3 348 cas pour la communauté germanophone, et 71 115 (14%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 6 711 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 11 novembre 2020, à 16 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 3691 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 11 novembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 4 354 483.


Depuis le 10/04, 1 008 377 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 11 novembre, 36 919 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 31 144 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (11 novembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 13 758 décès ont été rapportés ; 6 383 (46%) en Flandre, 5 284 (38%) en Wallonie, et 2 091 (15%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 33 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	3 158	49%	1 313	63%	3 146	60%	7 617	55%
<i>Cas confirmés</i>	3 010	95%	1 263	96%	3 005	96%	7 278	96%
<i>Cas possibles</i>	148	5%	50	4%	141	4%	339	4%
Maison de repos	3 162	50%	768	37%	2 077	39%	6 007	44%
<i>Cas confirmés</i>	2 378	75%	331	43%	904	44%	3 613	60%
<i>Cas possibles</i>	784	25%	437	57%	1 173	56%	2 394	40%
Autres collectivités résidentielles	30	0%	2	0%	30	1%	62	0%
Domicile et autre	16	0%	8	0%	31	1%	55	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	6 383	100%	2 091	100%	5 284	100%	13 758	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Czechia	429 880	5 323	145 847	1 369
Luxembourg	23 227	193	8 343	1 359
Liechtenstein	862	4	424	1 105
Slovenia	46 717	410	21 114	1 015
Belgium	507 380	13 561	113 572	991
France	1 829 659	42 207	630 964	942
Austria	162 051	1 418	74 305	839
Poland	593 592	8 375	313 363	825
Croatia	70 243	865	31 622	776
Italy	995 463	42 330	430 685	714
Netherlands	418 911	8 131	107 379	621
Portugal	187 237	3 021	62 805	611
Hungary	122 863	2 697	56 930	583
Bulgaria	83 366	1 851	40 665	581
Slovakia	77 123	390	31 067	570
Spain	1 398 613	39 756	262 110	558
Lithuania	26 841	221	15 479	554
Romania	314 295	8 186	97 079	500
United Kingdom	1 233 775	49 770	316 200	474
Sweden	162 240	6 057	43 907	429
Malta	7 396	72	1 712	347
Germany	705 687	11 767	241 448	291
Cyprus	6 296	29	2 479	283
Greece	60 570	866	27 818	259
Denmark	56 958	750	14 801	255
Latvia	8 395	103	3 502	182
Iceland	5 114	24	540	151
Ireland	65 889	1 963	7 122	145
Estonia	6 376	76	1 911	144
Norway	25 321	285	6 980	131
Finland	18 107	363	2 944	53


Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information




POURQUOI PORTER UN MASQUE ?

Je te protège - tu me protèges



1


Si vous éternuez, toussiez ou parlez, vous produisez de petites gouttes.



2

Le masque couvre votre nez et votre bouche.

Le masque retient ces petites gouttes.



3

Il y a donc moins de risque que quelqu'un tombe malade.

Où que les gouttes tombent sur un objet que d'autres personnes vont toucher.

**PARTAGEZ LES BONS RÉFLEXES,
PAS LE VIRUS.**

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

.be
Une initiative des autorités belges