

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 13 NOVEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Ces données sont disponibles sur <https://epistat.wiv-isp.be/covid>. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par [ce lien](#). Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie : cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	520 393	13 351	6 877*	-48%
Décédés***	13 891	162,6	196,0*	+21%
En hôpital	7 719	109,3	124,6	+14%
En maison de repos	6 038	52,4	70,1	+34%
Admis à l'hôpital	37 320****	663,7	497,4**	-25%

*Du 3 novembre au 9 novembre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 6 novembre au 12 novembre.

***Décès toutes localisations incluses.

****Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars (date à partir de laquelle >99% des hôpitaux notifient) en raison d'une pathologie COVID-19, avec une confirmation de laboratoire au moment de la déclaration/du rapportage et qui n'ont pas été référées par un autre hôpital. Les patients ayant été admis en raison d'une pathologie autre et ayant été testés positifs dans un contexte de dépistage ne sont pas inclus dans ce décompte.

Occupation des lits d'hôpital	Jeudi 5 novembre	Jeudi 12 novembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	7 290	7 010	-4%
Nombre de lits USI occupés	1 428	1 452	+2%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 20 OCTOBRE ET LE 12 NOVEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
20/10	19 260		
21/10	17 481		
22/10	17 685	109 606 cas au cours de cette période de 7 jours	
23/10	18 875	Soit 15 658,0 cas en moyenne par jour	
24/10	11 554	Soit une incidence sur une semaine de 953,7/100 000 habitants	
25/10	4 893		
26/10	19 858		
27/10	22 184		
28/10	17 986		
29/10	15 079	93 456 cas au cours de cette période de 7 jours	
30/10	15 390	Soit 13 350,9 cas en moyenne par jour	
31/10	6 307	Soit une incidence sur une semaine de 813,2/100 000 habitants	
01/11	2 665		
02/11	13 845		Soit -48,5% de diminution entre les deux périodes
03/11	12 036		Soit une incidence sur une période 14 jours de 1232,0 nouveaux cas/100 000 habitants
04/11	9 157		
05/11	7 628	48 139 cas au cours de cette période de 7 jours	
06/11	6 597	Soit 6 877,0 cas en moyenne par jour	
07/11	3 025	Soit une incidence sur une semaine de 418,9/100 000 habitants	
08/11	1 444		
09/11	8 252		
10/11	6 247		
11/11	809	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
12/11	8		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.info-coronavirus.be/fr/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.2.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (6/11 au 12/11)	0,831	0,804-0,859

1.2.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.


	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Anvers	0,739	0,719	0,759
Brabant flamand	0,647	0,624	0,670
Brabant wallon	0,642	0,611	0,674
Flandre-Occidentale	0,702	0,681	0,723
Flandre-Orientale	0,721	0,701	0,741
Hainaut	0,685	0,672	0,699
Liège	0,593	0,580	0,607
Limbourg	0,719	0,685	0,753
Luxembourg	0,704	0,670	0,740
Namur	0,661	0,638	0,685
Bruxelles	0,623	0,606	0,642
Communauté germanophone	0,562	0,496	0,632

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

1.3. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.4. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 27/10 et le 9/11



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 27/10 et le 9/11



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 682 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	27/10-2/11	3/11-9/11	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	93 456	48 139	-45 317	-48%	1232
Anvers	8 511	5 098	-3 413	-40%	728
Brabant flamand	6 145	3 029	-3 116	-51%	794
Brabant wallon	3 511	1 645	-1 866	-53%	1270
Flandre-Occidentale	7 489	4 304	-3 185	-43%	982
Flandre-Orientale	8 624	5 041	-3 583	-42%	896
Hainaut	18 340	9 898	-8 442	-46%	2097
Liège	17 229	7 349	-9 880	-57%	2215
Limbourg	2 904	1 683	-1 221	-42%	523
Luxembourg	2 832	1 570	-1 262	-45%	1535
Namur	6 572	3 094	-3 478	-53%	1949
Bruxelles	10 080	4 635	-5 445	-54%	1208
Communauté germanophone	692	261	-431	-62%	1229


2. Description de l'épidémie à partir du 22 juin 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 22 juin, semaine pendant laquelle le nombre de cas diagnostiqués était à son niveau le plus bas. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 3 novembre au 9 novembre, 48 139 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 48 139 nouveaux cas, 19 155 (40%) étaient rapportés en Flandre, 23 556 (49%) en Wallonie, dont 261 cas pour la communauté germanophone, et 4 635 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 793 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 12 novembre 2020, à 16 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 3 novembre au 9 novembre, 250 807 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 35 830 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 22/06/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareront rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 3 novembre au 9 novembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 23,2%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 22 juin 2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 3 novembre au 9 novembre (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	250 807	2 182	58 276	23,2%
Anvers	36 910	1 974	5 863	15,9%
Brabant flamand	22 601	1 955	4 062	18,0%
Brabant wallon	7 494	1 846	2 066	27,6%
Flandre-Occidentale	33 085	2 755	5 256	15,9%
Flandre-Orientale	39 692	2 602	5 898	14,9%
Hainaut	30 595	2 272	11 561	37,8%
Liège	23 801	2 145	9 096	38,2%
Limbourg	14 094	1 606	1 946	13,8%
Luxembourg	6 271	2 187	1 641	26,2%
Namur	10 585	2 135	3 603	34,0%
Bruxelles	20 504	1 683	6 298	30,7%
Communauté germanophone	632	815	225	35,6%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 3/11 et le 9/11




Taux de positivité par province entre le 3/11 et le 9/11



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 6 novembre au 12 novembre, 3 482 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 3 387 personnes ont quitté l'hôpital.

À noter que 3 297 (sur les 3 482) nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour la période du 6 novembre au 12 novembre, 279 (sur les 3 297) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 12 novembre, 7 010 lits d'hôpital dont 1 452 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 902 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 73 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 280 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a augmenté de 24 unités.




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (12 novembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Pour la période du 3 novembre au 9 novembre, 1 372 décès ont été rapportés ; 574 en Flandre, 613 en Wallonie et 185 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 520 393 cas confirmés ont été rapportés ; 207 986 cas (40%) en Flandre, 233 938 (45%) cas en Wallonie, dont 3 389 cas pour la communauté germanophone, et 71 654 (14%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 6 815 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 12 novembre 2020, à 16 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 3728 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 12 novembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 4 375 095.


Depuis le 10/04, 1 014 809 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 12 novembre, 37 320 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 31 386 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (12 novembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 13 891 décès ont été rapportés ; 6 448 (46%) en Flandre, 5 341 (38%) en Wallonie, et 2 102 (15%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 34 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	3 205	50%	1 323	63%	3 191	60%	7 719	56%
<i>Cas confirmés</i>	3 057	95%	1 273	96%	3 050	96%	7 380	96%
<i>Cas possibles</i>	148	5%	50	4%	141	4%	339	4%
Maison de repos	3 180	49%	769	37%	2 089	39%	6 038	43%
<i>Cas confirmés</i>	2 395	75%	332	43%	916	44%	3 643	60%
<i>Cas possibles</i>	785	25%	437	57%	1 173	56%	2 395	40%
Autres collectivités résidentielles	30	0%	2	0%	30	1%	62	0%
Domicile et autre	16	0%	8	0%	31	1%	55	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	6 448	100%	2 102	100%	5 341	100%	13 891	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Czechia	438 805	5 570	141 792	1 331
Luxembourg	23 710	198	8 052	1 312
Liechtenstein	894	4	433	1 128
Slovenia	48 939	424	20 724	996
France	1 865 538	42 535	630 406	941
Belgium	515 296	13 758	103 489	903
Austria	171 694	1 473	79 799	901
Poland	618 813	8 805	319 764	842
Croatia	72 840	893	31 841	781
Italy	1 028 424	42 953	438 658	727
Portugal	192 172	3 103	63 780	621
Netherlands	424 311	8 205	104 687	606
Hungary	126 790	2 784	58 663	600
Bulgaria	87 311	1 898	41 850	598
Lithuania	28 262	235	16 124	577
Slovakia	79 181	414	30 238	555
Spain	1 417 709	40 105	257 626	549
Romania	324 094	8 389	101 535	523
United Kingdom	1 256 725	50 365	314 450	472
Sweden	166 707	6 082	44 984	440
Malta	7 537	85	1 777	360
Cyprus	6 461	32	2 644	302
Germany	727 553	11 982	246 540	297
Greece	63 321	909	29 022	271
Denmark	57 952	753	14 778	255
Latvia	8 848	103	3 704	193
Estonia	6 508	76	1 918	145
Ireland	66 247	1 965	6 813	139
Norway	25 885	285	7 222	136
Iceland	5 142	24	471	132
Finland	18 345	365	2 967	54

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information



COMMENT PORTER UN MASQUE EN TISSU ?

1 Mettre son masque :



Lavez-vous d'abord bien les mains.



Mettez le masque. Ne touchez que les rubans ou élastiques.



Mettez le masque d'abord sur votre nez et attachez les rubans du dessus.



Mettez le masque sur votre menton. Attachez les rubans du dessous.

2 Votre nez, votre bouche et votre menton doivent être sous le masque. Il ne peut pas y avoir d'ouverture sur le côté.



3 Porter son masque :



Lorsque le masque est mis, ne le touchez plus.



Votre masque n'est pas bien mis ? Ne touchez que les côtés pour le remettre.



Ne mettez pas et n'enlevez pas votre masque trop souvent

**PARTAGEZ LES BONS RÉFLEXES,
PAS LE VIRUS.**

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

.be
Une initiative des autorités belges