

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 24 NOVEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	559 902	4 936	3 298*	-33%
Admis à l'hôpital	40 913***	440,7	294,3**	-33%
Décédés****	15 755	195,9	165,1*	-16%
En hôpital	8 798	115,9	103,1	-11%
En maison de repos	6 816	78,9	61,6	-22%

*Du 14 novembre au 20 novembre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 17 novembre au 23 novembre.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Lundi 16 novembre	Lundi 23 novembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	6 580	5 076	-23%
Nombre de lits USI occupés	1 408	1 168	-17%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 31 OCTOBRE ET LE 23 NOVEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE


Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
31/10	6 308		
01/11	2 665		
02/11	13 854	58 425 cas au cours de cette période de 7 jours	
03/11	12 091	Soit 8 346,4 cas en moyenne par jour	
04/11	9 215	Soit une incidence sur une semaine de 508,4/100 000 habitants	
05/11	7 650		
06/11	6 642		
07/11	3 046		
08/11	1 447		
09/11	8 542	34 549 cas au cours de cette période de 7 jours	
10/11	7 590	Soit 4 935,6 cas en moyenne par jour	
11/11	1 945	Soit une incidence sur une semaine de 300,6/100 000 habitants	
12/11	6 400		
13/11	5 579		Soit -33,2% de diminution entre les deux périodes
14/11	2 301		Soit une incidence sur une période 14 jours de 501,5 nouveaux cas/100 000 habitants
15/11	1 035		
16/11	5 684	23 085 cas au cours de cette période de 7 jours	
17/11	4 680	Soit 3 297,9 cas en moyenne par jour	
18/11	3 547	Soit une incidence sur une semaine de 200,9/100 000 habitants	
19/11	2 927		
20/11	2 911		
21/11	1 062	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
22/11	289		
23/11	2		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.3. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 7/11 et le 20/11



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 7/11 et le 20/11



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 306 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	7/11-13/11	14/11-20/11	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	34 549	23 085	-11 464	-33%	501
Anvers	4 014	3 173	-841	-21%	384
Brabant flamand	2 244	1 448	-796	-35%	319
Brabant wallon	1 274	790	-484	-38%	508
Flandre-Occidentale	3 313	2 377	-936	-28%	474
Flandre-Orientale	4 317	3 172	-1 145	-27%	491
Hainaut	6 171	3 520	-2 651	-43%	720
Liège	4 664	2 753	-1 911	-41%	668
Limbourg	1 531	1 247	-284	-19%	317
Luxembourg	1 163	777	-386	-33%	677
Namur	2 115	1 166	-949	-45%	662
Région bruxelloise	3 172	2 274	-898	-28%	447
Communauté germanophone	231	96	-135	-58%	422

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (17/11 au 23/11)	0,774	0,741-0,808

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Anvers	0,838	0,809	0,867
Brabant flamand	0,714	0,678	0,751
Brabant wallon	0,670	0,624	0,717
Flandre-Occidentale	0,770	0,739	0,801
Flandre-Orientale	0,777	0,751	0,805
Hainaut	0,624	0,603	0,645
Liège	0,638	0,614	0,662
Limbourg	0,844	0,798	0,892
Luxembourg	0,712	0,663	0,763
Namur	0,644	0,607	0,681
Région bruxelloise	0,771	0,740	0,803
Communauté germanophone	0,481	0,390	0,581

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 14 novembre au 20 novembre, 23 085 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 23 085 nouveaux cas, 11 417 (49%) étaient rapportés en Flandre, 9 006 (39%) en Wallonie, dont 96 cas pour la communauté germanophone, et 2 274 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 388 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/2020



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 23 novembre 2020, à 6 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 14 novembre au 20 novembre, 205 521 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 29 360 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 14 novembre au 20 novembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 14,2%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la région bruxelloise et pour la communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 14 novembre au 20 novembre (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	205 521	1 788	29 194	14,2%
Anvers	34 014	1 819	3 662	10,8%
Brabant flamand	19 658	1 701	1 797	9,1%
Brabant wallon	5 383	1 326	1 036	19,2%
Flandre-Occidentale	28 898	2 406	3 093	10,7%
Flandre-Orientale	34 996	2 294	3 868	11,1%
Hainaut	21 167	1 572	4 995	23,6%
Liège	14 961	1 348	3 487	23,3%
Limbourg	15 333	1 748	1 505	9,8%
Luxembourg	4 973	1 734	899	18,1%
Namur	7 108	1 434	1 400	19,7%
Région bruxelloise	15 188	1 247	2 963	19,5%
Communauté germanophone	648	836	129	19,9%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 14/11 et le 20/11




Taux de positivité par province entre le 14/11 et le 20/11



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 17 novembre au 23 novembre, 2 060 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 3 030 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 2 060 admissions rapportées pour la période du 17 novembre au 23 novembre, 1 930 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 282 (sur les 1 930) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 23 novembre, 5 076 lits d'hôpital dont 1 168 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 775 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 92 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 1504, dont 240 lits occupés en soins intensifs de moins.




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (23 novembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 14 novembre au 20 novembre, 1 156 décès ont été rapportés ; 538 en Flandre, 496 en Wallonie et 122 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (14/11-20/11)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 559 902 cas confirmés ont été rapportés ; 226 428 cas (40%) en Flandre, 250 604 (45%) cas en Wallonie, dont 3 713 cas pour la communauté germanophone, et 75 388 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 7 482 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 23 novembre 2020, à 6 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 3933 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 23 novembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 4 636 929.


Depuis le 10/04, 1 061 155 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 23 novembre, 40 913 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 36 078 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (23 novembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 15 755 décès ont été rapportés ; 7 332 (47%) en Flandre, 6 133 (39%) en Wallonie, et 2 290 (15%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 34 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	3 651	50%	1 468	64%	3 679	60%	8 798	56%
<i>Cas confirmés</i>	3 501	96%	1 416	96%	3 531	96%	8 448	96%
<i>Cas possibles</i>	150	4%	52	4%	148	4%	350	4%
Maison de repos	3 615	49%	812	35%	2 389	39%	6 816	43%
<i>Cas confirmés</i>	2 811	78%	375	46%	1 200	50%	4 386	64%
<i>Cas possibles</i>	804	22%	437	54%	1 189	50%	2 430	36%
Autres collectivités résidentielles	33	0%	2	0%	34	1%	69	0%
Domicile et autre	16	0%	8	0%	31	1%	55	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	7 332	100%	2 290	100%	6 133	100%	15 755	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Luxembourg	30 333	262	7 852	1 279
Austria	246 124	2 199	93 616	1 057
Slovenia	65 308	663	20 147	968
Croatia	103 718	1 353	36 471	895
Liechtenstein	1 112	8	324	844
Poland	861 331	13 618	314 906	829
Lithuania	47 047	386	22 348	800
Portugal	260 758	3 897	81 434	792
Italy	1 408 868	49 823	473 764	785
Czechia	492 263	7 196	77 435	727
Bulgaria	121 820	2 880	46 660	667
Hungary	177 952	3 891	63 174	646
Romania	418 645	10 047	114 894	592
France	2 140 208	48 732	352 884	527
Sweden	208 295	6 406	51 650	505
United Kingdom	1 512 045	54 751	320 032	480
Belgium	558 683	15 618	53 372	466
Netherlands	484 060	8 879	74 487	431
Slovakia	96 241	671	20 746	381
Spain	1 556 730	42 619	175 512	374
Greece	91 619	1 630	34 921	326
Germany	929 133	14 112	257 265	310
Malta	8 560	104	1 521	308
Cyprus	8 643	44	2 656	303
Estonia	9 724	88	3 599	272
Denmark	70 485	784	15 364	265
Latvia	13 120	153	5 025	262
Norway	31 438	306	8 213	154
Ireland	70 461	2 023	5 067	103
Finland	21 639	375	3 842	70
Iceland	5 277	26	199	56

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

