COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 25 NOVEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive Epistat et l'open data. Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	561 803	4 829	3 142*	-35%
Admis à l'hôpital	41 199***	406,9	282,0**	-31%
Décédés****	15 938	191,3	162,4*	-15%
En hôpital	*8 876*	*110,9*	*99,9*	*-10%*
En maison de repos	*6 920*	*79,1*	*62,0*	*-22%*

*Du 15 novembre au 21 novembre (**données des 3 derniers jours non consolidées**).
**Du 18 novembre au 24 novembre.
***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document questions fréquemment posées.
****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Mardi 17 novembre	Mardi 24 novembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	6 240	4 823	-23%
Nombre de lits USI occupés	1 356	1 106	-18%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 1 NOVEMBRE ET LE 24 NOVEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
01/11	2 665	55 163 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 7 880,4 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 480,0/100 000 habitants	
02/11	13 854		
03/11	12 091		
04/11	9 215		
05/11	7 650		
06/11	6 642		
07/11	3 046		
08/11	1 447	33 804 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 4 829,1 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 294,1/100 000 habitants	Soit -34,9% de diminution entre les deux périodes Soit une incidence sur une période 14 jours de 485,5 nouveaux cas/100 000 habitants
09/11	8 542		
10/11	7 590		
11/11	1 945		
12/11	6 400		
13/11	5 579		
14/11	2 301		
15/11	1 035	21 994 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 142,0 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 191,4/100 000 habitants	
16/11	5 685		
17/11	4 680		
18/11	3 548		
19/11	2 933		
20/11	2 953		
21/11	1 160		
22/11	542	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
23/11	1 493		
24/11	3		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive Epistat. Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES

Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès



Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.3. SITUATION RÉCENTE

Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 8/11 et le 21/11



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 8/11 et le 21/11



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 294 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	8/11-14/11	15/11-21/11	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	**33 804**	**21 994**	**-11 810**	**-35%**	**486**
Anvers	3 810	3 140	-670	-18%	372
Brabant flamand	2 177	1 410	-767	-35%	310
Brabant wallon	1 298	671	-627	-48%	485
Flandre-Occidentale	3 295	2 269	-1 026	-31%	463
Flandre-Orientale	4 291	3 063	-1 228	-29%	482
Hainaut	6 072	3 326	-2 746	-45%	698
Liège	4 523	2 577	-1 946	-43%	640
Limbourg	1 532	1 176	-356	-23%	309
Luxembourg	1 169	712	-457	-39%	656
Namur	2 047	1 085	-962	-47%	632
Région bruxelloise	3 067	2 189	-878	-29%	431
Communauté germanophone	234	89	-145	-62%	417

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_T)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1. Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par Cori et al. (2013) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
Rt (18/11 au 24/11)	0,784	0,750-0,819

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Anvers	**0,855**	0,826	0,886
Brabant flamand	**0,740**	0,702	0,779
Brabant wallon	**0,604**	0,559	0,650
Flandre-Occidentale	**0,771**	0,740	0,803
Flandre-Orientale	**0,777**	0,750	0,805
Hainaut	**0,637**	0,616	0,659
Liège	**0,645**	0,620	0,670
Limbourg	**0,821**	0,774	0,868
Luxembourg	**0,694**	0,644	0,746
Namur	**0,654**	0,616	0,693
Région bruxelloise	**0,781**	0,748	0,814
Communauté germanophone	**0,503**	0,404	0,612

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complémentent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 15 novembre au 21 novembre, 21 994 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 21 994 nouveaux cas, 11 058 (50%) étaient rapportés en Flandre, 8 371 (38%) en Wallonie, dont 89 cas pour la communauté germanophone, et 2 189 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 376 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/2020



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 24 novembre 2020, à 6 heures.
*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).
**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 15 novembre au 21 novembre, 200 432 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 28 633 tests.

Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 15 novembre au 21 novembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 13,3%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/2020



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 15 novembre au 21 novembre (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	200 432	1 744	26 690	13,3%
Anvers	33 641	1 799	3 479	10,3%
Brabant flamand	19 510	1 688	1 750	9,0%
Brabant wallon	5 110	1 259	842	16,5%
Flandre-Occidentale	28 754	2 394	2 931	10,2%
Flandre-Orientale	33 745	2 212	3 474	10,3%
Hainaut	19 582	1 454	4 238	21,6%
Liège	14 436	1 301	3 186	22,1%
Limbourg	15 208	1 733	1 454	9,6%
Luxembourg	4 745	1 655	831	17,5%
Namur	6 865	1 385	1 296	18,9%
Région bruxelloise	14 972	1 229	2 767	18,5%
Communauté germanophone	603	778	106	17,6%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « questions fréquemment posées »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 15/11 et le 21/11



Taux de positivité par province entre le 15/11 et le 21/11



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

Au cours de la période du 18 novembre au 24 novembre, 1 974 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 2 885 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 974 admission rapportés pour la période du 18 novembre au 24 novembre, 1 847 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 281 (sur les 1 847) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital



Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 24 novembre, 4 823 lits d'hôpital dont 1 106 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 714 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 93 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 1417, dont 250 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (24 novembre 2020)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 15 novembre au 21 novembre, 1 137 décès ont été rapportés ; 530 en Flandre, 481 en Wallonie et 126 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès



Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (15/11-21/11)



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès



3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 561 803 cas confirmés ont été rapportés ; 227 527 cas (40%) en Flandre, 251 266 (45%) cas en Wallonie, dont 3 734 cas pour la communauté germanophone, et 75 503 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 7 507 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 24 novembre 2020, à 6 heures.
*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).
**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 3948 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise

Distribution des cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 24 novembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 4 659 126.

Depuis le 10/04, 1 061 796 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital



Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 24 novembre, 41 199 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 36 603 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (24 novembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 15 938 décès ont été rapportés ; 7 428 (47%) en Flandre, 6 205 (39%) en Wallonie, et 2 305 (14%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès



Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 34 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	3 690	50%	1 474	64%	3 712	60%	8 876	56%
Cas confirmés	*3 540*	*96%*	*1 422*	*96%*	*3 564*	*96%*	*8 526*	*96%*
Cas possibles	*150*	*4%*	*52*	*4%*	*148*	*4%*	*350*	*4%*
Maison de repos	3 672	49%	821	36%	2 427	39%	6 920	43%
Cas confirmés	*2 863*	*78%*	*384*	*47%*	*1 235*	*51%*	*4 482*	*65%*
Cas possibles	*809*	*22%*	*437*	*53%*	*1 192*	*49%*	*2 438*	*35%*
Autres collectivités résidentielles	33	0%	2	0%	35	1%	70	0%
Domicile et autre	16	0%	8	0%	31	0%	55	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	7 428	100%	2 305	100%	6 205	100%	15 938	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter ce document.

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: *National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected dat asets are released as soon as processing of updated national data has been completed.*

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Luxembourg	30 935	266	7 884	1 284
Austria	249 214	2 293	91 002	1 027
Slovenia	65 778	690	20 153	968
Liechtenstein	1 181	8	364	948
Croatia	105 691	1 398	36 915	906
Poland	876 333	13 774	308 195	812
Lithuania	48 226	392	22 471	804
Portugal	264 802	3 971	81 382	792
Italy	1 431 795	50 453	471 422	781
Czechia	496 638	7 360	75 763	711
Bulgaria	124 966	3 069	45 990	657
Hungary	181 881	4 008	62 963	644
Romania	422 852	10 177	115 861	597
France	2 144 660	49 232	337 181	503
Sw eden	208 295	6 406	49 552	484
United Kingdom	1 527 495	55 230	314 132	471
Netherlands	489 223	8 933	74 976	434
Belgium	559 806	15 755	45 952	401
Spain	1 582 616	43 131	184 003	392
Slovakia	96 472	693	20 400	374
Cyprus	8 947	44	2 849	325
Greece	93 006	1 714	34 819	325
Germany	942 687	14 361	255 487	308
Estonia	9 956	92	3 706	280
Denmark	71 654	789	15 762	271
Malta	8 560	104	1 317	267
Latvia	13 236	162	5 049	263
Norw ay	32 767	311	8 040	151
Ireland	70 711	2 022	5 052	103
Finland	21 936	384	4 049	73
Iceland	5 289	26	188	53

Source : ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea)

5. Prévention et information

CONTRIBUEZ À RALENTIR LA PROPAGATION DU VIRUS:

1 **RESTEZ CHEZ VOUS AUTANT QUE POSSIBLE.**

2 **ÉVITEZ DE VOUS DONNER OU SERRER LA MAIN, DE VOUS FAIRE LA BISE OU DE VOUS SERRER DANS LES BRAS.**

3 **FAITES ATTENTION AUX GROUPES À RISQUE.** Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, des personnes diabétiques, des personnes souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, des personnes dont le système immunitaire est affaibli, ...

4 **LES CONTACTS ENTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES ÂGÉES NE SONT PAS RECOMMANDÉS.** Les enfants ne tombent pas gravement malades à cause du coronavirus, mais peuvent le propager facilement.

5 **GARDEZ UNE DISTANCE SUFFISANTE (1,5 MÈTRE) LORSQUE VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR.**

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.info-coronavirus.be

service public fédéral
SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUXELLES