

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	615 058	2 169	2 369*	+9%
Admis à l'hôpital	45 498***	186,9	183,4**	-2%
Décédés****	18 278	99,6	92,7*	-7%
En hôpital	10 207	58,6	53,4	-9%
En maison de repos	7 916	40,4	39,3	-3%

*Du 7 décembre au 13 décembre (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 10 décembre au 16 décembre.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Mercredi 9 décembre	Mercredi 16 décembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	3 034	2 712	-11%
Nombre de lits USI occupés	662	571	-14%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 23 NOVEMBRE ET LE 16 DÉCEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE


Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
23/11	3 953		
24/11	2 872		
25/11	2 682	16 205 cas au cours de cette période de 7 jours	
26/11	2 419	Soit 2 315,0 cas en moyenne par jour	
27/11	2 714	Soit une incidence sur une semaine de 141,0/100 000 habitants	
28/11	1 005		
29/11	560		
30/11	3 293		
01/12	2 674		
02/12	2 611	15 183 cas au cours de cette période de 7 jours	
03/12	2 366	Soit 2 169,0 cas en moyenne par jour	
04/12	2 549	Soit une incidence sur une semaine de 132,1/100 000 habitants	
05/12	1 098		
06/12	592		Soit 9,2% d'augmentation entre les deux périodes
07/12	3 353		Soit une incidence sur une période 14 jours de 276,4 nouveaux cas/100 000 habitants
08/12	2 715		
09/12	2 718	16 581 cas au cours de cette période de 7 jours	
10/12	2 642	Soit 2 368,7 cas en moyenne par jour	
11/12	2 858	Soit une incidence sur une semaine de 144,3/100 000 habitants	
12/12	1 569		
13/12	726		
14/12	3 707		
15/12	1 579	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
16/12	2		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.3. SITUATION RÉCENTE

Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 30/11 et le 13/12



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 30/11 et le 13/12



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 111 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	30/11-6/12	7/12-13/12	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	15 183	16 581	1 398	+9%	276
Antwerpen	2 367	2 762	395	+17%	274
Brabant wallon	432	447	15	+3%	216
Hainaut	1 956	2 173	217	+11%	307
Liège	1 199	1 191	-8	-1%	215
Limburg	982	1 133	151	+15%	241
Luxembourg	574	508	-66	-11%	377
Namur	614	744	130	+21%	274
Oost-Vlaanderen	2 315	2 686	371	+16%	328
Vlaams-Brabant	1 346	1 211	-135	-10%	221
West-Vlaanderen	2 011	2 369	358	+18%	365
Région bruxelloise	1 165	1 074	-91	-8%	184
Deutschsprachige Gemeinschaft	61	101	40	+66%	208

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (10/12 au 16/12)	0,991	0,938-1,047

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Antwerpen	1,121	1,079	1,163
Brabant wallon	1,036	0,943	1,134
Hainaut	1,067	1,023	1,113
Liège	1,015	0,958	1,074
Limburg	1,083	1,021	1,147
Luxembourg	0,929	0,850	1,011
Namur	1,119	1,040	1,201
Oost-Vlaanderen	1,109	1,067	1,151
Vlaams-Brabant	0,948	0,895	1,002
West-Vlaanderen	1,108	1,064	1,153
Région bruxelloise	0,986	0,928	1,046
Deutschsprachige Gemeinschaft	1,233	1,005	1,483

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 7 décembre au 13 décembre, 16 581 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 16 581 nouveaux cas, 10 161 (61%) étaient rapportés en Flandre, 5 063 (31%) en Wallonie, dont 101 cas pour la communauté germanophone, et 1 074 (6%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 283 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/2020



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 16 décembre 2020, à 6 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 7 décembre au 13 décembre, 234 007 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 33 430 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 7 décembre au 13 décembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 8,1%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 7 décembre au 13 décembre (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	234 007	2 036	19 052	8,1%
Antwerpen	39 099	2 091	3 005	7,7%
Brabant wallon	5 727	1 411	511	8,9%
Hainaut	19 972	1 483	2 479	12,4%
Liège	14 620	1 317	1 480	10,1%
Limburg	19 426	2 214	1 275	6,6%
Luxembourg	5 352	1 866	536	10,0%
Namur	7 097	1 431	827	11,7%
Oost-Vlaanderen	40 053	2 626	2 958	7,4%
Vlaams-Brabant	23 753	2 055	1 478	6,2%
West-Vlaanderen	34 715	2 891	2 829	8,1%
Région bruxelloise	19 800	1 625	1 369	6,9%
Deutschsprachige Gemeinschaft	981	1 259	98	10,0%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 7/12 et le 13/12




Taux de positivité par province entre le 7/12 et le 13/12



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 10 décembre au 16 décembre, 1 284 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 367 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 284 admissions rapportées pour la période du 10 décembre au 16 décembre, 1 193 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 235 (sur les 1 193) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 16 décembre, 2 712 lits d'hôpital dont 571 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 377 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 57 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 322, dont 91 lits occupés en soins intensifs de moins.




*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (16 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 7 décembre au 13 décembre, 649 décès ont été rapportés ; 405 en Flandre, 196 en Wallonie et 48 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (7/12-13/12)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 7 décembre 2020 et 13 décembre 2020, 377 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 275 en MR/MRS (211 en Flandre, 6 à Bruxelles, 58 en Wallonie), 102 à l'hôpital (61 en Flandre, 10 à Bruxelles, 31 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 615 058 cas confirmés ont été rapportés ; 258 161 cas (42%) en Flandre, 269 100 (44%) cas en Wallonie, dont 3 999 cas pour la communauté germanophone, et 79 466 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 8 331 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 16 décembre 2020, à 6 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.



Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4155 cas.


3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 16 décembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 5 359 238.


Depuis le 10/04, 1 077 924 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 16 décembre, 45 498 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 42 235 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (16 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 18 278 décès ont été rapportés ; 8 809 (48%) en Flandre, 6 941 (38%) en Wallonie, et 2 528 (14%) à Bruxelles. Depuis le dernier bulletin, un décès a été retiré suite aux corrections envoyées par nos différentes sources de données.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 36 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 376	50%	1 643	65%	4 188	60%	10 207	56%
<i>Cas confirmés</i>	4 214	96%	1 589	97%	4 039	96%	9 842	96%
<i>Cas possibles</i>	162	4%	54	3%	149	4%	365	4%
Maison de repos	4 360	49%	873	35%	2 683	39%	7 916	43%
<i>Cas confirmés</i>	3 524	81%	435	50%	1 484	55%	5 443	69%
<i>Cas possibles</i>	836	19%	438	50%	1 199	45%	2 473	31%
Autres collectivités résidentielles	40	0%	2	0%	39	1%	81	0%
Domicile et autre	16	0%	10	0%	31	0%	57	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	8 809	100%	2 528	100%	6 941	100%	18 278	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Croatia	175 886	2 640	44 544	1 093
Lithuania	95 021	825	30 400	1 088
Luxembourg	41 272	396	6 594	1 074
Slovenia	96 314	1 459	19 179	922
Hungary	283 870	7 130	58 661	600
Sweden	320 098	7 514	53 229	520
Netherlands	612 746	10 034	85 869	497
Czechia	581 079	9 609	52 605	494
Cyprus	15 101	78	4 218	482
Denmark	109 758	941	27 809	479
Slovakia	132 984	1 175	25 801	473
Portugal	348 744	5 559	48 282	470
Liechtenstein	1 514	18	170	443
Bulgaria	179 449	5 688	30 674	438
Estonia	18 055	149	5 558	420
Latvia	25 675	349	7 988	416
Austria	320 036	4 400	36 042	407
Romania	556 335	13 385	76 701	395
Italy	1 843 712	64 520	222 811	369
Poland	1 135 676	22 864	135 752	357
United Kingdom	1 849 403	64 170	206 317	310
Germany	1 337 078	21 975	252 335	304
Malta	11 101	166	1 126	228
France	2 376 852	57 911	146 281	218
Belgium	608 001	17 951	24 203	211
Greece	124 534	3 625	17 064	159
Spain	1 730 575	47 624	64 800	138
Finland	30 810	453	5 348	97
Norway	40 022	387	3 872	73
Ireland	76 185	2 124	3 387	69
Iceland	5 557	28	144	40

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information



POURQUOI PORTER UN MASQUE ?

Je te protège - tu me protèges



1

Si vous éternuez, toussiez ou parlez, vous produisez de petites gouttes.



2

Le masque couvre votre nez et votre bouche.

Le masque retient ces petites gouttes.



3

Il y a donc moins de risque que quelqu'un tombe malade.

Où que les gouttes tombent sur un objet que d'autres personnes vont toucher.

**PARTAGEZ LES BONS RÉFLEXES,
PAS LE VIRUS.**

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

.be
Une initiative des autorités belges