COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive Epistat et l'open data. Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	626 911	2 296	2 529*	+10%
Admis à l'hôpital	46 352***	181,7	182,1**	0%
Décédés****	18 697	93,1	87,0*	-7%
En hôpital	*10 442*	*52,3*	*50,9*	*-3%*
En maison de repos	*8 100*	*40,7*	*36,1*	*-11%*

*Du 12 décembre 2020 au 18 décembre 2020 (**données des 3 derniers jours non consolidées**).
**Du 15 décembre 2020 au 21 décembre 2020.
***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document questions fréquemment posées.
****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Lundi 14 décembre 2020	Lundi 21 décembre 2020	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 888	2 610	-10%
Nombre de lits USI occupés	615	546	-11%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 28 NOVEMBRE 2020 ET LE 21 DÉCEMBRE 2020, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
28/11	1 006	15 114 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 2 159,1 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 131,5/100 000 habitants	
29/11	560		
30/11	3 298		
01/12	2 686		
02/12	2 617		
03/12	2 383		
04/12	2 564		
05/12	1 101	16 074 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 2 296,3 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 139,9/100 000 habitants	Soit 10,1% d'augmentation entre les deux périodes Soit une incidence sur une période 14 jours de 293,9 nouveaux cas/100 000 habitants
06/12	601		
07/12	3 371		
08/12	2 722		
09/12	2 732		
10/12	2 671		
11/12	2 876		
12/12	1 582	17 705 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 2 529,3 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 154,1/100 000 habitants	
13/12	739		
14/12	3 831		
15/12	3 225		
16/12	2 844		
17/12	2 735		
18/12	2 749		
19/12	1 333	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
20/12	329		
21/12	1		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive Epistat. Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES

Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès



Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.3. SITUATION RÉCENTE

Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 05/12/2020 et le 18/12/2020



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 05/12/2020 et le 18/12/2020



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 61 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	05/12/2020-11/12/2020	12/12/2020-18/12/2020	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	**16 074**	**17 705**	**1 631**	**+10%**	**294**
Antwerpen	2 654	3 139	485	+18%	310
Brabant wallon	452	450	-2	-0%	222
Hainaut	2 147	2 129	-18	-1%	317
Liège	1 168	1 255	87	+7%	218
Limburg	1 091	1 181	90	+8%	259
Luxembourg	531	502	-29	-5%	360
Namur	705	848	143	+20%	313
Oost-Vlaanderen	2 536	2 901	365	+14%	356
Vlaams-Brabant	1 210	1 239	29	+2%	212
West-Vlaanderen	2 230	2 617	387	+17%	404
Région bruxelloise	1 074	1 204	130	+12%	187
Deutschsprachige Gemeinschaft	106	75	-31	-29%	232

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_T)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1. Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par Cori et al. (2013) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
Rt (15/12/2020 au 21/12/2020)	0,987	0,933-1,042

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Antwerpen	**1,088**	1,050	1,127
Brabant wallon	**0,993**	0,903	1,086
Hainaut	**0,977**	0,936	1,019
Liège	**1,042**	0,985	1,100
Limburg	**1,046**	0,987	1,107
Luxembourg	**0,963**	0,880	1,049
Namur	**1,104**	1,031	1,179
Oost-Vlaanderen	**1,053**	1,015	1,091
Vlaams-Brabant	**0,991**	0,936	1,047
West-Vlaanderen	**1,071**	1,031	1,113
Région bruxelloise	**1,077**	1,017	1,139
Deutschsprachige Gemeinschaft	**0,776**	0,612	0,961

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complémentent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

2. Description de l’épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l’épidémie. La description de l’épidémie depuis le 15 mars 2020 est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 12 décembre 2020 au 18 décembre 2020, 17 705 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 17 705 nouveaux cas, 11 077 (63%) étaient rapportés en Flandre, 5 184 (29%) en Wallonie, dont 75 cas pour la communauté germanophone, et 1 204 (7%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 240 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/2020



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 21 décembre 2020, à 6 heures.
*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).
**En raison de l’utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 12 décembre 2020 au 18 décembre 2020, 265 536 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 37 934 tests.

Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 12 décembre 2020 au 18 décembre 2020, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 7,8%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/2020



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 12 décembre 2020 au 18 décembre 2020 (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	265 536	2 310	20 625	7,8%
Antwerpen	45 664	2 442	3 408	7,5%
Brabant wallon	6 268	1 544	519	8,3%
Hainaut	24 281	1 803	2 586	10,7%
Liège	16 436	1 481	1 646	10,0%
Limburg	20 408	2 326	1 363	6,7%
Luxembourg	5 599	1 953	533	9,5%
Namur	8 335	1 681	950	11,4%
Oost-Vlaanderen	44 263	2 902	3 292	7,4%
Vlaams-Brabant	25 924	2 243	1 428	5,5%
West-Vlaanderen	38 699	3 222	3 113	8,0%
Région bruxelloise	24 220	1 988	1 459	6,0%
Deutschsprachige Gemeinschaft	893	1 146	99	11,1%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « questions fréquemment posées »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 12/12/2020 et le 18/12/2020



Taux de positivité par province entre le 12/12/2020 et le 18/12/2020

2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

Au cours de la période du 15 décembre 2020 au 21 décembre 2020, 1 275 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 353 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 275 admission rapportés pour la période du 15 décembre 2020 au 21 décembre 2020, 1 175 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 225 (sur les 1 175) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital



Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 21 décembre 2020, 2 610 lits d'hôpital dont 546 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 322 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 49 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 278, dont 69 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (21 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 12 décembre 2020 au 18 décembre 2020, 609 décès ont été rapportés ; 395 en Flandre, 158 en Wallonie et 56 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès



Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (12/12/2020-18/12/2020)



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 12 décembre 2020 et 18 décembre 2020, 353 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 253 en MR/MRS (203 en Flandre, 8 à Bruxelles, 42 en Wallonie), 100 à l'hôpital (63 en Flandre, 13 à Bruxelles, 24 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès



De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le rapport hebdomadaire.

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 626 911 cas confirmés ont été rapportés ; 265 278 cas (42%) en Flandre, 272 742 (44%) cas en Wallonie, dont 4 065 cas pour la communauté germanophone, et 80 374 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 8 517 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 21 décembre 2020, à 6 heures.
*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).
**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4168 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise

Distribution des cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 21 décembre 2020, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 5 542 880.

Depuis le 10/04/2020, 1 078 119 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

Tests diagnostiques effectués, par semaine



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital



Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 21 décembre 2020, 46 352 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 43 082 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (21 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 18 697 décès ont été rapportés ; 9 072 (49%) en Flandre, 7 073 (38%) en Wallonie, et 2 552 (14%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès



Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 36 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 498	50%	1 664	65%	4 280	61%	10 442	56%
Cas confirmés	*4 333*	*96%*	*1 610*	*97%*	*4 130*	*96%*	*10 073*	*96%*
Cas possibles	*165*	*4%*	*54*	*3%*	*150*	*4%*	*369*	*4%*
Maison de repos	4 501	50%	876	34%	2 723	38%	8 100	43%
Cas confirmés	*3 663*	*81%*	*438*	*50%*	*1 524*	*56%*	*5 625*	*69%*
Cas possibles	*838*	*19%*	*438*	*50%*	*1 199*	*44%*	*2 475*	*31%*
Autres collectivités résidentielles	40	0%	2	0%	39	1%	81	0%
Domicile et autre	16	0%	10	0%	31	0%	57	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	9 072	100%	2 552	100%	7 073	100%	18 697	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter ce document.

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: *National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.*

Note: ECDC switched to a weekly reporting schedule for the COVID-19 situation worldwide and in the EU/EEA and the UK on 17 December 2020. Hence, all daily updates have been discontinued from 14 December. ECDC will publish updates on the number of cases and deaths reported worldwide and aggregated by week every Thursday.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days (30/11-13/12)	Incidence/100,000 for the last 14 days (30/11-13/12)
Croatia	175 886	2 640	49 274	1 209
Lithuania	95 021	825	33 696	1 206
Luxembourg	41 272	396	7 299	1 189
Slovenia	96 314	1 459	20 933	1 006
Sweden	341 029	7 667	79 974	782
Hungary	283 870	7 130	66 748	683
Liechtenstein	1 514	18	241	628
Czechia	581 079	9 609	61 356	576
Netherlands	612 746	10 034	94 473	547
Cyprus	15 101	78	4 718	539
Bulgaria	179 449	5 688	36 963	528
Portugal	348 744	5 559	53 945	525
Denmark	109 758	941	30 406	524
Slovakia	132 984	1 175	27 251	500
Austria	320 036	4 400	41 854	472
Latvia	25 675	349	8 700	453
Estonia	18 055	149	6 003	453
Romania	556 335	13 385	84 799	437
Italy	1 843 712	64 520	258 534	428
Poland	1 135 676	22 864	150 601	397
United Kingdom	1 849 403	64 170	232 076	348
Germany	1 337 078	21 975	283 209	341
Malta	11 254	174	1 502	304
Belgium	611 284	18 170	30 125	263
France	2 376 852	57 911	158 369	236
Spain	1 751 884	48 013	103 697	221
Greece	124 534	3 625	20 307	189
Norway	41 003	393	6 256	117
Finland	30 810	461	6 181	112
Ireland	76 185	2 124	3 944	80
Iceland	5 557	28	176	49

Source : ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea)

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1 LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

2 UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE FERMÉE.

3 SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI DU COUDE.

4 RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.info-coronavirus.be

service public fédéral
SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

Plus d'informations : https://www.info-coronavirus.be/fr/