

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 29 DÉCEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	639 734	2 555	1 844*	-28%
Admis à l'hôpital	47 473***	182,0	160,1**	-12%
Décédés****	19 234	92,6	78,6*	-15%
En hôpital	10 734	50,9	47,1	-7%
En maison de repos	8 343	41,6	31,3	-25%

*Du 19 décembre 2020 au 25 décembre 2020 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 22 décembre 2020 au 28 décembre 2020.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Lundi 21 décembre 2020	Lundi 28 décembre 2020	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 610	2 440	-7%
Nombre de lits USI occupés	546	510	-7%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard de la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.





1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 5 DÉCEMBRE 2020 ET LE 28 DÉCEMBRE 2020, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
05/12/20	1 101		
06/12/20	601		
07/12/20	3 371	16 090 cas au cours de cette période de 7 jours	
08/12/20	2 723	Soit 2 298,6 cas en moyenne par jour	
09/12/20	2 734	Soit une incidence sur une semaine de 140,0/100 000 habitants	
10/12/20	2 675		
11/12/20	2 885		
12/12/20	1 595		
13/12/20	742		
14/12/20	3 841	17 888 cas au cours de cette période de 7 jours	
15/12/20	3 237	Soit 2 555,4 cas en moyenne par jour	
16/12/20	2 854	Soit une incidence sur une semaine de 155,6/100 000 habitants	
17/12/20	2 791		
18/12/20	2 828		Soit -27,9% de diminution entre les deux périodes
19/12/20	1 460		Soit une incidence sur une période 14 jours de 267,9 nouveaux cas/100 000 habitants
20/12/20	655		
21/12/20	3 364	12 906 cas au cours de cette période de 7 jours	
22/12/20	2 700	Soit 1 843,7 cas en moyenne par jour	
23/12/20	2 456	Soit une incidence sur une semaine de 112,3/100 000 habitants	
24/12/20	1 755		
25/12/20	516		
26/12/20	1 099		
27/12/20	269	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
28/12/20	5		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.



1.3. SITUATION RÉCENTE


Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 12/12/20 et le 25/12/20



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 12/12/20 et le 25/12/20



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 51 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	12/12/20- 18/12/20	19/12/20- 25/12/20	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	17 888	12 906	-4 982	-28%	268
Antwerpen	3 161	2 201	-960	-30%	287
Brabant wallon	450	362	-88	-20%	200
Hainaut	2 181	1 568	-613	-28%	278
Liège	1 267	966	-301	-24%	201
Limburg	1 187	994	-193	-16%	249
Luxembourg	502	330	-172	-34%	290
Namur	848	595	-253	-30%	291
Oost-Vlaanderen	2 927	2 062	-865	-30%	327
Vlaams-Brabant	1 253	891	-362	-29%	185
West-Vlaanderen	2 632	1 778	-854	-32%	367
Région bruxelloise	1 236	941	-295	-24%	179
Deutschsprachige Gemeinschaft	83	108	25	+30%	245

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (22/12/20 au 28/12/20)	0,917	0,864-0,972

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Antwerpen	0,749	0,718	0,780
Brabant wallon	0,773	0,695	0,854
Hainaut	0,743	0,707	0,781
Liège	0,761	0,713	0,809
Limburg	0,843	0,791	0,896
Luxembourg	0,721	0,645	0,800
Namur	0,745	0,686	0,806
Oost-Vlaanderen	0,765	0,733	0,799
Vlaams-Brabant	0,772	0,722	0,823
West-Vlaanderen	0,732	0,698	0,766
Région bruxelloise	0,759	0,712	0,809
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,881	0,724	1,054

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. La description de l'épidémie depuis le 15 mars 2020 est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 19 décembre 2020 au 25 décembre 2020, 12 906 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 12 906 nouveaux cas, 7 926 (61%) étaient rapportés en Flandre, 3 821 (30%) en Wallonie, dont 108 cas pour la communauté germanophone, et 941 (7%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 218 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/20



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 28 décembre 2020, à 6 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 19 décembre 2020 au 25 décembre 2020, 222 522 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 31 789 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 19 décembre 2020 au 25 décembre 2020, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 7,4%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 19 décembre 2020 au 25 décembre 2020 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	222 522	1 936	16 449	7,4%
Antwerpen	39 578	2 117	2 724	6,9%
Brabant wallon	6 144	1 513	477	7,8%
Hainaut	17 174	1 275	2 049	11,9%
Liège	13 707	1 235	1 252	9,1%
Limburg	17 435	1 987	1 210	6,9%
Luxembourg	4 520	1 576	374	8,3%
Namur	6 705	1 352	666	9,9%
Oost-Vlaanderen	35 842	2 350	2 551	7,1%
Vlaams-Brabant	22 823	1 975	1 174	5,1%
West-Vlaanderen	30 817	2 566	2 448	7,9%
Région bruxelloise	22 571	1 853	1 260	5,6%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 212	1 555	134	11,1%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 19/12/20 et le 25/12/20



Taux de positivité par province entre le 19/12/20 et le 25/12/20




2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 22 décembre 2020 au 28 décembre 2020, 1 121 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 193 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 121 admission rapportés pour la période du 22 décembre 2020 au 28 décembre 2020, 1 044 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 162 (sur les 1 044) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 28 décembre 2020, 2 440 lits d'hôpital dont 510 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 284 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 48 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 170, dont 36 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (28 décembre 2020)

Sévérité des cas hospitalisés




*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 19 décembre 2020 au 25 décembre 2020, 550 décès ont été rapportés; 372 en Flandre, 149 en Wallonie et 29 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (19/12/20-25/12/20)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 19 décembre 2020 et 25 décembre 2020, 334 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 219 en MR/MRS (182 en Flandre, 3 à Bruxelles, 34 en Wallonie), 115 à l'hôpital (65 en Flandre, 12 à Bruxelles, 38 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 639 734 cas confirmés ont été rapportés; 273 203 cas (43%) en Flandre, 276 475 (43%) cas en Wallonie, dont 4 178 cas pour la communauté germanophone, et 81 320 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 8 736 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 28 décembre 2020, à 6 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.



Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4195 cas.


3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 28 décembre 2020, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 5 751 174.



Depuis le 10/04/20, 1 078 376 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 28 décembre 2020, 47 473 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 44 275 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (28 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 19 234 décès ont été rapportés ; 9 424 (49%) en Flandre, 7 230 (38%) en Wallonie, et 2 580 (13%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 37 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 667	50%	1 686	65%	4 381	61%	10 734	56%
<i>Cas confirmés</i>	4 498	96%	1 632	97%	4 229	97%	10 359	97%
<i>Cas possibles</i>	169	4%	54	3%	152	3%	375	3%
Maison de repos	4 682	50%	882	34%	2 779	38%	8 343	43%
<i>Cas confirmés</i>	3 841	82%	444	50%	1 580	57%	5 865	70%
<i>Cas possibles</i>	841	18%	438	50%	1 199	43%	2 478	30%
Autres collectivités résidentielles	42	0%	2	0%	39	1%	83	0%
Domicile et autre	16	0%	10	0%	31	0%	57	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	9 424	100%	2 580	100%	7 230	100%	19 234	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](https://www.info-coronavirus.be/fr/).

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Note: ECDC switched to a weekly reporting schedule for the COVID-19 situation worldwide and in the EU/EEA and the UK on 17 December 2020. Hence, all daily updates have been discontinued from 14 December 2020. ECDC will publish updates on the number of cases and deaths reported worldwide and aggregated by week every Thursday.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 2 weeks (07/12/20-20/12/20)	Incidence/100,000 for the last 2 weeks (07/12/20-20/12/20)
Lithuania	114 487	1 039	38 451	1 376
Croatia	195 728	3 257	45 375	1 113
Luxembourg	44 067	440	6 383	1 040
Slovenia	105 899	2 368	20 094	966
Sweden	384 294	8 163	89 860	878
Netherlands	688 900	10 477	132 347	766
Czechia	627 523	10 411	80 690	758
Denmark	134 434	1 035	43 831	755
Slovakia	151 336	1 555	34 605	635
Liechtenstein	1 633	18	237	618
Cyprus	17 688	91	5 237	598
Hungary	305 130	8 282	50 982	522
Estonia	21 794	174	6 816	514
Portugal	374 121	6 134	51 647	503
Latvia	30 940	439	9 627	501
United Kingdom	2 040 147	67 401	316 905	475
Bulgaria	191 195	6 609	29 774	425
Romania	591 294	14 394	77 718	400
Austria	336 222	5 216	35 246	398
Germany	1 510 652	26 275	326 998	394
Italy	1 953 185	68 799	224 307	372
Poland	1 202 700	25 397	139 251	367
Belgium	627 370	18 766	34 288	299
France	2 473 354	60 549	180 857	270
Spain	1 819 249	49 260	116 921	249
Malta	11 714	190	1 194	242
Greece	131 072	4 172	15 601	145
Ireland	79 542	2 158	5 296	108
Norway	42 775	404	5 404	101
Finland	33 162	489	5 531	100
Iceland	5 642	28	160	45

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

