

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 12 JANVIER 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	665 223	1 591	2 020*	+27%
Admis à l'hôpital	49 359***	140,0	127,0**	-9%
Décédés****	20 122	67,0	52,7*	-21%
<i>En hôpital</i>	<i>11 241</i>	<i>38,1</i>	<i>34,9</i>	<i>-9%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>8 717</i>	<i>28,6</i>	<i>17,4</i>	<i>-39%</i>

*Du 2 janvier 2021 au 8 janvier 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 5 janvier 2021 au 11 janvier 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 4 janvier 2021	Lundi 11 janvier 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 226	2 020	-9%
Nombre de lits USI occupés	464	378	-19%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.2. SITUATION RÉCENTE


Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 26/12/20 et le 08/01/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 26/12/20 et le 08/01/21



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 69 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	26/12/20-01/01/21	02/01/21-08/01/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	11 136	14 143	3 007	+27%	20	220
Antwerpen	1 852	2 059	207	+11%	46	209
Brabant wallon	344	519	175	+51%	12	213
Hainaut	1 136	1 481	345	+30%	18	194
Liège	890	1 115	225	+25%	22	181
Limburg	921	1 041	120	+13%	40	224
Luxembourg	346	354	8	+2%	212	244
Namur	423	563	140	+33%	17	199
Oost-Vlaanderen	1 768	2 020	252	+14%	36	248
Vlaams-Brabant	800	1 145	345	+43%	14	168
West-Vlaanderen	1 540	1 788	248	+16%	32	277
Région bruxelloise	873	1 696	823	+94%	7	211
Deutschsprachige Gemeinschaft	85	74	-11	-13%	35	204

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (11/01/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (11/01/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous et estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (05/01/21 au 11/01/21)	0,941	0,880-1,004

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Belgique	1.196	1.176	1.216
Antwerpen	1.090	1.043	1.137
Brabant wallon	1.303	1.193	1.417
Hainaut	1.194	1.134	1.255
Liège	1.172	1.104	1.242
Limburg	1.137	1.069	1.207
Luxembourg	1.037	0.932	1.148
Namur	1.240	1.139	1.344
Oost-Vlaanderen	1.137	1.088	1.187
Vlaams-Brabant	1.277	1.204	1.352
West-Vlaanderen	1.140	1.088	1.194
Région bruxelloise	1.500	1.430	1.572
Deutschsprachige Gemeinschaft	0.976	0.767	1.208

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.2 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 2 janvier 2021 au 8 janvier 2021, 14 143 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 14 143 nouveaux cas, 8 053 (57%) étaient rapportés en Flandre, 4 032 (29%) en Wallonie, dont 74 cas pour la communauté germanophone, et 1 696 (12%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 362 cas (3%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/20



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 11 janvier 2021, à 6 heures.


*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 2 janvier 2021 au 8 janvier 2021, 281 322 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 40 189 tests.


Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/20




Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 2 janvier 2021 au 8 janvier 2021, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 5,5%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 2 janvier 2021 au 8 janvier 2021 (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	281 322	2 448	15 388	5,5%
Antwerpen	42 771	2 288	2 187	5,1%
Brabant wallon	8 645	2 129	545	6,3%
Hainaut	21 265	1 579	1 556	7,3%
Liège	18 390	1 657	1 298	7,1%
Limburg	21 967	2 504	1 158	5,3%
Luxembourg	5 671	1 978	387	6,8%
Namur	7 632	1 539	564	7,4%
Oost-Vlaanderen	41 904	2 747	2 147	5,1%
Vlaams-Brabant	28 229	2 442	1 241	4,4%
West-Vlaanderen	37 320	3 108	2 177	5,8%
Région bruxelloise	38 707	3 177	1 749	4,5%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 155	1 482	83	7,2%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 02/01/21 et le 08/01/21




Taux de positivité par province entre le 02/01/21 et le 08/01/21



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 5 janvier 2021 au 11 janvier 2021, 889 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 097 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 889 admissions rapportés pour la période du 5 janvier 2021 au 11 janvier 2021, 835 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 120 (sur les 835) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 11 janvier 2021, 2 020 lits d'hôpital dont 378 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 195 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 30 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 206, dont 86 lits occupés en soins intensifs de moins.



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (11 janvier 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.4. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 11 janvier 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	378	19%
Antwerpen	301	52	17%
Brabant wallon	23	4	17%
Hainaut	259	62	24%
Liège	230	43	19%
Limburg	145	22	15%
Luxembourg	43	6	14%
Namur	97	17	18%
Oost-Vlaanderen	265	58	22%
Vlaams-Brabant	139	8	6%
West-Vlaanderen	221	45	20%
Région bruxelloise	269	61	23%

*Nombre total de lits USI accrédités en novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 2 janvier 2021 au 8 janvier 2021, 369 décès ont été rapportés; 237 en Flandre, 109 en Wallonie et 23 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (02/01/21-08/01/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 2 janvier 2021 et 8 janvier 2021, 185 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 122 en MR/MRS (101 en Flandre, 3 à Bruxelles, 18 en Wallonie), 63 à l'hôpital (36 en Flandre, 2 à Bruxelles, 25 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 665 223 cas confirmés ont été rapportés; 288 099 cas (43%) en Flandre, 283 735 (43%) cas en Wallonie, dont 4 348 cas pour la communauté germanophone, et 84 022 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 9 367 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 11 janvier 2021, à 6 heures.

*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).

**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4261 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 11 janvier 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 6 237 591.



Depuis le 10/04/20, 1 078 381 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 11 janvier 2021, 49 359 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 46 417 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (11 janvier 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 20 122 décès ont été rapportés ; 10 025 (50%) en Flandre, 7 473 (37%) en Wallonie, et 2 624 (13%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 35 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 956	49%	1 718	65%	4 567	61%	11 241	56%
<i>Cas confirmés</i>	4 773	96%	1 663	97%	4 413	97%	10 849	97%
<i>Cas possibles</i>	183	4%	55	3%	154	3%	392	3%
Maison de repos	4 992	50%	892	34%	2 833	38%	8 717	43%
<i>Cas confirmés</i>	4 144	83%	454	51%	1 633	58%	6 231	71%
<i>Cas possibles</i>	848	17%	438	49%	1 200	42%	2 486	29%
Autres collectivités résidentielles	44	0%	3	0%	42	1%	89	0%
Domicile et autre	16	0%	11	0%	31	0%	58	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	10 025	100%	2 624	100%	7 473	100%	20 122	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 5 DÉCEMBRE 2020 ET LE 11 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
05/12/20	1 101	
06/12/20	601	
07/12/20	3 371	16 090 cas au cours de cette période de 7 jours
08/12/20	2 723	Soit 2 298,6 cas en moyenne par jour
09/12/20	2 734	Soit une incidence sur une semaine de 140,0/100 000 habitants
10/12/20	2 675	
11/12/20	2 885	
12/12/20	1 595	
13/12/20	742	
14/12/20	3 841	17 895 cas au cours de cette période de 7 jours
15/12/20	3 239	Soit 2 556,4 cas en moyenne par jour
16/12/20	2 854	Soit une incidence sur une semaine de 155,7/100 000 habitants
17/12/20	2 793	
18/12/20	2 831	
19/12/20	1 460	
20/12/20	655	
21/12/20	3 373	12 954 cas au cours de cette période de 7 jours
22/12/20	2 703	Soit 1 850,6 cas en moyenne par jour
23/12/20	2 460	Soit une incidence sur une semaine de 112,7/100 000 habitants
24/12/20	1 783	
25/12/20	520	
26/12/20	1 151	
27/12/20	558	
28/12/20	2 748	11 136 cas au cours de cette période de 7 jours
29/12/20	2 416	Soit 1 590,9 cas en moyenne par jour
30/12/20	2 074	Soit une incidence sur une semaine de 96,9/100 000 habitants
31/12/20	1 718	
01/01/21	471	Soit 27,0% d'augmentation entre les deux périodes
02/01/21	1 117	Soit une incidence sur une période 14 jours de 220,0 nouveaux cas/100 000 habitants
03/01/21	821	
04/01/21	3 081	14 143 cas au cours de cette période de 7 jours
05/01/21	2 802	Soit 2 020,4 cas en moyenne par jour
06/01/21	2 483	Soit une incidence sur une semaine de 123,1/100 000 habitants
07/01/21	1 944	
08/01/21	1 895	
09/01/21	1 149	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
10/01/21	374	
11/01/21	1	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 5 DÉCEMBRE 2020 ET LE 11 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
05/12/20	24 726	
06/12/20	10 537	
07/12/20	26 604	
08/12/20	45 892	225 868 tests au cours de la semaine, soit 32 267/jour
09/12/20	41 507	
10/12/20	38 046	
11/12/20	38 556	
12/12/20	29 927	
13/12/20	13 636	
14/12/20	31 456	
15/12/20	52 938	267 008 tests au cours de la semaine, soit 38 144/jour
16/12/20	50 559	
17/12/20	46 223	
18/12/20	42 269	
19/12/20	32 883	
20/12/20	14 438	
21/12/20	32 479	
22/12/20	51 760	222 694 tests au cours de la semaine, soit 31 813/jour
23/12/20	41 195	
24/12/20	36 882	
25/12/20	13 057	
26/12/20	17 854	
27/12/20	13 424	
28/12/20	29 044	
29/12/20	41 401	176 670 tests au cours de la semaine, soit 25 239/jour
30/12/20	32 634	
31/12/20	30 400	
01/01/21	11 913	
02/01/21	18 543	
03/01/21	17 614	
04/01/21	40 185	
05/01/21	59 784	281 322 tests au cours de la semaine, soit 40 189/jour
06/01/21	55 146	
07/01/21	44 000	
08/01/21	46 050	
09/01/21	35 894	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
10/01/21	22 725	
11/01/21	762	

4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 8 DÉCEMBRE 2020 ET LE 11 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en ICU	Nombre patients COVID possibles en ICU
08/12/20	210		330	3136	677	43
09/12/20	185		283	3034	662	27
10/12/20	200	1273 nouvelles hospitalisations Soit 181,9/jour en moyenne	248	2961	658	27
11/12/20	183		239	2896	646	23
12/12/20	189		260	2770	627	26
13/12/20	185		72	2861	617	23
14/12/20	121		50	2888	615	25
15/12/20	214		278	2772	594	41
16/12/20	194		229	2707	571	28
17/12/20	204	1274 nouvelles hospitalisations Soit 182,0/jour en moyenne	206	2683	562	23
18/12/20	198		246	2616	547	29
19/12/20	195		271	2523	541	15
20/12/20	129		69	2538	543	20
21/12/20	140		54	2610	546	28
22/12/20	220		256	2557	536	42
23/12/20	179		238	2471	512	46
24/12/20	206	1129 nouvelles hospitalisations Soit 161,3/jour en moyenne	236	2447	514	33
25/12/20	143		280	2282	511	28
26/12/20	86		65	2286	493	27
27/12/20	150		59	2359	491	20
28/12/20	145		66	2440	510	43
29/12/20	202		206	2417	498	42
30/12/20	153		214	2333	496	30
31/12/20	144	980 nouvelles hospitalisations Soit 140,0/jour en moyenne	214	2187	494	21
01/01/21	145		227	2081	489	21
02/01/21	102		55	2122	481	15
03/01/21	132		55	2185	468	23
04/01/21	102		62	2226	464	38
05/01/21	148		238	2130	430	34
06/01/21	139		208	2076	404	17
07/01/21	152	889 nouvelles hospitalisations Soit 127,0/jour en moyenne	212	2018	381	22
08/01/21	139		152	1996	377	24
09/01/21	135		201	1927	379	17
10/01/21	84		50	1955	371	12
11/01/21	92		36	2020	378	34

4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 5 DÉCEMBRE 2020 ET LE 11 JANVIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
05/12/20	87	
06/12/20	84	
07/12/20	97	
08/12/20	94	658 décès au cours de la semaine, soit 94,0/jour
09/12/20	88	
10/12/20	94	
11/12/20	114	
12/12/20	85	
13/12/20	92	
14/12/20	100	
15/12/20	103	648 décès au cours de la semaine, soit 92,6/jour
16/12/20	96	
17/12/20	88	
18/12/20	84	
19/12/20	94	
20/12/20	89	
21/12/20	69	
22/12/20	101	591 décès au cours de la semaine, soit 84,4/jour
23/12/20	91	
24/12/20	79	
25/12/20	68	
26/12/20	61	
27/12/20	61	
28/12/20	63	
29/12/20	76	469 décès au cours de la semaine, soit 67,0/jour
30/12/20	74	
31/12/20	86	
01/01/21	48	
02/01/21	64	
03/01/21	42	
04/01/21	59	
05/01/21	60	369 décès au cours de la semaine, soit 52,7/jour
06/01/21	51	
07/01/21	51	
08/01/21	42	
09/01/21	38	
10/01/21	40	
11/01/21	7	

5. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

