

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 10 FÉVRIER 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	728 334	2 361	2 204*	-7%
Admis à l'hôpital	52 962***	117,3	124,4**	+6%
Décédés****	21 472	43,4	41,6*	-4%
<i>En hôpital</i>	<i>12 106</i>	<i>27,7</i>	<i>27,1</i>	<i>-2%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 197</i>	<i>15,7</i>	<i>14,1</i>	<i>-10%</i>

*Du 31 janvier 2021 au 6 février 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 3 février 2021 au 9 février 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Mardi 2 février 2021	Mardi 9 février 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	1 794	1 674	-7%
Nombre de lits USI occupés	311	308	-1%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 24/01/21 et le 06/02/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 24/01/21 et le 06/02/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 154 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	24/01/21- 30/01/21	31/01/21- 06/02/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	16 526	15 426	-1 100	-7%	70	278
Antwerpen	2 259	2 044	-215	-10%	49	230
Brabant wallon	739	674	-65	-9%	53	348
Hainaut	2 092	1 958	-134	-6%	73	301
Liège	1 238	1 061	-177	-14%	31	207
Limburg	1 556	1 119	-437	-28%	15	305
Luxembourg	492	393	-99	-20%	22	309
Namur	572	701	129	+23%	24	257
Oost-Vlaanderen	2 130	2 259	129	+6%	83	288
Vlaams-Brabant	1 473	1 333	-140	-10%	49	243
West-Vlaanderen	2 111	1 875	-236	-11%	41	332
Région bruxelloise	1 483	1 653	170	+11%	45	257
Deutschsprachige Gemeinschaft	103	62	-41	-40%	10	212

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (06/02/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (09/02/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (03/02/21 au 09/02/21)	1,012	0,946-1,081

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	0.944	0.929	0.959
Antwerpen	0.930	0.890	0.971
Brabant wallon	0.916	0.848	0.986
Hainaut	0.956	0.914	0.999
Liège	0.878	0.826	0.931
Limburg	0.785	0.739	0.831
Luxembourg	0.879	0.794	0.968
Namur	1.141	1.058	1.227
Oost-Vlaanderen	1.018	0.976	1.060
Vlaams-Brabant	0.933	0.884	0.984
West-Vlaanderen	0.927	0.885	0.969
Région bruxelloise	1.025	0.976	1.075
Deutschsprachige Gemeinschaft	0.675	0.519	0.852

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.2 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 31 janvier 2021 au 6 février 2021, 15 426 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 15 426 nouveaux cas, 8 630 (56%) étaient rapportés en Flandre, 4 787 (31%) en Wallonie, dont 62 cas pour la communauté germanophone, et 1 653 (11%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 356 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 31/08/20




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 9 février 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 31 janvier 2021 au 6 février 2021, 349 841 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 49 977 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 5,2%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *Pendant la période de transition de la plateforme nationale de tests à la plateforme bis, du 25 décembre 2020 au 26 janvier 2021, il n'était pas possible de distinguer la provenance des tests rapportés. Pour cette raison, ces tests sont tous présentés comme provenant des laboratoires cliniques.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 31 janvier 2021 au 6 février 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	32 214	2 538	1 465	4,5%
10-19	43 150	3 319	2 446	5,7%
20-39	105 975	3 654	5 183	4,9%
40-64	107 971	2 827	5 679	5,3%
65+	59 579	2 703	3 390	5,7%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 952 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 31 janvier 2021 au 6 février 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	349 841	3 044	18 218	5,2%
Antwerpen	52 129	2 788	2 351	4,5%
Brabant wallon	12 867	3 169	781	6,1%
Hainaut	33 191	2 464	2 168	6,5%
Liège	23 954	2 158	1 232	5,1%
Limburg	30 269	3 450	1 518	5,0%
Luxembourg	8 290	2 891	457	5,5%
Namur	11 781	2 376	735	6,2%
Oost-Vlaanderen	51 365	3 368	2 510	4,9%
Vlaams-Brabant	36 250	3 136	1 576	4,3%
West-Vlaanderen	44 041	3 667	2 636	6,0%
Région bruxelloise	35 597	2 922	1 839	5,2%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 402	1 799	78	5,6%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 31/01/21 et le 06/02/21



Taux de positivité par province entre le 31/01/21 et le 06/02/21




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, deux vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin *Comirnaty*[®] (Pfizer/BioNtech) et le *COVID-19 Vaccine Moderna*[®]. Le schéma vaccinal pour ces deux vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*[®]) ou 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*[®]).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 8 février 2021 inclus, un total de 440 671 doses de vaccin contre la COVID-19 (425 867 doses de *Comirnaty*[®] et 14 804 doses du *COVID-19 Vaccine Moderna*[®]) ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 336 331 personnes (dont 149 209 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 104 340 ont déjà reçu une seconde dose.

Le graphique ci-dessous présente les dates clés de la campagne de vaccination belge et l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées, par dose, pour la Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une première et une seconde dose du vaccin COVID-19 selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre VACCINNET+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet (2/2 doses) sont incluses dans chacune des deux courbes (1e dose et 2e dose).

En bleu: date indiquant le début des différentes phases de la campagne de vaccination belge et les catégories de population ciblées
En orange: date du début de l'utilisation des différents types de vaccins contre la COVID-19 en Belgique

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale au 8 février 2021 pour au moins une dose et pour la 2e dose pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale (1)	Population âgée de 18 ans et plus (1,2)	Population âgée de 65 ans et plus (1,2)
Couverture vaccinale au moins 1 dose	Belgique	2,9%	3,6%	6,8%
	Bruxelles (3)	1,7%	2,2%	7,3%
	Flandre (3)	3,2%	3,9%	6,8%
	Wallonie (3,4)	2,8%	3,5%	6,3%
	Communauté germanophone (3)	2,6%	3,2%	5,3%
Couverture vaccinale 2e dose	Belgique	0,9%	1,1%	3,4%
	Bruxelles (3)	0,7%	1,0%	4,6%
	Flandre (3)	0,9%	1,1%	3,2%
	Wallonie (3,4)	1,0%	1,2%	3,3%
	Communauté germanophone (3)	0,6%	0,8%	2,1%

Source de données: registre VACCINET+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.


- (1) Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de mai 2020 de la population belge (STATBEL).
- (2) Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.
- (3) La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.
- (4) A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 3 février 2021 au 9 février 2021, 871 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 901 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 871 admissions rapportés pour la période du 3 février 2021 au 9 février 2021, 820 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 97 (sur les 820) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 9 février 2021, 1 674 lits d'hôpital dont 308 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 168 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 16 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 120, dont 3 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (9 février 2021)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le *Comité Hospital & Transport Surge Capacity*, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 9 février 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	308	15%
Antwerpen	301	40	13%
Brabant wallon	23	2	9%
Hainaut	259	44	17%
Liège	230	33	14%
Limburg	145	26	18%
Luxembourg	43	4	9%
Namur	97	14	14%
Oost-Vlaanderen	265	47	18%
Vlaams-Brabant	139	13	9%
West-Vlaanderen	221	41	19%
Région bruxelloise	269	44	16%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 31 janvier 2021 au 6 février 2021, 291 décès ont été rapportés; 185 en Flandre, 80 en Wallonie et 26 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (31/01/21-06/02/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 31 janvier 2021 et 6 février 2021, 142 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 99 en MR/MRS (79 en Flandre, 2 à Bruxelles, 18 en Wallonie), 43 à l'hôpital (30 en Flandre, 2 à Bruxelles, 11 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 728 334 cas confirmés ont été rapportés; 323 517 cas (44%) en Flandre, 301 623 (41%) cas en Wallonie, dont 4 740 cas pour la communauté germanophone, et 90 145 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 13 049 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 9 février 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4642 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 9 février 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 7 515 251.



Depuis le 10/04/20, 1 153 726 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *Pendant la période de transition de la plateforme nationale de tests à la plateforme bis, du 25 décembre 2020 au 26 janvier 2021, il n'était pas possible de distinguer la provenance des tests rapportés. Pour cette raison, ces tests sont tous présentés comme provenant des laboratoires cliniques.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 9 février 2021, 52 962 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 50 203 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (9 février 2021)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 21 472 décès ont été rapportés ; 10 927 (51%) en Flandre, 7 825 (36%) en Wallonie, et 2 720 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 38 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	5 468	50%	1 812	67%	4 826	62%	12 106	56%
<i>Cas confirmés</i>	5 273	96%	1 755	97%	4 666	97%	11 694	97%
<i>Cas possibles</i>	195	4%	57	3%	160	3%	412	3%
Maison de repos	5 386	49%	893	33%	2 918	37%	9 197	43%
<i>Cas confirmés</i>	4 529	84%	456	51%	1 717	59%	6 702	73%
<i>Cas possibles</i>	857	16%	437	49%	1 201	41%	2 495	27%
Autres collectivités résidentielles	40	0%	3	0%	50	1%	93	0%
Domicile et autre	17	0%	12	0%	31	0%	60	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	10 927	100%	2 720	100%	7 825	100%	21 472	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 3 JANVIER 2021 ET LE 9 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
03/01/21	821	
04/01/21	3 122	
05/01/21	2 823	14 672 cas au cours de cette période de 7 jours
06/01/21	2 518	Soit 2 096,0 cas en moyenne par jour
07/01/21	1 980	Soit une incidence sur une semaine de 127,7/100 000 habitants
08/01/21	2 015	
09/01/21	1 393	
10/01/21	857	
11/01/21	3 082	13 986 cas au cours de cette période de 7 jours
12/01/21	2 485	Soit 1 998,0 cas en moyenne par jour
13/01/21	2 217	Soit une incidence sur une semaine de 121,7/100 000 habitants
14/01/21	2 105	
15/01/21	2 064	
16/01/21	1 176	
17/01/21	721	
18/01/21	3 041	15 143 cas au cours de cette période de 7 jours
19/01/21	2 485	Soit 2 163,3 cas en moyenne par jour
20/01/21	2 540	Soit une incidence sur une semaine de 131,8/100 000 habitants
21/01/21	2 380	
22/01/21	2 579	
23/01/21	1 397	
24/01/21	817	
25/01/21	3 419	16 526 cas au cours de cette période de 7 jours
26/01/21	2 723	Soit 2 360,9 cas en moyenne par jour
27/01/21	2 466	Soit une incidence sur une semaine de 143,8/100 000 habitants
28/01/21	2 500	
29/01/21	3 028	
30/01/21	1 573	Soit -6,7% de diminution entre les deux périodes
31/01/21	861	Soit une incidence sur une période 14 jours de 278,0 nouveaux cas/100 000 habitants
01/02/21	3 379	15 426 cas au cours de cette période de 7 jours
02/02/21	2 670	Soit 2 203,7 cas en moyenne par jour
03/02/21	2 400	Soit une incidence sur une semaine de 134,2/100 000 habitants
04/02/21	2 402	
05/02/21	2 466	
06/02/21	1 248	
07/02/21	594	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
08/02/21	1 086	
09/02/21	0	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 3 JANVIER 2021 ET LE 9 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
03/01/21	17 636	
04/01/21	40 227	
05/01/21	60 063	
06/01/21	55 216	301 339 tests au cours de la semaine, soit 43 048/jour
07/01/21	44 353	
08/01/21	46 441	
09/01/21	37 403	
10/01/21	22 918	
11/01/21	44 037	
12/01/21	67 135	
13/01/21	56 879	308 188 tests au cours de la semaine, soit 44 027/jour
14/01/21	43 116	
15/01/21	42 068	
16/01/21	32 035	
17/01/21	16 683	
18/01/21	37 501	
19/01/21	63 288	
20/01/21	53 461	304 241 tests au cours de la semaine, soit 43 463/jour
21/01/21	45 565	
22/01/21	50 116	
23/01/21	37 627	
24/01/21	21 684	
25/01/21	44 267	
26/01/21	64 701	
27/01/21	60 251	346 138 tests au cours de la semaine, soit 49 448/jour
28/01/21	53 613	
29/01/21	54 526	
30/01/21	47 096	
31/01/21	22 128	
01/02/21	45 804	
02/02/21	68 238	
03/02/21	60 684	349 841 tests au cours de la semaine, soit 49 977/jour
04/02/21	54 055	
05/02/21	57 002	
06/02/21	41 930	
07/02/21	19 051	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
08/02/21	43 806	
09/02/21	1 301	

4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 6 JANVIER 2021 ET LE 9 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
06/01/21	139		208	2 076	404	17
07/01/21	152		212	2 018	381	22
08/01/21	139	876 nouvelles hospitalisations Soit 125,1/jour en moyenne	152	1 996	377	24
09/01/21	134		201	1 927	379	17
10/01/21	84		49	1 955	371	12
11/01/21	92		36	2 020	378	34
12/01/21	136		196	1 966	356	31
13/01/21	141		170	1 943	360	16
14/01/21	128		176	1 915	346	34
15/01/21	134	864 nouvelles hospitalisations Soit 123,4/jour en moyenne	150	1 883	345	17
16/01/21	103		166	1 828	352	22
17/01/21	77		22	1 892	367	18
18/01/21	98		29	1 974	369	32
19/01/21	183		190	1 960	361	30
20/01/21	141		160	1 938	337	15
21/01/21	144		145	1 941	338	21
22/01/21	149	912 nouvelles hospitalisations Soit 130,3/jour en moyenne	143	1 923	338	26
23/01/21	136		163	1 888	327	29
24/01/21	105		61	1 923	322	23
25/01/21	90		37	1 954	325	55
26/01/21	147		167	1 928	322	42
27/01/21	118		165	1 850	313	34
28/01/21	133		152	1 819	323	24
29/01/21	113	821 nouvelles hospitalisations Soit 117,3/jour en moyenne	132	1 810	315	31
30/01/21	126		169	1 760	315	24
31/01/21	76		52	1 788	315	26
01/02/21	117		51	1 852	325	37
02/02/21	138		190	1 794	311	21
03/02/21	138		139	1 785	310	21
04/02/21	139		147	1 751	306	18
05/02/21	139	871 nouvelles hospitalisations Soit 124,4/jour en moyenne	151	1 737	304	24
06/02/21	121		174	1 650	292	27
07/02/21	106		72	1 678	299	17
08/02/21	69		44	1 698	302	44
09/02/21	159		174	1 674	308	33

4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 3 JANVIER 2021 ET LE 9 FÉVRIER 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
03/01/21	42	
04/01/21	59	
05/01/21	63	
06/01/21	54	370 décès au cours de la semaine, soit 52,9/jour
07/01/21	53	
08/01/21	48	
09/01/21	51	
10/01/21	56	
11/01/21	53	
12/01/21	51	
13/01/21	42	356 décès au cours de la semaine, soit 50,9/jour
14/01/21	61	
15/01/21	48	
16/01/21	45	
17/01/21	44	
18/01/21	57	
19/01/21	60	
20/01/21	49	378 décès au cours de la semaine, soit 54,0/jour
21/01/21	51	
22/01/21	50	
23/01/21	67	
24/01/21	39	
25/01/21	44	
26/01/21	52	
27/01/21	41	304 décès au cours de la semaine, soit 43,4/jour
28/01/21	55	
29/01/21	44	
30/01/21	29	
31/01/21	32	
01/02/21	38	
02/02/21	52	
03/02/21	41	291 décès au cours de la semaine, soit 41,6/jour
04/02/21	34	
05/02/21	54	
06/02/21	40	
07/02/21	40	
08/02/21	29	
09/02/21	2	

5. Prévention et information

CONTRIBUEZ À RALENTIR LA PROPAGATION DU VIRUS:

1

RESTEZ CHEZ VOUS AUTANT QUE POSSIBLE.



2

**ÉVITEZ DE VOUS DONNER OU SERRER LA MAIN,
DE VOUS FAIRE LA BISE OU DE VOUS SERRER
DANS LES BRAS.**



3

FAITES ATTENTION AUX GROUPES À RISQUE.

Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, des personnes diabétiques, des personnes souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, des personnes dont le système immunitaire est affaibli, ...



4

**LES CONTACTS ENTRE LES ENFANTS ET
LES PERSONNES ÂGÉES NE SONT PAS
RECOMMANDÉS.**

Les enfants ne tombent pas gravement malades à cause du coronavirus, mais peuvent le propager facilement.



5

**GARDEZ UNE DISTANCE SUFFISANTE (1,5
MÈTRE) LORSQUE VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR.**



TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.info-coronavirus.be



service public fédéral
**SANTÉ PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT**

E.R. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUXELLES