

# COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 18 AVRIL 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

## 1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	947 000	3 602	3 638*	+1%
Admis à l'hôpital	67 386***	249,7	233,7**	-6%
Décédés****	23 718	42,6	39,0*	-8%
<i>En hôpital</i>	<i>14 066</i>	<i>41,1</i>	<i>38,6</i>	<i>-6%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 478</i>	<i>1,4</i>	<i>0,3</i>	<i>-80%</i>

\*Du 8 avril 2021 au 14 avril 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

\*\*Du 11 avril 2021 au 17 avril 2021.

\*\*\*Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

\*\*\*\*Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Samedi 10 avril 2021	Samedi 17 avril 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	3 022	2 916	-4%
Nombre de lits USI occupés	905	924	+2%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

## 1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


## 1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 01/04/21 et le 14/04/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 01/04/21 et le 14/04/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 265 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	01/04/21- 07/04/21	08/04/21- 14/04/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
<b>Belgique</b>	<b>25 212</b>	<b>25 465</b>	<b>253</b>	<b>+1%</b>	<b>486</b>	<b>441</b>
Antwerpen	3 280	3 290	10	0%	1,594	351
Brabant wallon	935	912	-23	-2%	195	455
Hainaut	3 388	3 594	206	+6%	82	518
Liège	1 912	2 246	334	+17%	30	375
Limburg	1 917	2 133	216	+11%	45	462
Luxembourg	1 053	992	-61	-6%	81	713
Namur	1 746	1 565	-181	-10%	44	668
Oost-Vlaanderen	3 412	3 516	104	+3%	162	454
Vlaams-Brabant	1 764	1 614	-150	-9%	55	292
West-Vlaanderen	2 199	2 215	16	+1%	669	368
Région bruxelloise	3 091	2 867	-224	-7%	64	489
Deutschsprachige Gemeinschaft	103	118	15	+15%	36	284

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

### 1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

**ET**

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

**OU**


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (14/04/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (17/04/21)



## 1.4. TAUX DE REPRODUCTION ( $R_t$ )

Le  $R_t$  est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si  $R_t$  a une valeur  $> 1$  et diminuer si  $R_t$  est  $< 1$ . Les valeurs de  $R_t$  présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

### 1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
$R_t$ (11/04/21 au 17/04/21)	0,940	0,895-0,986

### 1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
<b>Belgique</b>	<b>1.000</b>	<b>0.988</b>	<b>1.012</b>
Antwerpen	0.985	0.951	1.019
Brabant wallon	0.995	0.931	1.060
Hainaut	1.024	0.991	1.058
Liège	1.121	1.076	1.168
Limburg	1.081	1.036	1.127
Luxembourg	0.964	0.905	1.025
Namur	0.931	0.886	0.978
Oost-Vlaanderen	0.999	0.966	1.032
Vlaams-Brabant	0.914	0.870	0.959
West-Vlaanderen	0.980	0.940	1.022
Région bruxelloise	0.967	0.932	1.002
Deutschsprachige Gemeinschaft	1.228	1.018	1.459

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du  $R_t$  basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


## 2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

### 2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 8 avril 2021 au 14 avril 2021, 25 465 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 25 465 nouveaux cas, 12 768 (50%) étaient rapportés en Flandre, 9 309 (37%) en Wallonie, dont 118 cas pour la communauté germanophone, et 2 867 (11%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 521 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\* à partir du 31/08/20




Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 17 avril 2021, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

## 2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 8 avril 2021 au 14 avril 2021, 292 872 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 41 839 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 10,0%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale\*, et taux de positivité, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. \*La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 8 avril 2021 au 14 avril 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	13 870	1 093	1 434	10,3%
10-19	23 665	1 820	3 604	15,2%
20-39	96 706	3 335	9 396	9,7%
40-64	103 454	2 709	10 469	10,1%
65+	54 333	2 465	4 219	7,8%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 844 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 8 avril 2021 au 14 avril 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
<b>Belgique</b>	292 872	2 548	29 230	10,0%
<b>Antwerpen</b>	43 163	2 309	3 681	8,5%
<b>Brabant wallon</b>	9 807	2 415	1 035	10,6%
<b>Hainaut</b>	30 154	2 239	4 067	13,5%
<b>Liège</b>	20 994	1 892	2 552	12,2%
<b>Limburg</b>	22 383	2 551	2 456	11,0%
<b>Luxembourg</b>	8 550	2 982	1 103	12,9%
<b>Namur</b>	12 650	2 551	1 764	13,9%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	40 116	2 630	3 903	9,7%
<b>Vlaams-Brabant</b>	25 924	2 243	1 951	7,5%
<b>West-Vlaanderen</b>	33 456	2 786	2 732	8,2%
<b>Région bruxelloise</b>	34 206	2 808	3 383	9,9%
<b>Deutschsprachige Gemeinschaft</b>	1 460	1 873	138	9,5%

\*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 08/04/21 et le 14/04/21



Taux de positivité par province entre le 08/04/21 et le 14/04/21




## 2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, trois vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin *Comirnaty*® (Pfizer/BioNTech), le *COVID-19 Vaccine Moderna*® et le *Vaxzevria*® vaccin d'AstraZeneca. Le schéma vaccinal pour ces trois vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*®)<sup>1</sup>, 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*®), ou 12 semaines (*Vaxzevria*®).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 16 avril 2021 inclus, un total de 2 901 635 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 2 204 943 personnes (dont 1 351 791 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 696 692 (dont 269 306 âgées de 65 ans et plus) ont déjà reçu une seconde dose.

Le graphique ci-dessous présente les dates clés de la campagne de vaccination belge et l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

Date indiquant le début des différentes phases de la campagne de vaccination belge et les catégories de population ciblées. Cette date de début peut varier d'une entité fédérale à l'autre. La date mentionnée correspond à la date à partir de laquelle toutes les entités fédérées ont effectivement commencé la phase concernée.

Date du début de l'utilisation des différents types de vaccins contre la COVID-19 en Belgique.

<sup>1</sup> Le 10 Mars 2021, suivant une décision de la Conférence Interministérielle Santé publique, l'intervalle entre les 2 doses du vaccin Comirnaty® passe de 21 jours à 35 jours dans la campagne de vaccination belge.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 16 avril 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale <sup>(1)</sup>	Population âgée de 18 ans et plus <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 65 ans et plus <sup>(1,2)</sup>
<b>Couverture vaccinale au moins 1 dose</b>	Belgique	19,2%	24,0%	61,3%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	14,6%	19,0%	65,9%
	Flandre <sup>(3)</sup>	19,9%	24,7%	60,6%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	19,1%	24,0%	61,1%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	20,2%	25,0%	75,5%
<b>Couverture vaccinale entièrement vacciné</b>	Belgique	6,1%	7,6%	12,2%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	4,0%	5,2%	14,5%
	Flandre <sup>(3)</sup>	6,3%	7,8%	11,3%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	6,1%	7,7%	13,2%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	6,9%	8,5%	18,4%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

<sup>(1)</sup> Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de mai 2020 de la population belge (Statbel).

<sup>(2)</sup> Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

<sup>(3)</sup> La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


<sup>(4)</sup> A l'exclusion de la Communauté germanophone.

## 2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 11 avril 2021 au 17 avril 2021, 1 636 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 666 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 636 admission rapportés pour la période du 11 avril 2021 au 17 avril 2021, 1 576 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 19 (sur les 1 576) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 17 avril 2021, 2 916 lits d'hôpital dont 924 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 543 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 62 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 106 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a augmenté de 19 unités.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



\*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (17 avril 2021)

\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

## 2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 17 avril 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
<b>Belgique</b>	<b>1992</b>	<b>924</b>	<b>46%</b>
Antwerpen	301	125	42%
Brabant wallon	23	10	43%
Hainaut	259	152	59%
Liège	230	89	39%
Limburg	145	47	32%
Luxembourg	43	24	56%
Namur	97	56	58%
Oost-Vlaanderen	265	136	51%
Vlaams-Brabant	139	48	35%
West-Vlaanderen	221	84	38%
Région bruxelloise	269	153	57%

\*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


## 2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 8 avril 2021 au 14 avril 2021, 273 décès ont été rapportés; 126 en Flandre, 105 en Wallonie et 42 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (08/04/21-14/04/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 8 avril 2021 et 14 avril 2021, 16 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 2 en MR/MRS (1 en Flandre, 0 à Bruxelles, 1 en Wallonie), 13 à l'hôpital (5 en Flandre, 0 à Bruxelles, 8 en Wallonie) et 1 dans d'autres lieux (1 en Wallonie).

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

## 3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

### 3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 947 000 cas confirmés ont été rapportés; 437 524 cas (46%) en Flandre, 374 383 (40%) cas en Wallonie, dont 5 379 cas pour la communauté germanophone, et 117 256 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 17 837 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 17 avril 2021, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés\*




\*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 5718 cas.

## 3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

### 3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




### 3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



### 3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 17 avril 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 10 426 476.

Depuis le 10/04/20, 1 523 683 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests\* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.




Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

\*La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


### 3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 17 avril 2021, 67 386 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 62 985 personnes ont quitté l'hôpital.



\*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (17 avril 2021)


\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

### 3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 23 718 décès ont été rapportés ; 12 133 (51%) en Flandre, 8 569 (36%) en Wallonie, et 3 016 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe\*




\*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	6 491	53%	2 105	70%	5 470	64%	14 066	59%
<i>Cas confirmés</i>	6 209	96%	2 046	97%	5 305	97%	13 560	96%
<i>Cas possibles</i>	282	4%	59	3%	165	3%	506	4%
Maison de repos	5 565	46%	896	30%	3 017	35%	9 478	40%
<i>Cas confirmés</i>	4 693	84%	453	51%	1 811	60%	6 957	73%
<i>Cas possibles</i>	872	16%	443	49%	1 206	40%	2 521	27%
Autres collectivités résidentielles	44	0%	3	0%	50	1%	97	0%
Domicile et autre	17	0%	12	0%	32	0%	61	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	12 133	100%	3 016	100%	8 569	100%	23 718	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

## 4. Annexes

### 4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	15/3-21/3	22/3-28/3	29/3-4/4	5/4-11/4
<b>Indicateurs d'intensité</b>				
Moyenne journalière de nouveaux cas <sup>(a)</sup>	4 200	4 838	4 254	3 437
Temps de doublement <sup>(b)</sup>	15	34	38	23
Taux de reproduction <sup>(c)</sup>	1,173	1,070	0,931	0,921
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	3 611	4 167	3 597	2 466
Taux de positivité <sup>(a)</sup>	7,7%	7,7%	8,1%	9,5%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	442	551	554	468
<b>Indicateurs de sévérité</b>				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 <sup>(a)</sup>	198	241	263	254
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	12,03	14,71	16,04	15,48
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 <sup>(e)</sup>	2 249	2 693	2 923	3 085
Nombre de patients COVID-19 en USI <sup>(e)</sup>	569	712	831	899
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 <sup>(f)</sup>	29%	36%	42%	45%
Moyenne journalière de décès COVID-19	26	27	37	41
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos <sup>(a)</sup>	3	2	3	2
<b>Indicateur de vaccination</b>				
Moyenne journalière de vaccins administrés <sup>(a)</sup>	40 628	43 655	48 386	60 364
Couverture vaccinale pour la Belgique <sup>(g)</sup>	4,4%	5,0%	5,7%	6,4%

<sup>(a)</sup> Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(b)</sup> Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

<sup>(c)</sup> Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(d)</sup> Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(e)</sup> Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(f)</sup> Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

<sup>(g)</sup> Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

## 4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 11 MARS 2021 ET LE 17 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
11/03/21	3 515	
12/03/21	3 765	25 587 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 655,3 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 222,6/100 000 habitants
13/03/21	2 182	
14/03/21	1 397	
15/03/21	5 279	
16/03/21	4 606	
17/03/21	4 843	
18/03/21	5 047	
19/03/21	5 197	32 510 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 4 644,3 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 282,9/100 000 habitants
20/03/21	2 841	
21/03/21	1 590	
22/03/21	6 284	
23/03/21	5 997	
24/03/21	5 554	
25/03/21	5 578	
26/03/21	5 714	32 083 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 4 583,3 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 279,2/100 000 habitants
27/03/21	3 056	
28/03/21	1 683	
29/03/21	6 153	
30/03/21	5 195	
31/03/21	4 704	
01/04/21	4 684	
02/04/21	4 879	25 212 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 601,7 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 219,4/100 000 habitants
03/04/21	2 694	
04/04/21	1 472	
05/04/21	1 572	
06/04/21	5 188	
07/04/21	4 723	
08/04/21	4 451	
09/04/21	4 479	25 465 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 637,9 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 221,6/100 000 habitants
10/04/21	2 348	
11/04/21	1 297	
12/04/21	4 717	
13/04/21	4 276	
14/04/21	3 897	
15/04/21	3 668	
16/04/21	2 183	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
17/04/21	2	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

#### 4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 11 MARS 2021 ET LE 17 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
11/03/21	51 528	
12/03/21	58 221	
13/03/21	45 689	
14/03/21	21 531	367 344 tests au cours de la semaine, soit 52 478/jour
15/03/21	48 946	
16/03/21	74 225	
17/03/21	67 204	
18/03/21	66 734	
19/03/21	73 471	
20/03/21	56 444	
21/03/21	27 923	449 115 tests au cours de la semaine, soit 64 159/jour
22/03/21	57 283	
23/03/21	87 170	
24/03/21	80 090	
25/03/21	81 307	
26/03/21	78 626	
27/03/21	65 899	
28/03/21	28 529	465 960 tests au cours de la semaine, soit 66 566/jour
29/03/21	56 511	
30/03/21	81 431	
31/03/21	73 657	
01/04/21	64 120	
02/04/21	67 658	
03/04/21	46 316	
04/04/21	23 672	331 448 tests au cours de la semaine, soit 47 350/jour
05/04/21	21 817	
06/04/21	47 872	
07/04/21	59 993	
08/04/21	49 526	
09/04/21	48 552	
10/04/21	36 197	
11/04/21	19 412	292 872 tests au cours de la semaine, soit 41 839/jour
12/04/21	41 787	
13/04/21	53 453	
14/04/21	43 945	
15/04/21	41 733	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
16/04/21	42 948	
17/04/21	1 171	

#### 4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 14 MARS 2021 ET LE 17 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
14/03/21	159		65	2 013	485	40
15/03/21	150		61	2 112	503	57
16/03/21	208	1357 nouvelles hospitalisations Soit 193,9/jour en moyenne	230	2 085	522	52
17/03/21	207		192	2 123	534	30
18/03/21	208		183	2 142	543	19
19/03/21	182		171	2 153	550	14
20/03/21	243		232	2 160	557	29
21/03/21	185		75	2 249	569	16
22/03/21	201		77	2 372	589	28
23/03/21	282	1662 nouvelles hospitalisations Soit 237,4/jour en moyenne	236	2 402	601	28
24/03/21	251		242	2 452	636	37
25/03/21	242		211	2 493	652	25
26/03/21	205		201	2 503	667	17
27/03/21	296		260	2 568	701	16
28/03/21	213		89	2 693	712	14
29/03/21	199		95	2 820	740	24
30/03/21	319	1885 nouvelles hospitalisations Soit 269,3/jour en moyenne	295	2 868	738	20
31/03/21	309		281	2 938	755	18
01/04/21	290		280	2 959	790	22
02/04/21	296		224	3 026	801	19
03/04/21	259		330	2 911	821	20
04/04/21	171		144	2 923	831	22
05/04/21	230		89	3 055	866	31
06/04/21	235	1748 nouvelles hospitalisations Soit 249,7/jour en moyenne	110	3 167	892	29
07/04/21	332		334	3 163	908	30
08/04/21	250		263	3 129	911	24
09/04/21	275		267	3 117	925	21
10/04/21	255		322	3 022	905	18
11/04/21	202		119	3 085	899	21
12/04/21	225		91	3 215	919	28
13/04/21	267	1636 nouvelles hospitalisations Soit 233,7/jour en moyenne	356	3 130	947	26
14/04/21	217		277	3 049	941	25
15/04/21	239		247	3 032	930	23
16/04/21	249		260	3 015	923	19
17/04/21	237		316	2 916	924	11

#### 4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 11 MARS 2021 ET LE 17 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
11/03/21	26	
12/03/21	20	
13/03/21	24	
14/03/21	20	167 décès au cours de la semaine, soit 23,9/jour
15/03/21	25	
16/03/21	27	
17/03/21	25	
18/03/21	26	
19/03/21	31	
20/03/21	24	
21/03/21	24	189 décès au cours de la semaine, soit 27,0/jour
22/03/21	33	
23/03/21	24	
24/03/21	27	
25/03/21	34	
26/03/21	20	
27/03/21	28	
28/03/21	23	200 décès au cours de la semaine, soit 28,6/jour
29/03/21	31	
30/03/21	33	
31/03/21	31	
01/04/21	40	
02/04/21	46	
03/04/21	40	
04/04/21	36	298 décès au cours de la semaine, soit 42,6/jour
05/04/21	49	
06/04/21	45	
07/04/21	42	
08/04/21	43	
09/04/21	44	
10/04/21	45	
11/04/21	22	273 décès au cours de la semaine, soit 39,0/jour
12/04/21	43	
13/04/21	37	
14/04/21	39	
15/04/21	42	
16/04/21	41	
17/04/21	5	

## 5. Prévention et information

### 1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous  
régulièrement  
les mains



Portez  
un masque



Gardez  
1,5 m de distance



Limitez-vous  
à 1 contact  
rapproché



Pensez  
aux personnes  
vulnérables



Travaillez à  
domicile



Aérez  
les espaces  
intérieurs



Pratiquez vos activités  
de préférence  
à l'extérieur



Vous pouvez consulter  
tous les détails sur  
[www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be)

Une initiative des autorités belges.