

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 21 AVRIL 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

Nom bre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	955 056	3 462	3 469*	0%
Admis à l'hôpital	68 108***	258,0	237,7**	-8%
Décédés****	23 834	43,4	36,9*	-15%
<i>En hôpital</i>	<i>14 178</i>	<i>42,4</i>	<i>36,3</i>	<i>-14%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 482</i>	<i>0,9</i>	<i>0,6</i>	<i>-33%</i>

*Du 11 avril 2021 au 17 avril 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 14 avril 2021 au 20 avril 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Mardi 13 avril 2021	Mardi 20 avril 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	3 130	3 103	-1%
Nombre de lits USI occupés	947	925	-2%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard de la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.2. SITUATION RÉCENTE


Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 04/04/21 et le 17/04/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 04/04/21 et le 17/04/21



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 239 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	04/04/21- 10/04/21	11/04/21- 17/04/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	24 233	24 286	53	0%	2,221	422
Antw erpen	3 226	3 249	23	+1%	683	346
Brabant w allon	843	835	-8	-1%	509	413
Hainaut	3 312	3 374	62	+2%	262	496
Liège	1 871	2 206	335	+18%	29	367
Limburg	1 854	2 151	297	+16%	33	456
Luxembourg	998	829	-169	-17%	26	637
Namur	1 577	1 472	-105	-7%	70	615
Oost-Vlaanderen	3 389	3 137	-252	-7%	63	428
Vlaams-Brabant	1 705	1 556	-149	-9%	53	282
West-Vlaanderen	2 194	2 084	-110	-5%	94	356
Région bruxelloise	2 797	2 850	53	+2%	258	464
Deutschsprachige Gemeinschaft	80	132	52	+65%	10	272

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (17/04/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (20/04/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous et estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (14/04/21 au 20/04/21)	0,989	0,942-1,037

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	0.956	0.944	0.968
Antwerpen	0.980	0.947	1.014
Brabant wallon	0.925	0.863	0.989
Hainaut	0.948	0.917	0.981
Liège	1.027	0.984	1.070
Limburg	1.039	0.996	1.083
Luxembourg	0.835	0.779	0.893
Namur	0.911	0.865	0.959
Oost-Vlaanderen	0.898	0.867	0.930
Vlaams-Brabant	0.930	0.884	0.977
West-Vlaanderen	0.929	0.889	0.969
Région bruxelloise	0.993	0.957	1.030
Deutschsprachige Gemeinschaft	1.211	1.014	1.425

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 11 avril 2021 au 17 avril 2021, 24 286 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 24 286 nouveaux cas, 12 177 (50%) étaient rapportés en Flandre, 8 716 (36%) en Wallonie, dont 132 cas pour la communauté germanophone, et 2 850 (12%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 543 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 31/08/20




Source : CNR, laboratoires cliniques et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 20 avril 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 11 avril 2021 au 17 avril 2021, 280 580 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 40 083 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 9,8%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 11 avril 2021 au 17 avril 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	12 815	1 010	1 442	11,3%
10-19	22 646	1 742	3 526	15,6%
20-39	91 377	3 151	8 777	9,6%
40-64	100 113	2 622	9 645	9,6%
65+	52 822	2 396	3 963	7,5%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 807 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 11 avril 2021 au 17 avril 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	280 580	2 441	27 467	9,8%
Antwerpen	42 756	2 287	3 697	8,6%
Brabant wallon	9 048	2 228	903	10,0%
Hainaut	27 911	2 072	3 738	13,4%
Liège	20 279	1 827	2 464	12,2%
Limburg	21 952	2 502	2 417	11,0%
Luxembourg	7 848	2 737	935	11,9%
Namur	11 569	2 333	1 601	13,8%
Oost-Vlaanderen	38 157	2 502	3 563	9,3%
Vlaams-Brabant	24 462	2 116	1 787	7,3%
West-Vlaanderen	30 836	2 568	2 484	8,1%
Région bruxelloise	34 209	2 808	3 285	9,6%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 269	1 628	135	10,6%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 11/04/21 et le 17/04/21



Taux de positivité par province entre le 11/04/21 et le 17/04/21




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, trois vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin *Comirnaty*[®] (Pfizer/BioNTech), le *COVID-19 Vaccine Moderna*[®] et le *Vaxzevria*[®] vaccin d'AstraZeneca. Le schéma vaccinal pour ces trois vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*[®])¹, 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*[®]), ou 12 semaines (*Vaxzevria*[®]).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 19 avril 2021 inclus, un total de 3 059 484 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 2 341 297 personnes (dont 1 458 319 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 718 187 (dont 284 939 âgées de 65 ans et plus) ont déjà reçu une seconde dose.

Le graphique ci-dessous présente les dates clés de la campagne de vaccination belge et l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

Date indiquant le début des différentes phases de la campagne de vaccination belge et les catégories de population ciblées. Cette date de début peut varier d'une entité fédérale à l'autre. La date mentionnée correspond à la date à partir de laquelle toutes les entités fédérées ont effectivement commencé la phase concernée.

Date du début de l'utilisation des différents types de vaccins contre la COVID-19 en Belgique.

¹ Le 10 Mars 2021, suivant une décision de la Conférence Interministérielle Santé publique, l'intervalle entre les 2 doses du vaccin Comirnaty[®] passe de 21 jours à 35 jours dans la campagne de vaccination belge.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 19 avril 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale au moins 1 dose	Belgique	20,4%	25,5%	66,2%
	Bruxelles ⁽³⁾	15,3%	19,8%	66,7%
	Flandre ⁽³⁾	21,2%	26,2%	66,2%
	Wallonie ^(3,4)	20,4%	25,6%	65,4%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	20,8%	25,7%	78,1%
Couverture vaccinale entièrement vacciné	Belgique	6,2%	7,8%	12,9%
	Bruxelles ⁽³⁾	4,2%	5,4%	15,0%
	Flandre ⁽³⁾	6,5%	8,0%	11,9%
	Wallonie ^(3,4)	6,4%	8,0%	14,2%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	7,2%	9,0%	19,9%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de mai 2020 de la population belge (Statbel).

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 14 avril 2021 au 20 avril 2021, 1 664 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 600 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 664 admission rapportés pour la période du 14 avril 2021 au 20 avril 2021, 1 592 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 20 (sur les 1 592) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 20 avril 2021, 3 103 lits d'hôpital dont 925 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 534 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 58 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 27, dont 22 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (20 avril 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupes hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 20 avril 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	925	46%
Antw erpen	301	127	42%
Brabant w allon	23	9	39%
Hainaut	259	145	56%
Liège	230	95	41%
Limburg	145	50	34%
Luxembourg	43	25	58%
Namur	97	56	58%
Oost-Vlaanderen	265	137	52%
Vlaams-Brabant	139	51	37%
West-Vlaanderen	221	81	37%
Région bruxelloise	269	149	55%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 11 avril 2021 au 17 avril 2021, 258 décès ont été rapportés; 119 en Flandre, 100 en Wallonie et 39 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (11/04/21-17/04/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 11 avril 2021 et 17 avril 2021, 14 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 4 en MR/MRS (3 en Flandre, 0 à Bruxelles, 1 en Wallonie), 10 à l'hôpital (4 en Flandre, 0 à Bruxelles, 6 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 955 056 cas confirmés ont été rapportés; 441 409 cas (46%) en Flandre, 377 186 (39%) cas en Wallonie, dont 5 418 cas pour la communauté germanophone, et 118 420 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 18 041 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 20 avril 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 5757 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 20 avril 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 10 515 308.



Depuis le 10/04/20, 1 536 513 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bisa débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 20 avril 2021, 68 108 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 63 485 personnes ont quitté l'hôpital.





*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (20 avril 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 23 834 décès ont été rapportés ; 12 180 (51%) en Flandre, 8 619 (36%) en Wallonie, et 3 035 (13%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	6 537	54%	2 124	70%	5 517	64%	14 178	59%
<i>Cas confirmés</i>	6 255	96%	2 065	97%	5 352	97%	13 672	96%
<i>Cas possibles</i>	282	4%	59	3%	165	3%	506	4%
Maison de repos	5 566	46%	896	30%	3 020	35%	9 482	40%
<i>Cas confirmés</i>	4 694	84%	453	51%	1 814	60%	6 961	73%
<i>Cas possibles</i>	872	16%	443	49%	1 206	40%	2 521	27%
Autres collectivités résidentielles	44	0%	3	0%	50	1%	97	0%
Domicile et autre	17	0%	12	0%	32	0%	61	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	12 180	100%	3 035	100%	8 619	100%	23 834	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	15/3-21/3	22/3-28/3	29/3-4/4	5/4-11/4
Indicateurs d'intensité				
Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a)	4 200	4 838	4 254	3 437
Temps de doublement ^(b)	15	34	38	23
Taux de reproduction ^(c)	1,173	1,070	0,931	0,921
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	3 611	4 167	3 597	2 466
Taux de positivité ^(a)	7,7%	7,7%	8,1%	9,5%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d)	442	551	554	468
Indicateurs de sévérité				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a)	198	241	263	254
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d)	12,03	14,71	16,04	15,48
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e)	2 249	2 693	2 923	3 085
Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e)	569	712	831	899
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f)	29%	36%	42%	45%
Moyenne journalière de décès COVID-19	26	27	37	41
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a)	3	2	3	2
Indicateur de vaccination				
Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a)	40 652	43 667	48 507	61 050
Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g)	4,4%	5,0%	5,7%	6,4%

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculé sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 19921 pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 14 MARS 2021 ET LE 20 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
14/03/21	1 397	
15/03/21	5 279	
16/03/21	4 606	29 210 cas au cours de cette période de 7 jours
17/03/21	4 843	Soit 4 172,9 cas en moyenne par jour
18/03/21	5 047	Soit une incidence sur une semaine de 254,2/100 000 habitants
19/03/21	5 197	
20/03/21	2 841	
21/03/21	1 590	
22/03/21	6 284	33 773 cas au cours de cette période de 7 jours
23/03/21	5 997	Soit 4 824,7 cas en moyenne par jour
24/03/21	5 554	Soit une incidence sur une semaine de 293,9/100 000 habitants
25/03/21	5 578	
26/03/21	5 714	
27/03/21	3 056	
28/03/21	1 683	
29/03/21	6 153	29 992 cas au cours de cette période de 7 jours
30/03/21	5 195	Soit 4 284,6 cas en moyenne par jour
31/03/21	4 704	Soit une incidence sur une semaine de 261,0/100 000 habitants
01/04/21	4 684	
02/04/21	4 879	
03/04/21	2 694	
04/04/21	1 472	
05/04/21	1 572	24 233 cas au cours de cette période de 7 jours
06/04/21	5 188	Soit 3 461,9 cas en moyenne par jour
07/04/21	4 723	Soit une incidence sur une semaine de 210,9/100 000 habitants
08/04/21	4 451	
09/04/21	4 479	
10/04/21	2 348	Soit 0,2% d'augmentation entre les deux périodes
11/04/21	1 297	Soit une incidence sur une période 14 jours de 422,2 nouveaux cas/100 000 habitants
12/04/21	4 720	24 286 cas au cours de cette période de 7 jours
13/04/21	4 277	Soit 3 469,4 cas en moyenne par jour
14/04/21	3 897	Soit une incidence sur une semaine de 211,3/100 000 habitants
15/04/21	3 795	
16/04/21	4 006	
17/04/21	2 294	
18/04/21	1 287	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
19/04/21	2 522	
20/04/21	1	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 14 MARS 2021 ET LE 20 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
14/03/21	21 531	
15/03/21	48 946	
16/03/21	74 225	
17/03/21	67 204	408 556 tests au cours de la semaine, soit 58 365/jour
18/03/21	66 734	
19/03/21	73 472	
20/03/21	56 444	
21/03/21	27 923	
22/03/21	57 283	
23/03/21	87 170	
24/03/21	80 090	478 298 tests au cours de la semaine, soit 68 328/jour
25/03/21	81 307	
26/03/21	78 626	
27/03/21	65 899	
28/03/21	28 529	
29/03/21	56 511	
30/03/21	81 431	
31/03/21	73 657	418 223 tests au cours de la semaine, soit 59 746/jour
01/04/21	64 120	
02/04/21	67 659	
03/04/21	46 316	
04/04/21	23 672	
05/04/21	21 817	
06/04/21	47 872	
07/04/21	59 993	287 633 tests au cours de la semaine, soit 41 090/jour
08/04/21	49 528	
09/04/21	48 552	
10/04/21	36 199	
11/04/21	19 412	
12/04/21	41 791	
13/04/21	53 454	
14/04/21	43 953	280 580 tests au cours de la semaine, soit 40 083/jour
15/04/21	41 758	
16/04/21	44 085	
17/04/21	36 127	
18/04/21	19 973	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
19/04/21	42 998	
20/04/21	2 554	

4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 17 MARS 2021 ET LE 20 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
17/03/21	207		192	2 123	534	30
18/03/21	208		183	2 142	543	19
19/03/21	182	1508 nouvelles hospitalisations Soit 215,4/jour en moyenne	171	2 153	550	14
20/03/21	243		232	2 160	557	29
21/03/21	185		75	2 249	569	16
22/03/21	201		77	2 372	589	28
23/03/21	282		236	2 402	601	28
24/03/21	251		242	2 452	636	37
25/03/21	242		211	2 493	652	25
26/03/21	205	1725 nouvelles hospitalisations Soit 246,4/jour en moyenne	201	2 503	667	17
27/03/21	296		260	2 568	701	16
28/03/21	213		89	2 693	712	14
29/03/21	199		95	2 820	740	24
30/03/21	319		295	2 868	738	20
31/03/21	309		281	2 938	755	18
01/04/21	290		280	2 959	790	22
02/04/21	296	1790 nouvelles hospitalisations Soit 255,7/jour en moyenne	224	3 026	801	19
03/04/21	259		330	2 911	821	20
04/04/21	171		144	2 923	831	22
05/04/21	230		89	3 055	866	31
06/04/21	235		110	3 167	892	29
07/04/21	332		334	3 163	908	30
08/04/21	250		263	3 129	911	24
09/04/21	275	1806 nouvelles hospitalisations Soit 258,0/jour en moyenne	267	3 117	925	21
10/04/21	255		322	3 022	905	18
11/04/21	202		119	3 085	899	21
12/04/21	225		91	3 215	919	28
13/04/21	267		356	3 130	947	26
14/04/21	217		277	3 049	941	25
15/04/21	239		247	3 032	930	23
16/04/21	249	1664 nouvelles hospitalisations Soit 237,7/jour en moyenne	260	3 015	923	19
17/04/21	245		327	2 910	923	15
18/04/21	201		96	3 000	931	13
19/04/21	210		62	3 140	946	22
20/04/21	303		331	3 103	925	29

4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 14 MARS 2021 ET LE 20 AVRIL 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
14/03/21	20	
15/03/21	25	
16/03/21	27	
17/03/21	25	178 décès au cours de la semaine, soit 25,4/jour
18/03/21	26	
19/03/21	31	
20/03/21	24	
21/03/21	24	
22/03/21	33	
23/03/21	24	
24/03/21	27	190 décès au cours de la semaine, soit 27,1/jour
25/03/21	34	
26/03/21	20	
27/03/21	28	
28/03/21	23	
29/03/21	31	
30/03/21	33	
31/03/21	31	244 décès au cours de la semaine, soit 34,9/jour
01/04/21	40	
02/04/21	46	
03/04/21	40	
04/04/21	36	
05/04/21	49	
06/04/21	45	
07/04/21	42	304 décès au cours de la semaine, soit 43,4/jour
08/04/21	43	
09/04/21	44	
10/04/21	45	
11/04/21	22	
12/04/21	43	
13/04/21	37	
14/04/21	39	258 décès au cours de la semaine, soit 36,9/jour
15/04/21	42	
16/04/21	45	
17/04/21	30	
18/04/21	34	
19/04/21	48	
20/04/21	5	

5. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.