

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 15 MAI 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin

1. Indicateurs clés - Tendances

| Nombre de patients | Au total | Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours | Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours | Évolution |
|---------------------------|---------------|--|---|-------------|
| Cas confirmés de COVID-19 | 1 028 104 | 2 960 | 2 751* | -7% |
| Admis à l'hôpital | 72 379*** | 167,4 | 145,3** | -13% |
| Décédés**** | 24 664 | 39,0 | 31,4* | -19% |
| <i>En hôpital</i> | <i>14 986</i> | <i>38,3</i> | <i>30,6</i> | <i>-20%</i> |
| <i>En maison de repos</i> | <i>9 503</i> | <i>0,7</i> | <i>0,9</i> | <i>+20%</i> |

*Du 5 mai 2021 au 11 mai 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 8 mai 2021 au 14 mai 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


| Occupation des lits d'hôpital | Vendredi 7 mai 2021 | Vendredi 14 mai 2021 | Évolution |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Nombre de lits d'hôpital occupés | 2 307 | 1 918 | -17% |
| Nombre de lits USI occupés | 727 | 643 | -12% |

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 28/04/21 et le 11/05/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 28/04/21 et le 11/05/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges. La teinte uniforme en apparence est due à l'écart entre l'incidence extrêmement élevée (>2500) d'une petite commune par rapport aux autres communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 293 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| | 28/04/21-04/05/21 | 05/05/21-11/05/21 | Changement (valeur absolue) | Changement (pourcent) | Temps de doublement/ réduction de moitié (jours) | Incidence par 100 000 (14 jours) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Belgique | 20 723 | 19 254 | -1 469 | -7% | 66 | 348 |
| Antw erpen | 3 135 | 3 052 | -83 | -3% | 181 | 331 |
| Brabant w allon | 656 | 706 | 50 | +8% | 66 | 335 |
| Hainaut | 2 764 | 2 814 | 50 | +2% | 271 | 414 |
| Liège | 1 933 | 1 788 | -145 | -8% | 62 | 335 |
| Limburg | 1 884 | 1 643 | -241 | -13% | 35 | 402 |
| Luxembourg | 483 | 560 | 77 | +16% | 33 | 364 |
| Namur | 1 196 | 1 073 | -123 | -10% | 45 | 458 |
| Oost-Vlaanderen | 2 486 | 2 199 | -287 | -12% | 40 | 307 |
| Vlaams-Brabant | 1 566 | 1 316 | -250 | -16% | 28 | 249 |
| West-Vlaanderen | 1 904 | 1 868 | -36 | -2% | 254 | 314 |
| Région bruxelloise | 2 225 | 1 879 | -346 | -16% | 29 | 337 |
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 168 | 150 | -18 | -11% | 43 | 408 |

Note : Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (11/05/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (14/05/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous et estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

| Taux de reproduction | Estimation médiane | Intervalle de confiance à 95 % |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| R_t (08/05/21 au 14/05/21) | 0,894 | 0,840-0,950 |

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

| | Estimation médiane | Limite inférieure (quantile 2,5) | Limite supérieure (quantile 97,5) |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Belgique | 0.920 | 0.907 | 0.933 |
| Antwerpen | 0.970 | 0.936 | 1.005 |
| Brabant wallon | 1.064 | 0.987 | 1.144 |
| Hainaut | 0.966 | 0.931 | 1.002 |
| Liège | 0.905 | 0.863 | 0.947 |
| Limburg | 0.881 | 0.839 | 0.925 |
| Luxembourg | 1.028 | 0.945 | 1.115 |
| Namur | 0.893 | 0.841 | 0.948 |
| Oost-Vlaanderen | 0.885 | 0.848 | 0.922 |
| Vlaams-Brabant | 0.880 | 0.833 | 0.928 |
| West-Vlaanderen | 0.944 | 0.902 | 0.988 |
| Région bruxelloise | 0.856 | 0.818 | 0.895 |
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 0.838 | 0.710 | 0.977 |

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août 2020, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 5 mai 2021 au 11 mai 2021, 19 254 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 19 254 nouveaux cas, 10 078 (52%) étaient rapportés en Flandre, 6 941 (36%) en Wallonie, dont 150 cas pour la communauté germanophone, et 1 879 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 356 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 31/08/20




Source : CNR, laboratoires cliniques et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 14 mai 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 5 mai 2021 au 11 mai 2021, 362 814 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 51 831 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 6,1%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 31/08/20



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 5 mai 2021 au 11 mai 2021 (dernière semaine de données consolidées).

| Groupe d'âge | Nombre de tests | Nombre de tests/ 100 000 hab | Nombre de tests positifs | % de tests positifs* |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0-9 | 37 381 | 2 946 | 2 223 | 5,9% |
| 10-19 | 43 801 | 3 369 | 3 482 | 7,9% |
| 20-39 | 106 233 | 3 663 | 6 759 | 6,4% |
| 40-64 | 117 403 | 3 074 | 7 290 | 6,2% |
| 65+ | 56 666 | 2 570 | 2 307 | 4,1% |

Note : L'âge n'était pas disponible pour 1330 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 31 août 2020, le deuxième présente le nombre de tests réalisés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/20



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 31/08/2020




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 5 mai 2021 au 11 mai 2021 (dernière semaine de données consolidées).


| | Nombre de tests | Nombre de tests/ 100 000 hab | Nombre de tests positifs | % de tests positifs* |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Belgique | 362 814 | 3 157 | 22 204 | 6,1% |
| Antwerpen | 58 168 | 3 111 | 3 393 | 5,8% |
| Brabant wallon | 13 486 | 3 322 | 781 | 5,8% |
| Hainaut | 34 481 | 2 560 | 3 137 | 9,1% |
| Liège | 29 577 | 2 665 | 2 033 | 6,9% |
| Limburg | 28 158 | 3 209 | 1 999 | 7,1% |
| Luxembourg | 8 775 | 3 060 | 609 | 6,9% |
| Namur | 15 688 | 3 164 | 1 193 | 7,6% |
| Oost-Vlaanderen | 46 912 | 3 076 | 2 544 | 5,4% |
| Vlaams-Brabant | 35 312 | 3 055 | 1 575 | 4,5% |
| West-Vlaanderen | 40 100 | 3 339 | 2 257 | 5,6% |
| Région bruxelloise | 42 662 | 3 502 | 2 247 | 5,3% |
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 2 087 | 2 677 | 148 | 7,1% |

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 05/05/21 et le 11/05/21



Taux de positivité par province entre le 05/05/21 et le 11/05/21




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin *Comirnaty*[®] (Pfizer/BioNtech), le *COVID-19 Vaccine Moderna*[®], le *Vaxzevria*[®] vaccin (AstraZeneca) et le *COVID-19 Vaccine Janssen*[®] (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour les trois premiers vaccins consiste en deux doses, administrées avec un intervalle recommandé de 21 jours (*Comirnaty*[®])¹, 28 jours (*COVID-19 Vaccine Moderna*[®]), ou 12 semaines (*Vaxzevria*[®])². Pour le *COVID-19 Vaccine Janssen*[®] une seule dose doit être administrée.

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 13 mai 2021 inclus, un total de 4 979 001 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 3 809 834 personnes (dont 2 002 734 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 1 196 831 (dont 658 893 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

¹ Le 10 Mars 2021, suivant une décision de la Conférence Interministérielle Santé publique, l'intervalle entre les 2 doses du vaccin *Comirnaty*[®] passe de 21 jours à 35 jours dans la campagne de vaccination belge.

² Les indications d'âge pour le vaccin AstraZeneca *Vaxzevria*[®] ont changé au cours de la campagne de vaccination belge comme suit: (i) 12 février au 2 mars 2021: 18 à 55 ans; (ii) 3 mars au 6 avril: ≥ 18 ans; (iii) 7 avril au 23 avril: ≥ 56 ans; (iv) à partir du 24 avril: ≥ 41 ans.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 13 mai 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont actuellement vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

| | | Population totale ⁽¹⁾ | Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2) | Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| Couverture vaccinale au moins 1 dose | Belgique | 33,2% | 41,5% | 90,8% |
| | Bruxelles ⁽³⁾ | 25,8% | 33,3% | 74,3% |
| | Flandre ⁽³⁾ | 33,4% | 41,4% | 96,3% |
| | Wallonie ^(3,4) | 34,7% | 43,7% | 83,6% |
| | Communauté germanophone ⁽³⁾ | 38,9% | 48,2% | 86,2% |
| Couverture vaccinale entièrement vacciné | Belgique | 10,4% | 13,0% | 29,9% |
| | Bruxelles ⁽³⁾ | 8,3% | 10,7% | 37,3% |
| | Flandre ⁽³⁾ | 10,4% | 12,9% | 28,2% |
| | Wallonie ^(3,4) | 10,9% | 13,7% | 31,3% |
| | Communauté germanophone ⁽³⁾ | 10,9% | 13,5% | 35,4% |

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de mai 2020 de la population belge (Statbel).

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 8 mai 2021 au 14 mai 2021, 1 017 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 229 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 017 admission rapportés pour la période du 8 mai 2021 au 14 mai 2021, 976 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 15 (sur les 976) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 14 mai 2021, 1 918 lits d'hôpital dont 643 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 401 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 59 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 389, dont 84 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (14 mai 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 14 mai 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


| | Nombre de lits USI accrédités* | Nombre de patients COVID-19 en USI | Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Belgique | 1992 | 643 | 32% |
| Antw erpen | 301 | 91 | 30% |
| Brabant wallon | 23 | 7 | 30% |
| Hainaut | 259 | 115 | 44% |
| Liège | 230 | 61 | 27% |
| Limburg | 145 | 46 | 32% |
| Luxembourg | 43 | 11 | 26% |
| Namur | 97 | 39 | 40% |
| Oost-Vlaanderen | 265 | 80 | 30% |
| Vlaams-Brabant | 139 | 38 | 27% |
| West-Vlaanderen | 221 | 51 | 23% |
| Région bruxelloise | 269 | 104 | 39% |

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 5 mai 2021 au 11 mai 2021, 220 décès ont été rapportés; 79 en Flandre, 104 en Wallonie et 37 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (05/05/21-11/05/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 5 mai 2021 et 11 mai 2021, 19 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 6 en MR/MRS (3 en Flandre, 0 à Bruxelles, 3 en Wallonie), 13 à l'hôpital (6 en Flandre, 2 à Bruxelles, 5 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 1 028 104 cas confirmés ont été rapportés; 479 302 cas (47%) en Flandre, 402 844 (39%) cas en Wallonie, dont 5 981 cas pour la communauté germanophone, et 126 378 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 19 580 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 14 mai 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 6280 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 14 mai 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 11 560 639.

Depuis le 10/04/20, 1 650 114 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.





Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

*La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 14 mai 2021, 72 379 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 68 564 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (14 mai 2021)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 24 664 décès ont été rapportés ; 12 499 (51%) en Flandre, 8 975 (36%) en Wallonie, et 3 190 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

| Lieu de décès | Flandre | | Bruxelles | | Wallonie | | Belgique | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hôpital | 6 842 | 55% | 2 278 | 71% | 5 866 | 65% | 14 986 | 61% |
| <i>Cas confirmés</i> | 6 554 | 96% | 2 218 | 97% | 5 695 | 97% | 14 467 | 97% |
| <i>Cas possibles</i> | 288 | 4% | 60 | 3% | 171 | 3% | 519 | 3% |
| Maison de repos | 5 580 | 45% | 896 | 28% | 3 027 | 34% | 9 503 | 39% |
| <i>Cas confirmés</i> | 4 706 | 84% | 453 | 51% | 1 821 | 60% | 6 980 | 73% |
| <i>Cas possibles</i> | 874 | 16% | 443 | 49% | 1 206 | 40% | 2 523 | 27% |
| Autres collectivités résidentielles | 44 | 0% | 3 | 0% | 50 | 1% | 97 | 0% |
| Domicile et autre | 17 | 0% | 13 | 0% | 32 | 0% | 62 | 0% |
| Inconnu | 16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 0% |
| TOTAL | 12 499 | 100% | 3 190 | 100% | 8 975 | 100% | 24 664 | 100% |

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

| Indicateur | 12/4-18/4 | 19/4-25/4 | 26/4-2/5 | 3/5-9/5 |
|---|-----------|-----------|----------|---------|
| Indicateurs d'intensité | | | | |
| Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a) | 3 482 | 3 490 | 2 967 | 2 994 |
| Temps de doublement ^(b) | 377 | 2042 | 30 | 547 |
| Taux de reproduction ^(c) | 0,968 | 0,973 | 0,925 | 0,998 |
| Nombre de tests effectués pour 100 000 hab. | 2 449 | 2 697 | 2 877 | 3 203 |
| Taux de positivité ^(a) | 9,7% | 8,8% | 7,2% | 6,4% |
| Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d) | 421 | 425 | 393 | 363 |
| Indicateurs de sévérité | | | | |
| Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a) | 235 | 229 | 193 | 163 |
| Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d) | 14,30 | 13,92 | 11,75 | 9,91 |
| Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e) | 3 000 | 2 883 | 2 648 | 2 172 |
| Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e) | 931 | 886 | 825 | 702 |
| Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f) | 47% | 44% | 41% | 35% |
| Moyenne journalière de décès COVID-19 | 39 | 40 | 37 | 37 |
| Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Indicateur de vaccination | | | | |
| Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a) | 69 982 | 60 090 | 63 867 | 102 990 |
| Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g) | 7,1% | 8,1% | 8,4% | 9,3% |

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculé sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lits pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 7 AVRIL 2021 ET LE 14 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Cas confirmés | Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines |
|----------|---------------|---|
| 07/04/21 | 4 724 | |
| 08/04/21 | 4 452 | 26 303 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 757,6 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 228,9/100 000 habitants |
| 09/04/21 | 4 479 | |
| 10/04/21 | 2 348 | |
| 11/04/21 | 1 297 | |
| 12/04/21 | 4 721 | |
| 13/04/21 | 4 282 | |
| 14/04/21 | 3 909 | |
| 15/04/21 | 3 803 | 25 276 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 610,9 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 219,9/100 000 habitants |
| 16/04/21 | 4 027 | |
| 17/04/21 | 2 330 | |
| 18/04/21 | 1 303 | |
| 19/04/21 | 5 448 | |
| 20/04/21 | 4 456 | |
| 21/04/21 | 4 076 | |
| 22/04/21 | 3 797 | 22 549 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 221,3 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 196,2/100 000 habitants |
| 23/04/21 | 3 630 | |
| 24/04/21 | 1 889 | |
| 25/04/21 | 1 137 | |
| 26/04/21 | 4 257 | |
| 27/04/21 | 3 763 | |
| 28/04/21 | 3 451 | |
| 29/04/21 | 3 357 | 20 723 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 2 960,4 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 180,3/100 000 habitants |
| 30/04/21 | 3 472 | |
| 01/05/21 | 1 336 | |
| 02/05/21 | 1 134 | |
| 03/05/21 | 4 325 | |
| 04/05/21 | 3 648 | Soit -7,1% de diminution entre les deux périodes |
| 05/05/21 | 3 630 | Soit une incidence sur une période 14 jours de 347,8 nouveaux cas/100 000 habitants |
| 06/05/21 | 3 490 | 19 254 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 2 750,6 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 167,5/100 000 habitants |
| 07/05/21 | 3 297 | |
| 08/05/21 | 1 702 | |
| 09/05/21 | 863 | |
| 10/05/21 | 3 340 | |
| 11/05/21 | 2 932 | |
| 12/05/21 | 2 600 | Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage. |
| 13/05/21 | 422 | |
| 14/05/21 | 0 | |

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 7 AVRIL 2021 ET LE 14 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Nombre de tests | |
|----------|-----------------|--|
| 07/04/21 | 60 011 | |
| 08/04/21 | 49 537 | |
| 09/04/21 | 48 556 | |
| 10/04/21 | 36 203 | 308 976 tests au cours de la semaine, soit 44 139/jour |
| 11/04/21 | 19 413 | |
| 12/04/21 | 41 793 | |
| 13/04/21 | 53 463 | |
| 14/04/21 | 43 985 | |
| 15/04/21 | 41 776 | |
| 16/04/21 | 44 095 | |
| 17/04/21 | 36 316 | 288 118 tests au cours de la semaine, soit 41 160/jour |
| 18/04/21 | 19 986 | |
| 19/04/21 | 44 287 | |
| 20/04/21 | 57 673 | |
| 21/04/21 | 49 569 | |
| 22/04/21 | 47 528 | |
| 23/04/21 | 51 313 | |
| 24/04/21 | 38 750 | 314 836 tests au cours de la semaine, soit 44 977/jour |
| 25/04/21 | 20 846 | |
| 26/04/21 | 48 158 | |
| 27/04/21 | 58 672 | |
| 28/04/21 | 54 322 | |
| 29/04/21 | 54 434 | |
| 30/04/21 | 56 849 | |
| 01/05/21 | 37 192 | 339 421 tests au cours de la semaine, soit 48 489/jour |
| 02/05/21 | 20 971 | |
| 03/05/21 | 50 089 | |
| 04/05/21 | 65 564 | |
| 05/05/21 | 60 052 | |
| 06/05/21 | 63 366 | |
| 07/05/21 | 63 399 | |
| 08/05/21 | 43 210 | 362 814 tests au cours de la semaine, soit 51 831/jour |
| 09/05/21 | 22 473 | |
| 10/05/21 | 45 568 | |
| 11/05/21 | 64 746 | |
| 12/05/21 | 55 353 | Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano. |
| 13/05/21 | 29 259 | |
| 14/05/21 | 437 | |

4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 10 AVRIL 2021 ET LE 14 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Nombre de nouvelles admissions /jour | | Nombre sorties /jour | Nombre patients hospitalisés | Nombre patients COVID confirmés en USI | Nombre patients COVID possibles en USI |
|----------|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|--|--|
| 10/04/21 | 255 | | 322 | 3 022 | 905 | 18 |
| 11/04/21 | 202 | | 119 | 3 085 | 899 | 21 |
| 12/04/21 | 225 | 1654 nouvelles hospitalisations Soit 236,3/jour en moyenne | 91 | 3 215 | 919 | 28 |
| 13/04/21 | 267 | | 356 | 3 130 | 947 | 26 |
| 14/04/21 | 217 | | 277 | 3 049 | 941 | 25 |
| 15/04/21 | 239 | | 247 | 3 032 | 930 | 23 |
| 16/04/21 | 249 | | 260 | 3 015 | 923 | 19 |
| 17/04/21 | 245 | | 327 | 2 910 | 923 | 15 |
| 18/04/21 | 201 | | 96 | 3 000 | 931 | 13 |
| 19/04/21 | 210 | 1656 nouvelles hospitalisations Soit 236,6/jour en moyenne | 62 | 3 140 | 946 | 22 |
| 20/04/21 | 303 | | 333 | 3 103 | 926 | 29 |
| 21/04/21 | 244 | | 293 | 3 078 | 935 | 20 |
| 22/04/21 | 231 | | 280 | 2 989 | 910 | 23 |
| 23/04/21 | 222 | | 275 | 2 943 | 901 | 19 |
| 24/04/21 | 228 | | 325 | 2 846 | 886 | 31 |
| 25/04/21 | 162 | | 122 | 2 883 | 886 | 22 |
| 26/04/21 | 156 | 1384 nouvelles hospitalisations Soit 197,7/jour en moyenne | 65 | 2 951 | 892 | 33 |
| 27/04/21 | 231 | | 342 | 2 858 | 892 | 31 |
| 28/04/21 | 210 | | 249 | 2 809 | 886 | 24 |
| 29/04/21 | 206 | | 247 | 2 776 | 863 | 24 |
| 30/04/21 | 191 | | 235 | 2 707 | 855 | 20 |
| 01/05/21 | 195 | | 278 | 2 593 | 824 | 33 |
| 02/05/21 | 161 | | 98 | 2 648 | 825 | 18 |
| 03/05/21 | 153 | 1172 nouvelles hospitalisations Soit 167,4/jour en moyenne | 58 | 2 760 | 830 | 29 |
| 04/05/21 | 191 | | 291 | 2 605 | 794 | 37 |
| 05/05/21 | 164 | | 253 | 2 481 | 757 | 19 |
| 06/05/21 | 145 | | 220 | 2 402 | 744 | 21 |
| 07/05/21 | 163 | | 217 | 2 307 | 727 | 28 |
| 08/05/21 | 164 | | 274 | 2 167 | 707 | 22 |
| 09/05/21 | 159 | | 89 | 2 172 | 702 | 24 |
| 10/05/21 | 134 | 1017 nouvelles hospitalisations Soit 145,3/jour en moyenne | 48 | 2 253 | 710 | 23 |
| 11/05/21 | 166 | | 275 | 2 108 | 686 | 30 |
| 12/05/21 | 148 | | 217 | 2 025 | 657 | 23 |
| 13/05/21 | 144 | | 235 | 1 912 | 644 | 23 |
| 14/05/21 | 102 | | 91 | 1 918 | 643 | 25 |

4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 7 AVRIL 2021 ET LE 14 MAI 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Décès total | |
|----------|-------------|--|
| 07/04/21 | 42 | |
| 08/04/21 | 43 | |
| 09/04/21 | 44 | |
| 10/04/21 | 46 | 277 décès au cours de la semaine, soit 39,6/jour |
| 11/04/21 | 22 | |
| 12/04/21 | 43 | |
| 13/04/21 | 37 | |
| 14/04/21 | 39 | |
| 15/04/21 | 42 | |
| 16/04/21 | 45 | |
| 17/04/21 | 30 | 276 décès au cours de la semaine, soit 39,4/jour |
| 18/04/21 | 34 | |
| 19/04/21 | 50 | |
| 20/04/21 | 36 | |
| 21/04/21 | 36 | |
| 22/04/21 | 43 | |
| 23/04/21 | 42 | |
| 24/04/21 | 35 | 265 décès au cours de la semaine, soit 37,9/jour |
| 25/04/21 | 39 | |
| 26/04/21 | 44 | |
| 27/04/21 | 26 | |
| 28/04/21 | 49 | |
| 29/04/21 | 46 | |
| 30/04/21 | 33 | |
| 01/05/21 | 28 | 273 décès au cours de la semaine, soit 39,0/jour |
| 02/05/21 | 34 | |
| 03/05/21 | 43 | |
| 04/05/21 | 40 | |
| 05/05/21 | 38 | |
| 06/05/21 | 38 | |
| 07/05/21 | 26 | |
| 08/05/21 | 41 | 220 décès au cours de la semaine, soit 31,4/jour |
| 09/05/21 | 32 | |
| 10/05/21 | 28 | |
| 11/05/21 | 17 | |
| 12/05/21 | 17 | |
| 13/05/21 | 19 | |
| 14/05/21 | 2 | |

5. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.