

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 24 JUILLET 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour du mardi au samedi (et pour les données de vaccination, du lundi au vendredi).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

1. Indicateurs clés - Tendances

| Nombre de patients | Au total | Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours | Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours | Évolution |
|---------------------------|---------------|--|---|-------------|
| Cas confirmés de COVID-19 | 1 113 465 | 1 233 | 1 480* | +20% |
| Admis à l'hôpital | 75 869*** | 21,3 | 26,6** | +25% |
| Décédés**** | 25 220 | 1,6 | 1,0* | -36% |
| <i>En hôpital</i> | <i>15 501</i> | <i>1,6</i> | <i>1,0</i> | <i>-36%</i> |
| <i>En maison de repos</i> | <i>9 539</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>N/A</i> |

*Du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 17 juillet 2021 au 23 juillet 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


| Occupation des lits d'hôpital | Vendredi 16 juillet 2021 | Vendredi 23 juillet 2021 | Évolution |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Nombre de lits d'hôpital occupés | 240 | 273 | +14% |
| Nombre de lits USI occupés | 81 | 84 | +4% |

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 07/07/21 et le 20/07/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 07/07/21 et le 20/07/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 106 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| | 07/07/21-13/07/21 | 14/07/21-20/07/21 | Changement (valeur absolue) | Changement (pourcent) | Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)* | Incidence par 100 000 (14 jours)** |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| Belgique | 8 632 | 10 361 | 1 729 | +20% | 27 | 165 |
| Antw erpen | 1 627 | 1 865 | 238 | +15% | 36 | 186 |
| Brabant w allon | 403 | 448 | 45 | +11% | 46 | 209 |
| Hainaut | 444 | 776 | 332 | +75% | 9 | 91 |
| Liège | 580 | 572 | -8 | -1% | 349 | 104 |
| Limburg | 452 | 728 | 276 | +61% | 10 | 134 |
| Luxembourg | 93 | 106 | 13 | +14% | 37 | 69 |
| Namur | 144 | 207 | 63 | +44% | 13 | 71 |
| Oost-Vlaanderen | 1 360 | 1 304 | -56 | -4% | 115 | 174 |
| Vlaams-Brabant | 1 083 | 1 437 | 354 | +33% | 17 | 217 |
| West-Vlaanderen | 929 | 1 055 | 126 | +14% | 38 | 165 |
| Région bruxelloise | 1 325 | 1 640 | 315 | +24% | 23 | 243 |
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 11 | 15 | 4 | +36% | 16 | 33 |

*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

**Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

1.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

La stratégie de gestion de l'épidémie repose sur des critères qui visent à engager une prise de décision politique quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque que les critères sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui tient aussi compte de ces critères, en souligne le besoin.

Deux phases ont été identifiées: la phase de confinement quand les seuils définis sont dépassés; et la phase de contrôle quand les indicateurs se trouvent sous les seuils définis.

Les critères restent principalement basés sur les indicateurs d'incidence cumulée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence cumulée sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ils sont associés différemment selon la phase de confinement ou la phase de contrôle.

Pour sortir de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants:

- **Nouvelles hospitalisations < 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET **Rt hospitalisations < 1**

ET

- **Nouveaux cas < 100/100 000** habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET **Rt cas < 1**

Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle:


- **Nouveaux cas >100/100 000** habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~800 cas par jour) ET un taux de positivité >3%

OU


- **Nouvelles hospitalisations > 75** par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants)

Les figures ci-dessous montrent l'incidence observée sur 14 jours pour le nombre de cas et l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations. Ces incidences sont représentées par des barres horizontales vertes. Pour chaque figure, le niveau seuil d'incidence est indiqué par la ligne verticale correspondante.

Incidence sur 14 jours (barres vertes) pour le nombre de cas (20/07/21)



Incidence sur 7 jours (barres vertes) pour le nombre d'hospitalisations (23/07/21)



1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base du nombre d'hospitalisations.

| Taux de reproduction | Estimation médiane | Intervalle de confiance à 95 % |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| R_t (17/07/21 au 23/07/21) | 1,097 | 0,947-1,262 |

1.4.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire.

| | Estimation médiane | Limite inférieure (quantile 2,5) | Limite supérieure (quantile 97,5) |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Belgique | 1.152 | 1.130 | 1.174 |
| Antwerpen | 1.113 | 1.063 | 1.164 |
| Brabant wallon | 1.086 | 0.988 | 1.189 |
| Hainaut | 1.465 | 1.364 | 1.570 |
| Liège | 1.031 | 0.948 | 1.117 |
| Limburg | 1.376 | 1.278 | 1.478 |
| Luxembourg | 1.174 | 0.962 | 1.407 |
| Namur | 1.262 | 1.096 | 1.439 |
| Oost-Vlaanderen | 1.011 | 0.957 | 1.067 |
| Vlaams-Brabant | 1.225 | 1.163 | 1.289 |
| West-Vlaanderen | 1.101 | 1.036 | 1.169 |
| Région bruxelloise | 1.161 | 1.106 | 1.218 |
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 1.240 | 0.709 | 1.918 |

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 15/02/21

Nous présentons les données à partir de la semaine du 15 février 2021, semaine qui marque le début de la troisième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021, 10 361 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 10 361 nouveaux cas, 6 389 (62%) étaient rapportés en Flandre, 2 109 (20%) en Wallonie, dont 15 cas pour la communauté germanophone, et 1 640 (16%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 223 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 15/02/21



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 23 juillet 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de reportage est utilisée.


Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 15/02/21



2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021, 514 596 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 73 514 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 2,2%.

Tests diagnostiques effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 15/02/21



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021 (dernière semaine de données consolidées).

| Groupe d'âge | Nombre de tests | Nombre de tests/ 100 000 hab | Nombre de tests positifs | % de tests positifs* |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0-9 | 18 166 | 1 451 | 453 | 2,5% |
| 10-19 | 112 055 | 8 528 | 3 205 | 2,9% |
| 20-39 | 207 482 | 7 155 | 4 968 | 2,4% |
| 40-64 | 140 479 | 3 671 | 2 175 | 1,5% |
| 65+ | 34 885 | 1 565 | 422 | 1,2% |

Note : L'âge n'était pas disponible pour 1529 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 15 février 2021, le deuxième présente le nombre de tests réalisés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 15/02/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 15/02/21




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021 (dernière semaine de données consolidées).


| | Nombre de tests | Nombre de tests/ 100 000 hab | Nombre de tests positifs | % de tests positifs* |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Belgique | 514 596 | 4 466 | 11 269 | 2,2% |
| Antwerpen | 83 258 | 4 439 | 1 990 | 2,4% |
| Brabant wallon | 20 245 | 4 969 | 502 | 2,5% |
| Hainaut | 44 872 | 3 334 | 811 | 1,8% |
| Liège | 35 947 | 3 241 | 651 | 1,8% |
| Limburg | 32 501 | 3 692 | 735 | 2,3% |
| Luxembourg | 7 345 | 2 544 | 124 | 1,7% |
| Namur | 15 421 | 3 102 | 210 | 1,4% |
| Oost-Vlaanderen | 78 889 | 5 150 | 1 446 | 1,8% |
| Vlaams-Brabant | 60 556 | 5 211 | 1 556 | 2,6% |
| West-Vlaanderen | 58 630 | 4 872 | 1 193 | 2,0% |
| Région bruxelloise | 68 827 | 5 642 | 1 802 | 2,6% |
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 940 | 1 203 | 19 | 2,0% |

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 14/07/21 et le 20/07/21



Taux de positivité par province entre le 14/07/21 et le 20/07/21



2.3. VACCINATION


Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour les trois premiers vaccins consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 22 juillet 2021 inclus, un total de 13 471 780 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 7 851 406 personnes (dont 2 051 461 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 5 931 284 (dont 1 987 312 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.

D'abord limitée aux adultes âgés de 18 ans et plus, l'administration du vaccin Comirnaty® s'est progressivement ouverte aux jeunes à partir de 12 ans. Au 29 juin 2021, un total de 224 222 jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin (8 858 à Bruxelles, 134 262 en Flandre, 79 240 en Wallonie et 1 274 en Communauté germanophone).

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulatif de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 22 juillet 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

| | | Population totale ⁽¹⁾ | Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2) | Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| Couverture vaccinale au moins 1 dose | Belgique | 68,2% | 82,8% | 92,0% |
| | Bruxelles ⁽³⁾ | 47,5% | 60,4% | 79,7% |
| | Flandre ⁽³⁾ | 74,0% | 89,2% | 95,4% |
| | Wallonie ^(3,4) | 63,5% | 77,1% | 87,7% |
| | Communauté germanophone ⁽³⁾ | 60,4% | 72,8% | 86,9% |
| Couverture vaccinale entièrement vacciné | Belgique | 51,5% | 64,2% | 89,1% |
| | Bruxelles ⁽³⁾ | 38,0% | 48,9% | 76,9% |
| | Flandre ⁽³⁾ | 53,8% | 66,5% | 92,9% |
| | Wallonie ^(3,4) | 51,1% | 63,9% | 84,2% |
| | Communauté germanophone ⁽³⁾ | 52,9% | 65,3% | 82,6% |

Source de données: registre Vaccinet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 17 juillet 2021 au 23 juillet 2021, 186 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 179 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 186 admission rapportés pour la période du 17 juillet 2021 au 23 juillet 2021, 182 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 9 (sur les 182) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 23 juillet 2021, 273 lits d'hôpital dont 84 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 53 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 7 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 33, dont 3 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (23 juillet 2021)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 23 juillet 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


| | Nombre de lits USI accrédités* | Nombre de patients COVID-19 en USI | Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Belgique | 1992 | 84 | 4% |
| Antw erpen | 301 | 9 | 3% |
| Brabant wallon | 23 | 1 | 4% |
| Hainaut | 259 | 10 | 4% |
| Liège | 230 | 4 | 2% |
| Limburg | 145 | 2 | 1% |
| Luxembourg | 43 | 2 | 5% |
| Namur | 97 | 5 | 5% |
| Oost-Vlaanderen | 265 | 8 | 3% |
| Vlaams-Brabant | 139 | 4 | 3% |
| West-Vlaanderen | 221 | 6 | 3% |
| Région bruxelloise | 269 | 33 | 12% |

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021, 7 décès ont été rapportés; 5 en Flandre, 2 en Wallonie et 0 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (14/07/21-20/07/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 14 juillet 2021 et 20 juillet 2021, 1 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 0 en MR/MRS (0 en Flandre, 0 à Bruxelles, 0 en Wallonie), 1 à l'hôpital (0 en Flandre, 0 à Bruxelles, 1 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès, à partir du 15/02/21




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 1 113 465 cas confirmés ont été rapportés; 523 325 cas (47%) en Flandre, 430 527 (39%) cas en Wallonie, dont 6 279 cas pour la communauté germanophone, et 137 950 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 21 663 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 23 juillet 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 6895 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 23 juillet 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 14 796 384.



Depuis le 10/04/20, 2 004 607 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. *La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bis a débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 23 juillet 2021, 75 869 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 73 393 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (23 juillet 2021)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 25 220 décès ont été rapportés ; 12 697 (50%) en Flandre, 9 239 (37%) en Wallonie, et 3 284 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

| Lieu de décès | Flandre | | Bruxelles | | Wallonie | | Belgique | |
|-------------------------------------|---------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Hôpital | 7 024 | 55% | 2 370 | 72% | 6 107 | 66% | 15 501 | 61% |
| <i>Cas confirmés</i> | 6 731 | 96% | 2 310 | 97% | 5 928 | 97% | 14 969 | 97% |
| <i>Cas possibles</i> | 293 | 4% | 60 | 3% | 179 | 3% | 532 | 3% |
| Maison de repos | 5 592 | 44% | 897 | 27% | 3 050 | 33% | 9 539 | 38% |
| <i>Cas confirmés</i> | 4 715 | 84% | 454 | 51% | 1 843 | 60% | 7 012 | 74% |
| <i>Cas possibles</i> | 877 | 16% | 443 | 49% | 1 207 | 40% | 2 527 | 26% |
| Autres collectivités résidentielles | 48 | 0% | 3 | 0% | 50 | 1% | 101 | 0% |
| Domicile et autre | 17 | 0% | 14 | 0% | 32 | 0% | 63 | 0% |
| Inconnu | 16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 0% |
| TOTAL | 12 697 | 100% | 3 284 | 100% | 9 239 | 100% | 25 220 | 100% |

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

| Indicateur | 21/6-27/6 | 28/6-4/7 | 5/7-11/7 | 12/7-18/7 |
|---|-----------|----------|----------|-----------|
| Indicateurs d'intensité | | | | |
| Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a) | 348 | 580 | 1 069 | 1 355 |
| Temps de doublement ^(b) | 23 | 10 | 8 | 20 |
| Taux de reproduction ^(c) | 0,911 | 1,339 | 1,406 | 1,119 |
| Nombre de tests effectués pour 100 000 hab. | 2 556 | 3 928 | 3 706 | 4 361 |
| Taux de positivité ^(a) | 1,1% | 1,1% | 1,9% | 2,1% |
| Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d) | 47 | 56 | 100 | 147 |
| Indicateurs de sévérité | | | | |
| Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a) | 23 | 16 | 17 | 24 |
| Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d) | 1,40 | 0,95 | 1,02 | 1,47 |
| Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e) | 338 | 259 | 231 | 248 |
| Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e) | 150 | 113 | 83 | 88 |
| Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f) | 8% | 6% | 4% | 4% |
| Moyenne journalière de décès COVID-19 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicateur de vaccination | | | | |
| Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a) | 129 405 | 102 615 | 123 561 | 113 803 |
| Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g) | 36,6% | 40,0% | 43,7% | 51,4% |

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lits pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 16 JUIN 2021 ET LE 23 JUILLET 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Cas confirmés | Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines |
|----------|---------------|---|
| 16/06/21 | 422 | |
| 17/06/21 | 450 | |
| 18/06/21 | 426 | 2 565 cas au cours de cette période de 7 jours |
| 19/06/21 | 275 | Soit 366,4 cas en moyenne par jour |
| 20/06/21 | 134 | Soit une incidence sur une semaine de |
| 21/06/21 | 485 | 22,3/100 000 habitants |
| 22/06/21 | 373 | |
| 23/06/21 | 397 | |
| 24/06/21 | 343 | 2 748 cas au cours de cette période de 7 jours |
| 25/06/21 | 396 | Soit 392,6 cas en moyenne par jour |
| 26/06/21 | 258 | Soit une incidence sur une semaine de |
| 27/06/21 | 187 | 23,9/100 000 habitants |
| 28/06/21 | 602 | |
| 29/06/21 | 565 | |
| 30/06/21 | 625 | |
| 01/07/21 | 672 | 4 921 cas au cours de cette période de 7 jours |
| 02/07/21 | 720 | Soit 703,0 cas en moyenne par jour |
| 03/07/21 | 514 | Soit une incidence sur une semaine de |
| 04/07/21 | 365 | 42,8/100 000 habitants |
| 05/07/21 | 985 | |
| 06/07/21 | 1 040 | |
| 07/07/21 | 1 169 | |
| 08/07/21 | 1 224 | 8 632 cas au cours de cette période de 7 jours |
| 09/07/21 | 1 285 | Soit 1 233,1 cas en moyenne par jour |
| 10/07/21 | 1 004 | Soit une incidence sur une semaine de |
| 11/07/21 | 776 | 75,1/100 000 habitants |
| 12/07/21 | 1 749 | |
| 13/07/21 | 1 425 | Soit 20,0% d'augmentation entre les deux périodes |
| 14/07/21 | 1 441 | Soit une incidence sur une période 14 jours de 165,3 nouveaux cas/100 000 habitants |
| 15/07/21 | 1 373 | |
| 16/07/21 | 1 559 | 10 361 cas au cours de cette période de 7 jours |
| 17/07/21 | 1 099 | Soit 1 480,1 cas en moyenne par jour |
| 18/07/21 | 836 | Soit une incidence sur une semaine de |
| 19/07/21 | 2 117 | 90,2/100 000 habitants |
| 20/07/21 | 1 936 | |
| 21/07/21 | 773 | Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage. |
| 22/07/21 | 859 | |
| 23/07/21 | 2 | |

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/).

4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 16 JUIN 2021 ET LE 23 JUILLET 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Nombre de tests | |
|----------|-----------------|--|
| 16/06/21 | 42 905 | |
| 17/06/21 | 42 433 | |
| 18/06/21 | 44 996 | |
| 19/06/21 | 31 740 | 268 976 tests au cours de la semaine, soit 38 425/jour |
| 20/06/21 | 20 847 | |
| 21/06/21 | 39 553 | |
| 22/06/21 | 46 502 | |
| 23/06/21 | 45 757 | |
| 24/06/21 | 50 759 | |
| 25/06/21 | 48 704 | |
| 26/06/21 | 39 106 | 331 694 tests au cours de la semaine, soit 47 385/jour |
| 27/06/21 | 24 099 | |
| 28/06/21 | 52 489 | |
| 29/06/21 | 70 780 | |
| 30/06/21 | 74 836 | |
| 01/07/21 | 82 880 | |
| 02/07/21 | 81 658 | |
| 03/07/21 | 56 015 | 443 270 tests au cours de la semaine, soit 63 324/jour |
| 04/07/21 | 33 897 | |
| 05/07/21 | 53 800 | |
| 06/07/21 | 60 184 | |
| 07/07/21 | 65 267 | |
| 08/07/21 | 76 627 | |
| 09/07/21 | 73 108 | |
| 10/07/21 | 61 062 | 442 150 tests au cours de la semaine, soit 63 164/jour |
| 11/07/21 | 36 874 | |
| 12/07/21 | 58 684 | |
| 13/07/21 | 70 528 | |
| 14/07/21 | 75 161 | |
| 15/07/21 | 86 889 | |
| 16/07/21 | 95 916 | |
| 17/07/21 | 72 505 | 514 596 tests au cours de la semaine, soit 73 514/jour |
| 18/07/21 | 42 755 | |
| 19/07/21 | 65 129 | |
| 20/07/21 | 76 241 | |
| 21/07/21 | 45 992 | Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano. |
| 22/07/21 | 69 549 | |
| 23/07/21 | 3 533 | |

4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 19 JUIN 2021 ET LE 23 JUILLET 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Nombre de nouvelles admissions /jour | | Nombre sorties /jour | Nombre patients hospitalisés | Nombre patients COVID confirmés en USI | Nombre patients COVID possibles en USI |
|----------|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|--|--|
| 19/06/21 | 33 | | 57 | 458 | 203 | 6 |
| 20/06/21 | 28 | | 18 | 459 | 204 | 5 |
| 21/06/21 | 27 | 186 nouvelles hospitalisations Soit 26,6/jour en moyenne | 14 | 471 | 206 | 12 |
| 22/06/21 | 24 | | 45 | 450 | 184 | 13 |
| 23/06/21 | 29 | | 40 | 439 | 183 | 8 |
| 24/06/21 | 30 | | 41 | 422 | 175 | 12 |
| 25/06/21 | 15 | | 37 | 382 | 157 | 8 |
| 26/06/21 | 24 | | 57 | 347 | 149 | 7 |
| 27/06/21 | 12 | | 18 | 338 | 150 | 7 |
| 28/06/21 | 15 | 112 nouvelles hospitalisations Soit 16,0/jour en moyenne | 14 | 339 | 147 | 21 |
| 29/06/21 | 18 | | 36 | 328 | 143 | 16 |
| 30/06/21 | 14 | | 36 | 303 | 134 | 10 |
| 01/07/21 | 7 | | 32 | 274 | 126 | 11 |
| 02/07/21 | 22 | | 30 | 272 | 123 | 11 |
| 03/07/21 | 17 | | 33 | 253 | 115 | 10 |
| 04/07/21 | 16 | | 10 | 259 | 113 | 7 |
| 05/07/21 | 11 | 123 nouvelles hospitalisations Soit 17,6/jour en moyenne | 12 | 256 | 112 | 18 |
| 06/07/21 | 24 | | 28 | 251 | 101 | 8 |
| 07/07/21 | 28 | | 17 | 256 | 99 | 8 |
| 08/07/21 | 7 | | 24 | 252 | 96 | 5 |
| 09/07/21 | 20 | | 30 | 240 | 93 | 5 |
| 10/07/21 | 16 | | 31 | 227 | 87 | 3 |
| 11/07/21 | 12 | | 9 | 231 | 83 | 7 |
| 12/07/21 | 15 | 149 nouvelles hospitalisations Soit 21,3/jour en moyenne | 17 | 234 | 89 | 22 |
| 13/07/21 | 28 | | 27 | 241 | 90 | 10 |
| 14/07/21 | 22 | | 22 | 241 | 82 | 12 |
| 15/07/21 | 29 | | 18 | 253 | 86 | 11 |
| 16/07/21 | 27 | | 29 | 240 | 81 | 5 |
| 17/07/21 | 28 | | 36 | 242 | 81 | 8 |
| 18/07/21 | 20 | | 16 | 248 | 88 | 10 |
| 19/07/21 | 27 | 186 nouvelles hospitalisations Soit 26,6/jour en moyenne | 11 | 267 | 84 | 22 |
| 20/07/21 | 30 | | 34 | 266 | 87 | 11 |
| 21/07/21 | 28 | | 21 | 280 | 85 | 11 |
| 22/07/21 | 27 | | 20 | 288 | 83 | 9 |
| 23/07/21 | 26 | | 41 | 273 | 84 | 6 |

4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 16 JUIN 2021 ET LE 23 JUILLET 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

| Date | Décès total | |
|----------|-------------|--|
| 16/06/21 | 6 | |
| 17/06/21 | 7 | |
| 18/06/21 | 9 | |
| 19/06/21 | 6 | 39 décès au cours de la semaine, soit 5,6/jour |
| 20/06/21 | 3 | |
| 21/06/21 | 5 | |
| 22/06/21 | 3 | |
| 23/06/21 | 5 | |
| 24/06/21 | 5 | |
| 25/06/21 | 5 | |
| 26/06/21 | 2 | 27 décès au cours de la semaine, soit 3,9/jour |
| 27/06/21 | 3 | |
| 28/06/21 | 2 | |
| 29/06/21 | 5 | |
| 30/06/21 | 2 | |
| 01/07/21 | 5 | |
| 02/07/21 | 3 | |
| 03/07/21 | 3 | 19 décès au cours de la semaine, soit 2,7/jour |
| 04/07/21 | 2 | |
| 05/07/21 | 3 | |
| 06/07/21 | 1 | |
| 07/07/21 | 0 | |
| 08/07/21 | 2 | |
| 09/07/21 | 2 | |
| 10/07/21 | 5 | 11 décès au cours de la semaine, soit 1,6/jour |
| 11/07/21 | 0 | |
| 12/07/21 | 2 | |
| 13/07/21 | 0 | |
| 14/07/21 | 1 | |
| 15/07/21 | 2 | |
| 16/07/21 | 2 | |
| 17/07/21 | 0 | 7 décès au cours de la semaine, soit 1,0/jour |
| 18/07/21 | 2 | |
| 19/07/21 | 0 | |
| 20/07/21 | 0 | |
| 21/07/21 | 2 | |
| 22/07/21 | 4 | |
| 23/07/21 | 0 | |

5. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.