

# COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 10 AOÛT 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour du mardi au samedi (et pour les données de vaccination, du lundi au vendredi).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

## 1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	1 141 379	1 561	1 743*	+12%
Admis à l'hôpital	76 537***	38,1	44,7**	+17%
Décédés****	25 274	3,3	3,4*	+4%
<i>En hôpital</i>	<i>15 542</i>	<i>2,4</i>	<i>2,6</i>	<i>+6%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 552</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0%</i>

\*Du 31 juillet 2021 au 6 août 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

\*\*Du 3 août 2021 au 9 août 2021.

\*\*\*Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

\*\*\*\*Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 2 août 2021	Lundi 9 août 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	365	457	+25%
Nombre de lits USI occupés	97	118	+22%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

## 1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


## 1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 24/07/21 et le 06/08/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 24/07/21 et le 06/08/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 198 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	24/07/21-30/07/21	31/07/21-06/08/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
<b>Belgique</b>	<b>10 928</b>	<b>12 200</b>	<b>1 272</b>	<b>+12%</b>	<b>44</b>	<b>201</b>
Antw erpen	1 890	2 073	183	+10%	52	211
Brabant w allon	438	505	67	+15%	34	231
Hainaut	963	1 028	65	+7%	74	148
Liège	572	710	138	+24%	22	116
Limburg	642	699	57	+9%	57	152
Luxembourg	147	289	142	+97%	7	151
Namur	219	273	54	+25%	22	99
Oost-Vlaanderen	1 215	1 275	60	+5%	101	163
Vlaams-Brabant	1 386	1 358	-28	-2%	238	236
West-Vlaanderen	1 207	1 226	19	+2%	311	202
Région bruxelloise	2 011	2 521	510	+25%	21	371
Deutschsprachige Gemeinschaft	35	30	-5	-14%	31	83

\*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

\*\*Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

### 1.3. TAUX DE REPRODUCTION ( $R_t$ )

Le  $R_t$  est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si  $R_t$  a une valeur  $> 1$  et diminuer si  $R_t$  est  $< 1$ . Les valeurs de  $R_t$  présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

#### 1.3.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
$R_t$ (03/08/21 au 09/08/21)	1,142	1,020-1,273

#### 1.3.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
<b>Belgique</b>	<b>1,075</b>	<b>1,056</b>	<b>1,094</b>
Antwerpen	1,061	1,016	1,107
Brabant wallon	1,066	0,975	1,161
Hainaut	1,058	0,994	1,123
Liège	1,176	1,091	1,264
Limburg	1,083	1,004	1,164
Luxembourg	1,544	1,371	1,726
Namur	1,187	1,050	1,331
Oost-Vlaanderen	1,018	0,963	1,074
Vlaams-Brabant	0,965	0,915	1,017
West-Vlaanderen	1,014	0,958	1,071
Région bruxelloise	1,163	1,118	1,209
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,910	0,618	1,257

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du  $R_t$  basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


## 2. Description de l'épidémie à partir du 15/02/21

Nous présentons les données à partir de la semaine du 15 février 2021, semaine qui marque le début de la troisième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

### 2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 31 juillet 2021 au 6 août 2021, 12 200 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 12 200 nouveaux cas, 6 631 (54%) étaient rapportés en Flandre, 2 805 (23%) en Wallonie, dont 30 cas pour la communauté germanophone, et 2 521 (21%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 243 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\* à partir du 15/02/21



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 9 août 2021, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 15/02/21



## 2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ

Au cours de la période du 31 juillet 2021 au 6 août 2021, 366 981 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 52 426 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 3,7%.

Tests effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale\*, et taux de positivité, par jour à partir du 15/02/21



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

### 2.2.1. Taux de positivité et tests effectués par groupes d'âge


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 31 juillet 2021 au 6 août 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	16 158	1 291	867	5,4%
10-19	97 687	7 434	3 276	3,4%
20-39	133 163	4 592	5 502	4,1%
40-64	84 025	2 196	2 989	3,6%
65+	34 228	1 535	700	2,0%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 1720 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 15 février 2021, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 15/02/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 15/02/21




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées


## 2.2.2. Taux de positivité et tests effectués par indication de prescription de test (symptomatiques/asymptomatiques)

Les données ci-dessous concernent les tests pour lesquels une prescription (CTPC) est disponible. Le premier graphique ci-dessous présente l'évolution du taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) en fonction de la présence ou non de symptômes, et ce depuis le 15 février 2021. Le deuxième graphique présente, pour la même période, l'évolution du nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) en fonction de la présence ou non de symptômes.

Taux de positivité en fonction de la présence ou non de symptômes (moyenne mobile sur 7 jours), en pourcentage, pour la période du 15/02/21 au 6 août 2021



Tests effectués en fonction de la présence ou non de symptômes (moyenne mobile sur 7 jours), pour la période du 15/02/21 au 6 août 2021




### 2.2.3. Taux de positivité et tests effectués par province

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 31 juillet 2021 au 6 août 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
<b>Belgique</b>	366 981	3 185	13 437	3,7%
<b>Antwerpen</b>	63 360	3 378	2 271	3,6%
<b>Brabant wallon</b>	15 323	3 761	569	3,7%
<b>Hainaut</b>	30 413	2 260	1 151	3,8%
<b>Liège</b>	22 948	2 069	770	3,4%
<b>Limburg</b>	22 711	2 580	744	3,3%
<b>Luxembourg</b>	5 854	2 028	301	5,1%
<b>Namur</b>	9 328	1 877	312	3,3%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	46 816	3 056	1 410	3,0%
<b>Vlaams-Brabant</b>	44 953	3 868	1 517	3,4%
<b>West-Vlaanderen</b>	38 882	3 231	1 343	3,5%
<b>Région bruxelloise</b>	58 178	4 769	2 758	4,7%
<b>Deutschsprachige Gemeinschaft</b>	1 091	1 396	36	3,3%

\*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 31/07/21 et le 06/08/21



Taux de positivité par province entre le 31/07/21 et le 06/08/21



## 2.3. VACCINATION


Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour les trois premiers vaccins consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 8 août 2021 inclus, un total de 15 196 846 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 8 194 192 personnes (dont 2 060 098 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 7 335 252 (dont 2 026 364 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.

D'abord limitée aux adultes âgés de 18 ans et plus, l'administration des vaccins Comirnaty® et Spikevax® s'est progressivement ouverte aux jeunes à partir de 12 ans. Au 8 août 2021, un total de 431 816 jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin (15 037 à Bruxelles, 288 655 en Flandre, 125 210 en Wallonie et 1 933 en Communauté germanophone).

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulé de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulé de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 8 août 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale <sup>(1)</sup>	Population âgée de 18 ans et plus <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 65 ans et plus <sup>(1,2)</sup>
<b>Couverture vaccinale au moins 1 dose</b>	Belgique	71,1%	84,0%	92,4%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	49,4%	62,2%	80,3%
	Flandre <sup>(3)</sup>	77,1%	90,0%	95,6%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	66,4%	78,8%	88,4%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	62,1%	73,7%	87,3%
<b>Couverture vaccinale entièrement vacciné</b>	Belgique	63,7%	78,3%	90,9%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	44,9%	57,4%	78,4%
	Flandre <sup>(3)</sup>	67,9%	83,3%	94,3%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	61,3%	75,0%	86,6%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	59,1%	71,6%	85,5%

Source de données: registre Vaccinet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

<sup>(1)</sup> Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

<sup>(2)</sup> Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

<sup>(3)</sup> La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


<sup>(4)</sup> A l'exclusion de la Communauté germanophone.

## 2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 3 août 2021 au 9 août 2021, 313 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 273 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 313 admissions rapportés pour la période du 3 août 2021 au 9 août 2021, 307 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 10 (sur les 307) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 9 août 2021, 457 lits d'hôpital dont 118 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 59 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 11 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 92, dont 21 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



\*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (9 août 2021)

\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

## 2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 9 août 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
<b>Belgique</b>	<b>1992</b>	<b>118</b>	<b>6%</b>
Antw erpen	301	21	7%
Brabant w allon	23	0	0,0%
Hainaut	259	15	6%
Liège	230	9	4%
Limburg	145	5	3%
Luxembourg	43	3	7%
Namur	97	5	5%
Oost-Vlaanderen	265	9	3%
Vlaams-Brabant	139	7	5%
West-Vlaanderen	221	8	4%
Région bruxelloise	269	36	13%

\*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


## 2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 31 juillet 2021 au 6 août 2021, 24 décès ont été rapportés; 11 en Flandre, 5 en Wallonie et 8 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (31/07/21-06/08/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 31 juillet 2021 et 6 août 2021, 8 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 6 en MR/MRS (6 en Flandre, 0 à Bruxelles, 0 en Wallonie), 2 à l'hôpital (0 en Flandre, 1 à Bruxelles, 1 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès, à partir du 15/02/21




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

## 3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

### 3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 1 141 379 cas confirmés ont été rapportés; 538 894 cas (47%) en Flandre, 436 826 (38%) cas en Wallonie, dont 6 358 cas pour la communauté germanophone, et 143 383 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 22 276 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\*



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 9 août 2021, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés\*




\*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 7133 cas.

## 3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

### 3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




### 3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



### 3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 9 août 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 15 591 551.



Depuis le 10/04/20, 2 110 199 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests\* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. \*La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bisa débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.



### 3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 9 août 2021, 76 537 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 73 951 personnes ont quitté l'hôpital.



\*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (9 août 2021)


\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

### 3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 25 274 décès ont été rapportés ; 12 723 (50%) en Flandre, 9 255 (37%) en Wallonie, et 3 296 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe\*




\*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	7 039	55%	2 382	72%	6 121	66%	15 542	61%
<i>Cas confirmés</i>	6 746	96%	2 321	97%	5 942	97%	15 009	97%
<i>Cas possibles</i>	293	4%	61	3%	179	3%	533	3%
Maison de repos	5 603	44%	897	27%	3 052	33%	9 552	38%
<i>Cas confirmés</i>	4 725	84%	454	51%	1 845	60%	7 024	74%
<i>Cas possibles</i>	878	16%	443	49%	1 207	40%	2 528	26%
Autres collectivités résidentielles	48	0%	3	0%	50	1%	101	0%
Domicile et autre	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
<b>TOTAL</b>	<b>12 723</b>	<b>100%</b>	<b>3 296</b>	<b>100%</b>	<b>9 255</b>	<b>100%</b>	<b>25 274</b>	<b>100%</b>

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

## 4. Annexes

### 4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	5/7-11/7	12/7-18/7	19/7-25/7	26/7-1/8
<b>Indicateurs d'intensité</b>				
Moyenne journalière de nouveaux cas <sup>(a)</sup>	1 071	1 360	1 477	1 604
Temps de doublement <sup>(b)</sup>	8	20	59	59
Taux de reproduction <sup>(c)</sup>	1,404	1,120	1,036	1,061
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	3 706	4 362	3 661	3 329
Taux de positivité <sup>(a)</sup>	1,9%	2,1%	2,8%	3,2%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	100	148	172	187
<b>Indicateurs de sévérité</b>				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 <sup>(a)</sup>	17	24	29	36
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	1,02	1,47	1,74	2,18
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 <sup>(e)</sup>	230	248	288	342
Nombre de patients COVID-19 en USI <sup>(e)</sup>	83	88	94	94
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 <sup>(f)</sup>	4%	4%	5%	5%
Moyenne journalière de décès COVID-19	2	1	2	3
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos <sup>(a)</sup>	0	0	0	1
<b>Indicateur de vaccination</b>				
Moyenne journalière de vaccins administrés <sup>(a)</sup>	123 718	114 069	115 558	110 230
Couverture vaccinale pour la Belgique <sup>(g)</sup>	43,8%	51,5%	58,2%	65,4%

<sup>(a)</sup> Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(b)</sup> Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

<sup>(c)</sup> Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(d)</sup> Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(e)</sup> Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(f)</sup> Ce taux est calculé sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 19921 pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

<sup>(g)</sup> Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

## 4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 3 JUILLET 2021 ET LE 9 AOÛT 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
03/07/21	517	
04/07/21	366	
05/07/21	987	6 595 cas au cours de cette période de 7 jours
06/07/21	1 042	Soit 942,1 cas en moyenne par jour
07/07/21	1 171	Soit une incidence sur une semaine de 57,4/100 000 habitants
08/07/21	1 226	
09/07/21	1 286	
10/07/21	1 004	
11/07/21	779	9 365 cas au cours de cette période de 7 jours
12/07/21	1 760	Soit 1 337,9 cas en moyenne par jour
13/07/21	1 428	Soit une incidence sur une semaine de 81,5/100 000 habitants
14/07/21	1 444	
15/07/21	1 385	
16/07/21	1 565	
17/07/21	1 101	
18/07/21	836	10 348 cas au cours de cette période de 7 jours
19/07/21	2 124	Soit 1 478,3 cas en moyenne par jour
20/07/21	1 947	Soit une incidence sur une semaine de 90,0/100 000 habitants
21/07/21	788	
22/07/21	1 905	
23/07/21	1 647	
24/07/21	1 152	
25/07/21	777	10 928 cas au cours de cette période de 7 jours
26/07/21	2 094	Soit 1 561,1 cas en moyenne par jour
27/07/21	1 592	Soit une incidence sur une semaine de 95,1/100 000 habitants
28/07/21	1 745	
29/07/21	1 778	
30/07/21	1 790	Soit 11,6% d'augmentation entre les deux périodes
31/07/21	1 177	Soit une incidence sur une période 14 jours de 201,2 nouveaux cas/100 000 habitants
01/08/21	1 054	12 200 cas au cours de cette période de 7 jours
02/08/21	2 232	Soit 1 742,9 cas en moyenne par jour
03/08/21	1 938	Soit une incidence sur une semaine de 106,2/100 000 habitants
04/08/21	1 866	
05/08/21	1 820	
06/08/21	2 113	
07/08/21	1 237	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
08/08/21	460	
09/08/21	0	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/).

#### 4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 3 JUILLET 2021 ET LE 9 AOÛT 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
03/07/21	56 019	
04/07/21	33 901	
05/07/21	53 809	
06/07/21	60 188	418 945 tests au cours de la semaine, soit 59 849/jour
07/07/21	65 280	
08/07/21	76 633	
09/07/21	73 115	
10/07/21	61 065	
11/07/21	36 879	
12/07/21	58 691	
13/07/21	70 535	485 180 tests au cours de la semaine, soit 69 311/jour
14/07/21	75 170	
15/07/21	86 904	
16/07/21	95 936	
17/07/21	72 514	
18/07/21	42 761	
19/07/21	65 154	
20/07/21	76 295	450 851 tests au cours de la semaine, soit 64 407/jour
21/07/21	46 045	
22/07/21	69 987	
23/07/21	78 095	
24/07/21	55 132	
25/07/21	31 050	
26/07/21	50 823	
27/07/21	55 952	374 265 tests au cours de la semaine, soit 53 466/jour
28/07/21	50 605	
29/07/21	60 142	
30/07/21	70 561	
31/07/21	60 172	
01/08/21	35 297	
02/08/21	55 640	
03/08/21	58 482	366 981 tests au cours de la semaine, soit 52 426/jour
04/08/21	49 755	
05/08/21	50 405	
06/08/21	57 230	
07/08/21	49 835	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
08/08/21	29 759	
09/08/21	787	

#### 4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 6 JUILLET 2021 ET LE 9 AOÛT 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
06/07/21	24		28	251	101	8
07/07/21	28		17	256	99	8
08/07/21	7	122 nouvelles hospitalisations Soit 17,4/jour en moyenne	24	252	96	5
09/07/21	20		30	240	93	5
10/07/21	16		31	227	87	3
11/07/21	12		9	230	83	7
12/07/21	15		17	234	89	22
13/07/21	28		27	241	90	10
14/07/21	22		22	241	82	12
15/07/21	29	181 nouvelles hospitalisations Soit 25,9/jour en moyenne	18	253	86	11
16/07/21	27		29	240	81	5
17/07/21	28		36	242	81	8
18/07/21	20		16	248	88	10
19/07/21	27		11	267	84	22
20/07/21	30		34	266	87	11
21/07/21	28	199 nouvelles hospitalisations Soit 28,4/jour en moyenne	21	280	85	11
22/07/21	28		20	289	83	9
23/07/21	27		42	274	84	8
24/07/21	34		39	271	89	8
25/07/21	27		15	288	94	11
26/07/21	25		6	305	97	21
27/07/21	39		40	308	94	14
28/07/21	43		42	311	96	10
29/07/21	37	267 nouvelles hospitalisations Soit 38,1/jour en moyenne	34	318	93	7
30/07/21	27		36	320	96	10
31/07/21	42		36	324	92	8
01/08/21	38		15	342	94	2
02/08/21	41		21	365	97	19
03/08/21	44		47	369	94	8
04/08/21	40	313 nouvelles hospitalisations Soit 44,7/jour en moyenne	49	367	92	6
05/08/21	38		41	367	94	5
06/08/21	45		49	384	98	10
07/08/21	51		39	398	102	10
08/08/21	45		20	427	107	8
09/08/21	50		28	457	118	9

#### 4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 3 JUILLET 2021 ET LE 9 AOÛT 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
03/07/21	3	
04/07/21	2	
05/07/21	3	
06/07/21	1	13 décès au cours de la semaine, soit 1,9/jour
07/07/21	0	
08/07/21	2	
09/07/21	2	
10/07/21	5	
11/07/21	0	
12/07/21	2	
13/07/21	0	12 décès au cours de la semaine, soit 1,7/jour
14/07/21	1	
15/07/21	2	
16/07/21	2	
17/07/21	0	
18/07/21	2	
19/07/21	0	
20/07/21	0	11 décès au cours de la semaine, soit 1,6/jour
21/07/21	3	
22/07/21	4	
23/07/21	2	
24/07/21	3	
25/07/21	2	
26/07/21	1	
27/07/21	4	23 décès au cours de la semaine, soit 3,3/jour
28/07/21	1	
29/07/21	6	
30/07/21	6	
31/07/21	3	
01/08/21	1	
02/08/21	5	
03/08/21	5	24 décès au cours de la semaine, soit 3,4/jour
04/08/21	4	
05/08/21	3	
06/08/21	3	
07/08/21	2	
08/08/21	2	
09/08/21	0	

## 5. Prévention et information

### 1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous  
régulièrement  
les mains



Portez  
un masque



Gardez  
1,5 m de distance



Limitez-vous  
à 1 contact  
rapproché



Pensez  
aux personnes  
vulnérables



Travaillez à  
domicile



Aérez  
les espaces  
intérieurs



Pratiquez vos activités  
de préférence  
à l'extérieur



Vous pouvez consulter  
tous les détails sur  
[www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be)

Une initiative des autorités belges.