

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour du mardi au samedi (et pour les données de vaccination, du lundi au vendredi).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	1 196 656	2 013	1 988*	-1%
Admis à l'hôpital	78 248***	60,0	69,6**	+16%
Décédés****	25 421	5,7	5,1*	-10%
<i>En hôpital</i>	<i>15 677</i>	<i>5,3</i>	<i>5,0</i>	<i>-5%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 563</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-100%</i>

*Du 28 août 2021 au 3 septembre 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 31 août 2021 au 6 septembre 2021.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).


****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Lundi 30 août 2021	Lundi 6 septembre 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	677	725	+7%
Nombre de lits USI occupés	200	235	+18%


Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 21/08/21 et le 03/09/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 21/08/21 et le 03/09/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale.

L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 337 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	21/08/21-27/08/21	28/08/21-03/09/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
Belgique	14 094	13 918	-176	-1%	386	243
Antwerpen	1 866	1 758	-108	-6%	81	193
Brabant wallon	510	429	-81	-16%	28	230
Hainaut	1 115	1 136	21	+2%	260	167
Liège	1 675	1 988	313	+19%	28	330
Limburg	890	766	-124	-14%	32	188
Luxembourg	251	245	-6	-2%	201	172
Namur	363	335	-28	-8%	60	140
Oost-Vlaanderen	1 431	1 304	-127	-9%	52	179
Vlaams-Brabant	1 356	1 294	-62	-5%	104	228
West-Vlaanderen	906	802	-104	-11%	40	142
Région bruxelloise	3 436	3 583	147	+4%	116	575
Deutschsprachige Gemeinschaft	68	92	24	+35%	16	205

*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

**Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

1.3. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.3.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base du nombre d'hospitalisations.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (31/08/21 au 06/09/21)	1,090	0,996-1,190

1.3.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	0,985	0,969	1,002
Antwerpen	0,943	0,900	0,988
Brabant wallon	0,865	0,785	0,948
Hainaut	1,034	0,975	1,095
Liège	1,099	1,051	1,148
Limburg	0,902	0,840	0,967
Luxembourg	0,991	0,871	1,118
Namur	0,963	0,862	1,068
Oost-Vlaanderen	0,955	0,904	1,008
Vlaams-Brabant	0,956	0,905	1,009
West-Vlaanderen	0,917	0,855	0,982
Région bruxelloise	1,017	0,984	1,050
Deutschsprachige Gemeinschaft	1,257	1,014	1,525

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 15/02/21

Nous présentons les données à partir de la semaine du 15 février 2021, semaine qui marque le début de la troisième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 28 août 2021 au 3 septembre 2021, 13 918 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 13 918 nouveaux cas, 5 924 (43%) étaient rapportés en Flandre, 4 133 (30%) en Wallonie, dont 92 cas pour la communauté germanophone, et 3 583 (26%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 278 cas (2%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 15/02/21



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 6 septembre 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 15/02/21




Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

2.2. TESTS COVID-19 ET TAUX DE POSITIVITÉ

Au cours de la période du 28 août 2021 au 3 septembre 2021, 286 003 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 40 858 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 5,4%.

Tests effectués par les laboratoires cliniques et par la plateforme fédérale*, et taux de positivité, par jour à partir du 15/02/21



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène (effectués par les laboratoires et les pharmacies) et PCR (effectués par les laboratoires cliniques et les laboratoires de la plateforme fédérale) sont représentés.

2.2.1. Taux de positivité et tests effectués par groupes d'âge


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 28 août 2021 au 3 septembre 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	13 232	1 057	1 572	11,9%
10-19	54 246	4 128	3 091	5,7%
20-39	94 698	3 266	5 267	5,6%
40-64	76 593	2 002	4 187	5,5%
65+	39 005	1 750	1 226	3,1%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 8229 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 15 février 2021, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 15/02/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 15/02/21




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées


2.2.2. Taux de positivité et tests effectués par indication de prescription de test (symptomatiques/asymptomatiques)

Les données ci-dessous concernent les tests pour lesquels une prescription (CTPC) est disponible. Le premier graphique ci-dessous présente l'évolution du taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) en fonction de la présence ou non de symptômes, et ce depuis le 15 février 2021. Le deuxième graphique présente, pour la même période, l'évolution du nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) en fonction de la présence ou non de symptômes.

Taux de positivité en fonction de la présence ou non de symptômes (moyenne mobile sur 7 jours), en pourcentage, pour la période du 15/02/21 au 3 septembre 2021



Tests effectués en fonction de la présence ou non de symptômes (moyenne mobile sur 7 jours), pour la période du 15/02/21 au 3 septembre 2021




2.2.3. Taux de positivité et tests effectués par province

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 28 août 2021 au 3 septembre 2021 (dernière semaine de données consolidées).


	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	286 003	2 482	15 511	5,4%
Antwerpen	43 985	2 345	1 961	4,5%
Brabant wallon	9 966	2 446	514	5,2%
Hainaut	24 864	1 847	1 284	5,2%
Liège	23 441	2 114	2 175	9,3%
Limburg	17 181	1 952	849	4,9%
Luxembourg	4 907	1 700	242	4,9%
Namur	7 308	1 470	328	4,5%
Oost-Vlaanderen	31 936	2 085	1 473	4,6%
Vlaams-Brabant	30 773	2 648	1 455	4,7%
West-Vlaanderen	26 255	2 182	952	3,6%
Région bruxelloise	54 932	4 503	3 988	7,3%
Deutschsprachige Gemeinschaft	976	1 249	105	10,8%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 28/08/21 et le 03/09/21



Taux de positivité par province entre le 28/08/21 et le 03/09/21



2.3. VACCINATION


Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour les trois premiers vaccins consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 5 septembre 2021 inclus, un total de 16 289 129 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 8 455 638 personnes (dont 2 067 958 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 8 193 952 (dont 2 044 617 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.

D'abord limitée aux adultes âgés de 18 ans et plus, l'administration des vaccins Comirnaty® et Spikevax® s'est progressivement ouverte aux jeunes à partir de 12 ans. Au 5 septembre 2021, au total 67 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin (28 % à Bruxelles, 80 % en Flandre, 58 % en Wallonie et 48 % en Communauté germanophone).

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulatif de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 5 septembre 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale au moins 1 dose	Belgique	73,4%	85,5%	92,8%
	Bruxelles ⁽³⁾	52,2%	64,8%	81,2%
	Flandre ⁽³⁾	79,4%	91,2%	95,8%
	Wallonie ^(3,4)	68,2%	80,1%	88,9%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	63,7%	74,7%	87,6%
Couverture vaccinale entièrement vacciné	Belgique	71,1%	83,7%	91,7%
	Bruxelles ⁽³⁾	49,5%	62,3%	79,9%
	Flandre ⁽³⁾	77,1%	89,6%	94,9%
	Wallonie ^(3,4)	66,3%	78,5%	87,6%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	61,8%	73,1%	86,0%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 31 août 2021 au 6 septembre 2021, 487 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 501 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 487 admission rapportés pour la période du 31 août 2021 au 6 septembre 2021, 478 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 16 (sur les 478) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Le 6 septembre 2021, 725 lits d'hôpital dont 235 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 114 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 26 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 48, dont 35 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (6 septembre 2021)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 6 septembre 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	235	12%
Antw erpen	301	30	10%
Brabant w allon	23	4	17%
Hainaut	259	27	10%
Liège	230	33	14%
Limburg	145	9	6%
Luxembourg	43	5	12%
Namur	97	7	7%
Oost-Vlaanderen	265	22	8%
Vlaams-Brabant	139	10	7%
West-Vlaanderen	221	12	5%
Région bruxelloise	269	76	28%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 28 août 2021 au 3 septembre 2021, 36 décès ont été rapportés; 11 en Flandre, 15 en Wallonie et 10 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (28/08/21-03/09/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 28 août 2021 et 3 septembre 2021, 2 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 0 en MR/MRS (0 en Flandre, 0 à Bruxelles, 0 en Wallonie), 2 à l'hôpital (0 en Flandre, 0 à Bruxelles, 2 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès, à partir du 15/02/21




De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le [rapport hebdomadaire](#).

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 1 196 656 cas confirmés ont été rapportés; 564 201 cas (47%) en Flandre, 452 289 (38%) cas en Wallonie, dont 6 669 cas pour la communauté germanophone, et 156 684 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 23 482 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoiresclinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 6 septembre 2021, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 7784 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 6 septembre 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 16 677 772.

Depuis le 10/04/20, 2 252 831 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.





Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

*La période de transition de la plateforme nationale de tests vers la plateforme bisa débuté en octobre et s'est finalisée fin janvier. Depuis le 26 janvier il est à nouveau possible de distinguer la provenance des tests rapportés.



3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 6 septembre 2021, 78 248 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 75 592 personnes ont quitté l'hôpital.



*Nombre d'hôpitaux participants: 104 (6 septembre 2021)


*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 25 421 décès ont été rapportés ; 12 777 (50%) en Flandre, 9 314 (37%) en Wallonie, et 3 330 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*




*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 41 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	7 085	55%	2 416	73%	6 176	66%	15 677	62%
<i>Cas confirmés</i>	6 787	96%	2 354	97%	5 995	97%	15 136	97%
<i>Cas possibles</i>	298	4%	62	3%	181	3%	541	3%
Maison de repos	5 610	44%	897	27%	3 056	33%	9 563	38%
<i>Cas confirmés</i>	4 731	84%	454	51%	1 849	61%	7 034	74%
<i>Cas possibles</i>	879	16%	443	49%	1 207	39%	2 529	26%
Autres collectivités résidentielles	49	0%	3	0%	50	1%	102	0%
Domicile et autre	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAL	12 777	100%	3 330	100%	9 314	100%	25 421	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	2/8-8/8	9/8-15/8	16/8-22/8	23/8-29/8
Indicateurs d'intensité				
Moyenne journalière de nouveaux cas ^(a)	1 744	1 902	1 971	2 009
Temps de doublement ^(b)	60	56	138	254
Taux de reproduction ^(c)	1,040	1,033	1,015	1,010
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	3 054	3 052	2 659	2 487
Taux de positivité ^(a)	3,9%	4,2%	4,9%	5,4%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. ^(d)	204	222	235	242
Indicateurs de sévérité				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 ^(a)	43	55	59	60
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. ^(d)	2,63	3,33	3,58	3,65
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 ^(e)	426	513	619	631
Nombre de patients COVID-19 en USI ^(e)	106	147	177	190
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 ^(f)	5%	7%	9%	10%
Moyenne journalière de décès COVID-19	4	3	6	5
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos ^(a)	1	1	1	1
Indicateur de vaccination				
Moyenne journalière de vaccins administrés ^(a)	87 018	56 136	36 407	35 294
Couverture vaccinale pour la Belgique ^(g)	72,3%	76,9%	80,0%	82,2%

^(a) Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(b) Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

^(c) Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(d) Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(e) Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

^(f) Ce taux est calculé sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lits pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

^(g) Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 31 JUILLET 2021 ET LE 6 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
31/07/21	1 184	
01/08/21	1 056	
02/08/21	2 244	12 255 cas au cours de cette période de 7 jours
03/08/21	1 943	Soit 1 750,7 cas en moyenne par jour
04/08/21	1 873	Soit une incidence sur une semaine de 106,6/100 000 habitants
05/08/21	1 831	
06/08/21	2 124	
07/08/21	1 271	
08/08/21	922	
09/08/21	2 591	13 399 cas au cours de cette période de 7 jours
10/08/21	2 212	Soit 1 914,1 cas en moyenne par jour
11/08/21	1 980	Soit une incidence sur une semaine de 116,6/100 000 habitants
12/08/21	2 155	
13/08/21	2 268	
14/08/21	1 345	
15/08/21	765	
16/08/21	2 826	13 672 cas au cours de cette période de 7 jours
17/08/21	2 243	Soit 1 953,1 cas en moyenne par jour
18/08/21	2 252	Soit une incidence sur une semaine de 119,0/100 000 habitants
19/08/21	2 002	
20/08/21	2 239	
21/08/21	1 279	
22/08/21	953	
23/08/21	2 644	14 094 cas au cours de cette période de 7 jours
24/08/21	2 446	Soit 2 013,4 cas en moyenne par jour
25/08/21	2 388	Soit une incidence sur une semaine de 122,6/100 000 habitants
26/08/21	2 173	
27/08/21	2 211	Soit -1,2% de diminution entre les deux périodes
28/08/21	1 366	Soit une incidence sur une période 14 jours de 243,7 nouveaux cas/100 000 habitants
29/08/21	832	
30/08/21	2 928	13 918 cas au cours de cette période de 7 jours
31/08/21	2 344	Soit 1 988,3 cas en moyenne par jour
01/09/21	2 217	Soit une incidence sur une semaine de 121,1/100 000 habitants
02/09/21	2 099	
03/09/21	2 132	
04/09/21	1 197	
05/09/21	379	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
06/09/21	1	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/).

4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 31 JUILLET 2021 ET LE 6 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
31/07/21	60 197	
01/08/21	35 305	
02/08/21	55 680	
03/08/21	58 503	367 226 tests au cours de la semaine, soit 52 461/jour
04/08/21	49 768	
05/08/21	50 448	
06/08/21	57 325	
07/08/21	50 132	
08/08/21	29 953	
09/08/21	47 763	
10/08/21	51 654	348 552 tests au cours de la semaine, soit 49 793/jour
11/08/21	46 878	
12/08/21	51 388	
13/08/21	70 784	
14/08/21	56 638	
15/08/21	26 487	
16/08/21	43 713	
17/08/21	51 285	322 318 tests au cours de la semaine, soit 46 045/jour
18/08/21	45 407	
19/08/21	45 140	
20/08/21	53 648	
21/08/21	40 753	
22/08/21	26 445	
23/08/21	41 493	
24/08/21	46 336	289 502 tests au cours de la semaine, soit 41 357/jour
25/08/21	40 979	
26/08/21	43 122	
27/08/21	50 374	
28/08/21	43 041	
29/08/21	21 230	
30/08/21	41 836	
31/08/21	49 473	286 003 tests au cours de la semaine, soit 40 858/jour
01/09/21	39 383	
02/09/21	41 980	
03/09/21	49 060	
04/09/21	41 203	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
05/09/21	18 858	
06/09/21	470	

4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 3 AOÛT 2021 ET LE 6 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
03/08/21	44		47	369	94	8
04/08/21	40		49	367	92	6
05/08/21	38	313 nouvelles hospitalisations Soit 44,7/jour en moyenne	41	367	94	5
06/08/21	43		49	383	98	10
07/08/21	52		40	397	102	10
08/08/21	45		20	426	106	8
09/08/21	51		28	462	120	9
10/08/21	64		69	465	120	6
11/08/21	45		58	454	124	3
12/08/21	58	382 nouvelles hospitalisations Soit 54,6/jour en moyenne	45	475	132	3
13/08/21	66		46	496	136	4
14/08/21	53		65	495	142	6
15/08/21	47		37	513	147	8
16/08/21	49		21	550	158	17
17/08/21	84		70	570	162	6
18/08/21	66		59	592	172	3
19/08/21	60	422 nouvelles hospitalisations Soit 60,3/jour en moyenne	44	608	178	3
20/08/21	49		74	583	179	3
21/08/21	59		66	595	179	6
22/08/21	45		32	619	177	9
23/08/21	59		32	652	173	9
24/08/21	74		85	635	171	6
25/08/21	57		76	618	176	4
26/08/21	57	420 nouvelles hospitalisations Soit 60,0/jour en moyenne	75	602	182	3
27/08/21	58		64	596	184	6
28/08/21	69		69	611	193	4
29/08/21	47		25	631	190	7
30/08/21	58		27	677	200	23
31/08/21	82		102	668	191	7
01/09/21	66		89	661	192	6
02/09/21	74	487 nouvelles hospitalisations Soit 69,6/jour en moyenne	81	657	194	9
03/09/21	66		64	683	199	11
04/09/21	77		87	669	216	6
05/09/21	54		40	685	226	5
06/09/21	68		38	725	235	2

4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 31 JUILLET 2021 ET LE 6 SEPTEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
31/07/21	3	
01/08/21	1	
02/08/21	5	
03/08/21	5	24 décès au cours de la semaine, soit 3,4/jour
04/08/21	4	
05/08/21	3	
06/08/21	3	
07/08/21	3	
08/08/21	3	
09/08/21	5	
10/08/21	2	23 décès au cours de la semaine, soit 3,3/jour
11/08/21	2	
12/08/21	3	
13/08/21	5	
14/08/21	4	
15/08/21	2	
16/08/21	4	
17/08/21	3	34 décès au cours de la semaine, soit 4,9/jour
18/08/21	4	
19/08/21	8	
20/08/21	9	
21/08/21	7	
22/08/21	7	
23/08/21	3	
24/08/21	6	40 décès au cours de la semaine, soit 5,7/jour
25/08/21	6	
26/08/21	6	
27/08/21	5	
28/08/21	4	
29/08/21	4	
30/08/21	5	
31/08/21	4	36 décès au cours de la semaine, soit 5,1/jour
01/09/21	7	
02/09/21	6	
03/09/21	6	
04/09/21	10	
05/09/21	6	
06/09/21	2	

5. Prévention et information

1 équipe de 11 millions. Tous ensemble. Respectons les règles.

Aujourd'hui, notre pays se situe au niveau d'alerte 4 COVID-19. Pour vaincre le coronavirus, nous devons tous respecter les règles. Informez-vous, car il se peut que des mesures supplémentaires soient en vigueur dans votre ville ou votre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Suivons les règles et sauvons des vies.



Lavez-vous
régulièrement
les mains



Portez
un masque



Gardez
1,5 m de distance



Limitez-vous
à 1 contact
rapproché



Pensez
aux personnes
vulnérables



Travaillez à
domicile



Aérez
les espaces
intérieurs



Pratiquez vos activités
de préférence
à l'extérieur



Vous pouvez consulter
tous les détails sur
www.info-coronavirus.be

Une initiative des autorités belges.