

# COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2021

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour du mardi au samedi (et pour les données de vaccination, du lundi au vendredi).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

## 1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	1 929 772	17 844	15 344*	-14%
Admis à l'hôpital	93 079***	314,7	282,3**	-10%
Décédés****	27 504	47,7	47,3*	-1%
<i>En hôpital</i>	<i>17 586</i>	<i>45,6</i>	<i>44,6</i>	<i>-2%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>9 734</i>	<i>2,1</i>	<i>2,7</i>	<i>+27%</i>

\*Du 1 décembre 2021 au 7 décembre 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées).

\*\*Du 4 décembre 2021 au 10 décembre 2021.

\*\*\*Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).


\*\*\*\*Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Vendredi 3 décembre 2021	Vendredi 10 décembre 2021	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	3 613	3 364	-7%
Nombre de lits USI occupés	804	837	+4%


Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

## 1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


## 1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 24/11/21 et le 07/12/21



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 24/11/21 et le 07/12/21



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale. L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges.

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 1216 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	24/11/21- 30/11/21	01/12/21- 07/12/21	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
<b>Belgique</b>	<b>124 911</b>	<b>107 408</b>	<b>-17 503</b>	<b>-14%</b>	<b>32</b>	<b>2 016</b>
Antwerpen	21 427	17 082	-4 345	-20%	21	2 053
Brabant wallon	3 994	4 147	153	+4%	129	1 998
Hainaut	10 681	10 700	19	0%	2,730	1 589
Liège***	8 906	7 980	-926	-10%	44	1 523
Limburg	10 812	9 535	-1 277	-12%	39	2 311
Luxembourg	2 918	2 729	-189	-6%	72	1 956
Namur	4 803	4 344	-459	-10%	48	1 840
Oost-Vlaanderen	21 263	15 940	-5 323	-25%	17	2 429
Vlaams-Brabant	12 631	11 231	-1 400	-11%	41	2 053
West-Vlaanderen	17 507	13 331	-4 176	-24%	18	2 563
Région bruxelloise	8 850	9 338	488	+6%	90	1 491
Deutschsprachige Gemeinschaft	557	530	-27	-5%	98	1 391

\*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

\*\*Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

\*\*\*Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

### 1.3. TAUX DE REPRODUCTION ( $R_t$ )

Le  $R_t$  est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si  $R_t$  a une valeur  $> 1$  et diminuer si  $R_t$  est  $< 1$ . Les valeurs de  $R_t$  présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

#### 1.3.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base du nombre d'hospitalisations.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
$R_t$ (04/12/21 au 10/12/21)	0,938	0,897-0,980

#### 1.3.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
<b>Belgique</b>	<b>0,892</b>	<b>0,886</b>	<b>0,897</b>
Antwerpen	0,846	0,833	0,859
Brabant wallon	0,984	0,954	1,014
Hainaut	0,971	0,953	0,990
Liège	0,928	0,907	0,948
Limburg	0,910	0,891	0,928
Luxembourg	0,935	0,901	0,971
Namur	0,938	0,910	0,966
Oost-Vlaanderen	0,813	0,800	0,826
Vlaams-Brabant	0,906	0,889	0,923
West-Vlaanderen	0,834	0,820	0,848
Région bruxelloise	1,004	0,984	1,024
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,975	0,894	1,059

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du  $R_t$  basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


## 2. Description de l'épidémie à partir du 04/10/21

Nous présentons les données à partir de la semaine du 4 octobre 2021, semaine qui marque le début de la quatrième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

### 2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 1 décembre 2021 au 7 décembre 2021, 107 408 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 107 408 nouveaux cas, 67 119 (62%) étaient rapportés en Flandre, 29 900 (28%) en Wallonie, dont 530 cas pour la communauté germanophone, et 9 338 (9%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 1051 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\* à partir du 04/10/21



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 10 décembre 2021, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 04/10/21



## 2.2. TESTS COVID-19 ET TAUX DE POSITIVITÉ

Au cours de la période du 1 décembre 2021 au 7 décembre 2021, 721 223 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 103 032 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 16,8%.

Tests effectués et taux de positivité, par jour à partir du 04/10/21



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareront rétroactivement.

\* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

\*\* Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'événements, .... Les autotests ne sont pas inclus.

### 2.2.1. Taux de positivité et tests effectués par groupes d'âge


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 1 décembre 2021 au 7 décembre 2021 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
<b>0-9</b>	80 105	6 399	19 673	24,6%
<b>10-19</b>	95 142	7 240	15 877	16,7%
<b>20-39</b>	221 778	7 648	34 516	15,6%
<b>40-64</b>	222 094	5 804	39 731	17,9%
<b>65+</b>	89 474	4 014	11 031	12,3%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 12630 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 4 octobre 2021, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 04/10/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 04/10/21




Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées


## 2.2.2. Taux de positivité et tests effectués par indication de prescription de test (symptomatiques/asymptomatiques)

Les données ci-dessous concernent les tests pour lesquels une prescription (CTPC) est disponible. Le premier graphique ci-dessous présente l'évolution du taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) en fonction de la présence ou non de symptômes, et ce depuis le 4 octobre 2021. Le deuxième graphique présente, pour la même période, l'évolution du nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) en fonction de la présence ou non de symptômes.

Taux de positivité en fonction de la présence ou non de symptômes (moyenne mobile sur 7 jours), en pourcentage, pour la période du 04/10/21 au 07/12/21



Tests effectués en fonction de la présence ou non de symptômes (moyenne mobile sur 7 jours), pour la période du 04/10/21 au 07/12/21



### 2.2.3. Taux de positivité et tests effectués par province


Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 1 décembre 2021 au 7 décembre 2021 (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
<b>Belgique</b>	721 223	6 260	121 298	16,8%
<b>Antwerpen</b>	109 755	5 852	19 035	17,3%
<b>Brabant wallon</b>	28 068	6 890	4 585	16,3%
<b>Hainaut</b>	79 237	5 887	12 224	15,4%
<b>Liège**</b>	53 986	4 868	9 019	16,7%
<b>Limburg</b>	52 025	5 909	10 628	20,4%
<b>Luxembourg</b>	18 367	6 361	3 147	17,1%
<b>Namur</b>	30 796	6 195	4 764	15,5%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	102 638	6 701	18 458	18,0%
<b>Vlaams-Brabant</b>	75 538	6 500	12 523	16,6%
<b>West-Vlaanderen</b>	84 435	7 017	15 438	18,3%
<b>Région bruxelloise</b>	73 818	6 051	10 305	14,0%
<b>Deutschsprachige Gemeinschaft</b>	3 282	4 200	557	17,0%


\*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

\*\*Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 01/12/21 et le 07/12/21



Taux de positivité par province entre le 01/12/21 et le 07/12/21



## 2.3. VACCINATION


Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour les trois premiers vaccins consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 9 décembre 2021 inclus, un total de 17 173 250 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 8 862 250 personnes (dont 2 089 810 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 8 731 781 (dont 2 070 703 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées. Depuis septembre 2021, certains groupes vulnérables (les personnes à immunité réduite, les résidents en maison de repos et les personnes âgées de plus de 65 ans) sont invités à recevoir une dose supplémentaire ou une dose de rappel d'un vaccin à ARNm (Comirnaty® ou Spikevax®) après un schéma vaccinal complet. Au 9 décembre 2021, un total de 2 482 132 doses supplémentaires / de rappel ont été administrées.

D'abord limitée aux adultes âgés de 18 ans et plus, l'administration des vaccins Comirnaty® et Spikevax® s'est progressivement ouverte aux jeunes à partir de 12 ans. Au 9 décembre 2021, au total 78 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin (46 % à Bruxelles, 88 % en Flandre, 70 % en Wallonie et 65 % en Communauté germanophone).

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulatif de personnes vaccinées avec au moins une dose et du nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées en Belgique.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et nombre cumulatif de personnes entièrement vaccinées selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 9 décembre 2021 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale <sup>(1)</sup>	Population âgée de 18 ans et plus <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 65 ans et plus <sup>(1,2)</sup>
<b>Couverture vaccinale au moins 1 dose</b>	Belgique	76,9%	88,7%	93,8%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	59,8%	72,7%	84,2%
	Flandre <sup>(3)</sup>	81,5%	93,0%	96,3%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	72,3%	83,9%	90,2%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	68,1%	78,6%	88,8%
<b>Couverture vaccinale entièrement vacciné</b>	Belgique	75,8%	87,6%	92,9%
	Bruxelles <sup>(3)</sup>	58,2%	71,0%	83,1%
	Flandre <sup>(3)</sup>	80,7%	92,2%	95,6%
	Wallonie <sup>(3,4)</sup>	71,0%	82,5%	89,1%
	Communauté germanophone <sup>(3)</sup>	66,3%	76,9%	87,4%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

<sup>(1)</sup> Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

<sup>(2)</sup> Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

<sup>(3)</sup> La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


<sup>(4)</sup> A l'exclusion de la Communauté germanophone.

## 2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 4 décembre 2021 au 10 décembre 2021, 1 976 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 2 283 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 976 admissions rapportés pour la période du 4 décembre 2021 au 10 décembre 2021, 1 890 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 48 (sur les 1 890) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital




Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 10 décembre 2021, 3 364 lits d'hôpital dont 837 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 451 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 51 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 249 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a augmenté de 33 unités.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



\*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (10 décembre 2021)

\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

## 2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupes hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 10 décembre 2021. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
<b>Belgique</b>	<b>1992</b>	<b>837</b>	<b>42%</b>
Antw erpen	301	119	40%
Brabant w allon	23	9	39%
Hainaut	259	104	40%
Liège	230	97	42%
Limburg	145	63	43%
Luxembourg	43	19	44%
Namur	97	43	44%
Oost-Vlaanderen	265	125	47%
Vlaams-Brabant	139	52	37%
West-Vlaanderen	221	107	48%
Région bruxelloise	269	99	37%

\*Nombre total de litsUSI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les litsUSI mis à disposition des patientsCOVID-19 et les litsUSI disponibles pour les autres patients.


## 2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 1 décembre 2021 au 7 décembre 2021, 331 décès ont été rapportés; 190 en Flandre, 109 en Wallonie et 32 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (01/12/21-07/12/21)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 1 décembre 2021 et 7 décembre 2021, 41 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 19 en MR/MRS (12 en Flandre, 1 à Bruxelles, 6 en Wallonie), 22 à l'hôpital (12 en Flandre, 3 à Bruxelles, 7 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès, à partir du 04/10/21




## 3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

### 3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 1 929 772 cas confirmés ont été rapportés; 1 011 528 cas (52%) en Flandre, 661 923 (34%) cas en Wallonie, dont 12 284 cas pour la communauté germanophone, et 224 906 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 31 415 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 10 décembre 2021, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés\*




\*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 11 905 cas.

## 3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

### 3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




### 3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




### 3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 10 décembre 2021, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 21 196 080.

Depuis le 10/04/20, 3 121 360 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests\* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

Depuis le 01/01/21, le nombre de tests antigéniques effectués hors laboratoire, c'est-à-dire par les pharmacies, les médecins généralistes ou dans le cadre d'évènements, s'élève à 1 467 577.

Tests diagnostiques effectués, par semaine




Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.

\* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

\*\* Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'évènements,.... Les autotests ne sont pas inclus.


### 3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars 2020 et le 10 décembre 2021, 93 079 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 89 604 personnes ont quitté l'hôpital.



\*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (10 décembre 2021)


\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

### 3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 27 504 décès ont été rapportés ; 13 796 (50%) en Flandre, 10 093 (37%) en Wallonie, et 3 615 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe\*




\*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 42 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

## Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	8 002	58%	2 692	74%	6 892	68%	17 586	64%
<i>Cas confirmés</i>	7 686	96%	2 629	98%	6 691	97%	17 006	97%
<i>Cas possibles</i>	316	4%	63	2%	201	3%	580	3%
Maison de repos	5 709	41%	906	25%	3 119	31%	9 734	35%
<i>Cas confirmés</i>	4 824	84%	462	51%	1 911	61%	7 197	74%
<i>Cas possibles</i>	885	16%	444	49%	1 208	39%	2 537	26%
Autres collectivités résidentielles	52	0%	3	0%	50	0%	105	0%
Domicile et autre	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Inconnu	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
<b>TOTAL</b>	<b>13 796</b>	<b>100%</b>	<b>3 615</b>	<b>100%</b>	<b>10 093</b>	<b>100%</b>	<b>27 504</b>	<b>100%</b>

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

## 4. Annexes

### 4.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	8/11-14/11	15/11-21/11	22/11-28/11	29/11-5/12
<b>Indicateurs d'intensité</b>				
Moyenne journalière de nouveaux cas <sup>(a)</sup>	10 518	16 132	17 946	16 731
Temps de doublement <sup>(b)</sup>	20	11	46	69
Taux de reproduction <sup>(c)</sup>	1,094	1,232	1,054	0,952
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	4 919	6 575	7 268	6 641
Taux de positivité <sup>(a)</sup>	13,8%	15,7%	16,2%	16,9%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	1 141	1 619	2 071	2 107
<b>Indicateurs de sévérité</b>				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 <sup>(a)</sup>	230	276	311	311
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	13,95	16,76	18,90	18,87
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 <sup>(e)</sup>	2 479	3 139	3 546	3 579
Nombre de patients COVID-19 en USI <sup>(e)</sup>	517	632	722	809
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 <sup>(f)</sup>	26%	32%	36%	41%
Moyenne journalière de décès COVID-19	28	38	43	50
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos <sup>(a)</sup>	5	5	5	6
<b>Indicateur de vaccination</b>				
Moyenne journalière de vaccins administrés <sup>(a)</sup>	22 675	45 918	71 930	85 457
Couverture vaccinale pour la Belgique <sup>(g)</sup>	89,1%	89,3%	89,6%	89,9%

<sup>(a)</sup> Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(b)</sup> Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

<sup>(c)</sup> Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(d)</sup> Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(e)</sup> Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(f)</sup> Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

<sup>(g)</sup> Couverture vaccinale de la population âgée de 18 ans et plus ayant eu une vaccination complète.

## 4.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 3 NOVEMBRE 2021 ET LE 10 DÉCEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
03/11/21	10 701	
04/11/21	10 176	
05/11/21	11 132	70 789 cas au cours de cette période de 7 jours
06/11/21	6 450	Soit 10 112,7 cas en moyenne par jour
07/11/21	4 066	Soit une incidence sur une semaine de 616,0/100 000 habitants
08/11/21	15 255	
09/11/21	13 009	
10/11/21	12 737	
11/11/21	5 046	
12/11/21	13 733	84 587 cas au cours de cette période de 7 jours
13/11/21	8 351	Soit 12 083,9 cas en moyenne par jour
14/11/21	5 495	Soit une incidence sur une semaine de 736,0/100 000 habitants
15/11/21	20 812	
16/11/21	18 413	
17/11/21	18 121	
18/11/21	18 534	
19/11/21	19 116	120 382 cas au cours de cette période de 7 jours
20/11/21	11 201	Soit 17 197,4 cas en moyenne par jour
21/11/21	6 728	Soit une incidence sur une semaine de 1047,5/100 000 habitants
22/11/21	25 594	
23/11/21	21 088	
24/11/21	20 141	
25/11/21	20 179	
26/11/21	20 001	124 911 cas au cours de cette période de 7 jours
27/11/21	11 568	Soit 17 844,4 cas en moyenne par jour
28/11/21	7 053	Soit une incidence sur une semaine de 1086,9/100 000 habitants
29/11/21	25 147	
30/11/21	20 822	Soit -14,0% de diminution entre les deux périodes
01/12/21	19 626	Soit une incidence sur une période 14 jours de 2021,5 nouveaux cas/100 000 habitants
02/12/21	18 275	
03/12/21	17 721	107 408 cas au cours de cette période de 7 jours
04/12/21	9 594	Soit 15 344,0 cas en moyenne par jour
05/12/21	5 933	Soit une incidence sur une semaine de 934,6/100 000 habitants
06/12/21	20 679	
07/12/21	15 580	
08/12/21	14 796	
09/12/21	6 334	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliqué entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
10/12/21	5	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be).

#### 4.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 3 NOVEMBRE 2021 ET LE 10 DÉCEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
03/11/21	94 973	
04/11/21	91 336	
05/11/21	100 145	
06/11/21	80 173	587 241 tests au cours de la semaine, soit 83 892/jour
07/11/21	42 147	
08/11/21	76 470	
09/11/21	101 997	
10/11/21	108 018	
11/11/21	59 776	
12/11/21	89 189	
13/11/21	88 487	596 158 tests au cours de la semaine, soit 85 165/jour
14/11/21	42 773	
15/11/21	88 579	
16/11/21	119 336	
17/11/21	126 677	
18/11/21	128 733	
19/11/21	131 987	
20/11/21	111 425	787 631 tests au cours de la semaine, soit 112 519/jour
21/11/21	50 793	
22/11/21	102 553	
23/11/21	135 463	
24/11/21	141 984	
25/11/21	141 824	
26/11/21	139 649	
27/11/21	114 365	840 606 tests au cours de la semaine, soit 120 087/jour
28/11/21	61 469	
29/11/21	102 186	
30/11/21	139 129	
01/12/21	135 369	
02/12/21	126 947	
03/12/21	122 710	
04/12/21	95 759	721 223 tests au cours de la semaine, soit 103 032/jour
05/12/21	43 044	
06/12/21	86 044	
07/12/21	111 350	
08/12/21	111 758	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
09/12/21	87 491	
10/12/21	3 902	

#### 4.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 6 NOVEMBRE 2021 ET LE 10 DÉCEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions /jour		Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI	Nombre patients COVID possibles en USI
06/11/21	178		249	1 876	379	15
07/11/21	153		86	1 948	391	18
08/11/21	175	1451 nouvelles hospitalisations Soit 207,3/jour en moyenne	68	2 072	418	14
09/11/21	259		234	2 146	434	7
10/11/21	287		220	2 270	451	7
11/11/21	224		251	2 296	471	10
12/11/21	175		106	2 393	487	9
13/11/21	279		289	2 390	489	15
14/11/21	208		132	2 479	517	17
15/11/21	209	1880 nouvelles hospitalisations Soit 268,6/jour en moyenne	68	2 650	540	12
16/11/21	287		300	2 692	557	13
17/11/21	306		262	2 812	568	19
18/11/21	284		274	2 863	577	15
19/11/21	307		253	2 957	603	19
20/11/21	293		318	2 975	617	15
21/11/21	245		129	3 139	632	19
22/11/21	241	2149 nouvelles hospitalisations Soit 307,0/jour en moyenne	107	3 294	654	31
23/11/21	357		360	3 324	655	21
24/11/21	336		331	3 398	659	10
25/11/21	354		339	3 469	669	5
26/11/21	323		342	3 493	682	2
27/11/21	322		412	3 441	696	7
28/11/21	245		153	3 546	722	3
29/11/21	277	2203 nouvelles hospitalisations Soit 314,7/jour en moyenne	122	3 698	760	7
30/11/21	386		404	3 750	780	10
01/12/21	350		376	3 729	793	3
02/12/21	325		338	3 708	821	3
03/12/21	298		404	3 613	804	4
04/12/21	312		431	3 534	804	15
05/12/21	226		178	3 579	809	12
06/12/21	208	1976 nouvelles hospitalisations Soit 282,3/jour en moyenne	120	3 662	817	4
07/12/21	332		442	3 554	815	10
08/12/21	298		358	3 514	825	4
09/12/21	309		361	3 448	827	2
10/12/21	291		393	3 364	837	7

#### 4.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 3 NOVEMBRE 2021 ET LE 10 DÉCEMBRE 2021, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
03/11/21	17	
04/11/21	26	
05/11/21	25	
06/11/21	30	168 décès au cours de la semaine, soit 24,0/jour
07/11/21	16	
08/11/21	27	
09/11/21	27	
10/11/21	26	
11/11/21	32	
12/11/21	39	
13/11/21	19	217 décès au cours de la semaine, soit 31,0/jour
14/11/21	27	
15/11/21	46	
16/11/21	28	
17/11/21	43	
18/11/21	42	
19/11/21	33	
20/11/21	36	261 décès au cours de la semaine, soit 37,3/jour
21/11/21	36	
22/11/21	34	
23/11/21	37	
24/11/21	49	
25/11/21	44	
26/11/21	40	
27/11/21	48	334 décès au cours de la semaine, soit 47,7/jour
28/11/21	47	
29/11/21	45	
30/11/21	61	
01/12/21	43	
02/12/21	52	
03/12/21	47	
04/12/21	45	331 décès au cours de la semaine, soit 47,3/jour
05/12/21	57	
06/12/21	39	
07/12/21	48	
08/12/21	53	
09/12/21	33	
10/12/21	9	

## 5. Prévention et information



**CONTINUEZ À BIEN AÉRER  
ET PROFITEZ DE VOTRE LIBERTÉ**

**L'automne sera gagnant-gagnant !**

---

Pour continuer à profiter, évitons les contaminations.

Une initiative des autorités fédérales **.be**