

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 15 MARS 2022

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#). Elles sont mises à jour du mardi au samedi (et pour les données de vaccination, du lundi au vendredi).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	3 658 084	6 079	7 936*	+31%
Admis à l'hôpital	113 422***	141,3	151,4**	+7%
Décédés****	30 445	19,7	19,4*	-1%
<i>En hôpital</i>	<i>20 187</i>	<i>16,1</i>	<i>16,6</i>	<i>+3%</i>
<i>En maison de repos</i>	<i>10 071</i>	<i>3,6</i>	<i>2,9</i>	<i>-20%</i>

*Du 5 mars 2022 au 11 mars 2022 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 8 mars 2022 au 14 mars 2022.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 7 mars 2022	Lundi 14 mars 2022	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 069	2 100	+1%
Nombre de lits USI occupés	206	173	-16%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 26/02/22 et le 11/03/22



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 26/02/22 et le 11/03/22



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale. L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges, voir point 2.4 du document [questions fréquemment posées](#).

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 633 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	26/02/22-04/03/22	05/03/22-11/03/22	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
Belgique	42 552	55 551	12 999	+31%	18	851
Antwerpen	9 907	14 620	4 713	+48%	12	1 308
Brabant wallon	879	905	26	+3%	166	438
Hainaut	2 430	2 494	64	+3%	187	366
Liège***	2 148	2 077	-71	-3%	144	381
Limburg	4 601	6 892	2 291	+50%	12	1 305
Luxembourg	874	936	62	+7%	71	627
Namur	1 086	991	-95	-9%	53	418
Oost-Vlaanderen	6 924	9 680	2 756	+40%	14	1 084
Vlaams-Brabant	5 378	7 189	1 811	+34%	17	1 081
West-Vlaanderen	5 056	6 295	1 239	+25%	22	943
Région bruxelloise	2 679	2 888	209	+8%	65	456
Deutschsprachige Gemeinschaft	479	458	-21	-4%	108	1 199

*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

**Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

***Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

1.3. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.3.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (08/03/22 au 14/03/22)	1,054	0,992-1,119

1.3.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	1,164	1,155	1,174
Antwerpen	1,253	1,233	1,274
Brabant wallon	0,987	0,924	1,053
Hainaut	0,991	0,952	1,030
Liège	0,939	0,899	0,980
Limburg	1,256	1,227	1,286
Luxembourg	1,022	0,957	1,088
Namur	0,913	0,857	0,971
Oost-Vlaanderen	1,221	1,197	1,246
Vlaams-Brabant	1,180	1,153	1,208
West-Vlaanderen	1,139	1,111	1,167
Région bruxelloise	1,048	1,010	1,086
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,915	0,834	1,001

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 04/10/21

Nous présentons les données à partir de la semaine du 4 octobre 2021, semaine qui marque le début de la quatrième vague de l'épidémie. Une cinquième vague a été définie, elle a débuté le 27 décembre 2021. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 5 mars 2022 au 11 mars 2022, 55 551 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 55 551 nouveaux cas, 44 676 (80%) étaient rapportés en Flandre, 7 403 (13%) en Wallonie, dont 458 cas pour la communauté germanophone, et 2 888 (5%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 584 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 04/10/21



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 14 mars 2022, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 04/10/21



2.2. TESTS COVID-19 ET TAUX DE POSITIVITÉ

Au cours de la période du 5 mars 2022 au 11 mars 2022, 244 062 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 34 866 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 24,6%.

Tests effectués et taux de positivité, par jour à partir du 04/10/21



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.

* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

** Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'événements, Les autotests ne sont pas inclus.

2.2.1. Taux de positivité et tests effectués par groupes d'âge


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 5 mars 2022 au 11 mars 2022 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	11 429	913	2 081	18,2%
10-19	24 725	1 882	6 292	25,4%
20-39	72 795	2 510	20 030	27,5%
40-64	76 499	1 999	20 662	27,0%
65+	53 974	2 421	10 845	20,1%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 4640 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 4 octobre 2021, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 04/10/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 04/10/21



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

2.2.2. Taux de positivité et tests effectués par province


Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 5 mars 2022 au 11 mars 2022 (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	244 062	2 118	60 158	24,6%
Antwerpen	48 563	2 589	15 412	31,7%
Brabant wallon	6 259	1 536	1 015	16,2%
Hainaut	19 475	1 447	2 882	14,8%
Liège**	12 045	1 086	2 332	19,4%
Limburg	22 810	2 591	7 346	32,2%
Luxembourg	4 411	1 528	1 010	22,9%
Namur	6 004	1 208	1 057	17,6%
Oost-Vlaanderen	38 946	2 543	10 427	26,8%
Vlaams-Brabant	29 114	2 505	7 661	26,3%
West-Vlaanderen	29 459	2 448	7 136	24,2%
Région bruxelloise	22 644	1 856	3 256	14,4%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 240	1 587	499	40,2%


*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

**Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 05/03/22 et le 11/03/22



Taux de positivité par province entre le 05/03/22 et le 11/03/22




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Nuvaxovid (Novavax) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour Comirnaty®, Spikevax® et Nuvaxovid® consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) n'est plus administré en Belgique. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 12 mars 2022 inclus, un total de 25 153 368 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19¹. Au total, 9 225 937 personnes (dont 2 098 118 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 9 109 049 (dont 2 081 858 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées. Parmi les sujets complètement vaccinés, 7 067 780 personnes (dont 1 951 275 de 65 ans et plus) ont reçu une dose de rappel après un schéma vaccinal complet.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulatif de personnes vaccinées avec au moins une dose, de personnes entièrement vaccinées, et de personnes ayant reçu une dose de rappel.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, de personnes entièrement vaccinées, et de personnes ayant reçu une dose de rappel, selon la date d'administration
(Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet sont incluses dans chacune des deux courbes.

¹ Depuis le 15 mars 2022, le nombre total de doses administrées comprend également les seconds rappels après un vaccin Janssen COVID-19 et les rappels après une dose supplémentaire pour les personnes immunodéprimées.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 12 mars 2022 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 5-11 ans ^(1,2)	Population âgée de 12-17 ans ^(1,2)	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale au moins 1 dose	Belgique	80,1%	33,0%	79,9%	89,8%	94,1%
	Bruxelles ⁽³⁾	62,6%	10,6%	50,0%	75,1%	85,2%
	Flandre ⁽³⁾	85,2%	46,5%	88,7%	93,6%	96,4%
	Wallonie ^(3,4)	74,4%	17,5%	73,7%	85,0%	90,7%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	71,7%	21,3%	70,6%	81,2%	89,6%
Couverture vaccinale entièrement vacciné	Belgique	79,1%	29,7%	78,8%	89,0%	93,4%
	Bruxelles ⁽³⁾	61,3%	8,9%	48,3%	73,7%	84,2%
	Flandre ⁽³⁾	84,3%	41,9%	87,9%	93,0%	95,9%
	Wallonie ^(3,4)	73,5%	15,8%	72,5%	84,2%	89,9%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	70,7%	18,7%	69,3%	80,3%	88,6%
Couverture vaccinale entièrement vacciné + dose de rappel	Belgique	61,4%	1,0%	22,4%	74,7%	87,5%
	Bruxelles ⁽³⁾	36,5%	0,1%	4,9%	46,7%	71,4%
	Flandre ⁽³⁾	69,9%	1,7%	33,3%	83,9%	91,8%
	Wallonie ^(3,4)	53,3%	0,1%	9,7%	66,1%	82,4%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	52,4%	0,2%	11,0%	64,1%	80,4%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 8 mars 2022 au 14 mars 2022, 1 060 patients ont été hospitalisés en raison de COVID-19 (“hospitalisation pour COVID-19”) et 910 patients ont été hospitalisés pour une autre raison mais ont été testés positifs au COVID-19 dans le cadre d’un screening (“hospitalisation avec COVID-19”). Les figures ci-dessous présentent l’évolution des entrées à l’hôpital pour et avec COVID-19. Sur cette même période, 1 658 personnes ont quitté l’hôpital.

Sur les 1 060 admissions pour COVID-19 rapportées pour la période du 8 mars 2022 au 14 mars 2022, 1 015 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 92 (sur les 1 015) admissions provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 14 mars 2022, 2 100 lits d’hôpital dont 173 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 72 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 9 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a augmenté de 31 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a diminué de 33 unités.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d’hôpitaux participants : 104 (14 mars 2022)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 14 mars 2022. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	173	9%
Antwerpen	301	27	9%
Brabant wallon	23	4	17%
Hainaut	259	14	5%
Liège	230	17	7%
Limburg	145	9	6%
Luxembourg	43	3	7%
Namur	97	13	13%
Oost-Vlaanderen	265	17	6%
Vlaams-Brabant	139	21	15%
West-Vlaanderen	221	17	8%
Région bruxelloise	269	31	12%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 5 mars 2022 au 11 mars 2022, 136 décès ont été rapportés; 90 en Flandre, 35 en Wallonie et 11 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (05/03/22-11/03/22)




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 5 mars 2022 et 11 mars 2022, 40 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 20 en MR/MRS (17 en Flandre, 1 à Bruxelles, 2 en Wallonie), 20 à l'hôpital (10 en Flandre, 0 à Bruxelles, 10 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès, à partir du 04/10/21




3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 3 658 084 cas confirmés ont été rapportés; 2 017 531 cas (55%) en Flandre, 1 168 892 (32%) cas en Wallonie, dont 21 956 cas pour la communauté germanophone, et 417 867 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 53 794 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 14 mars 2022, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 24598 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 14 mars 2022, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 25 988 794.

Depuis le 10/04/20, 3 715 570 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

Depuis le 01/01/21, le nombre de tests antigéniques effectués hors laboratoire, c'est-à-dire par les pharmacies, les médecins généralistes ou dans le cadre d'évènements, s'élève à 2 484 716.

Tests diagnostiques effectués, par semaine



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.


* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

** Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'évènements,.... Les autotests ne sont pas inclus.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Entre le 15 mars 2020 et le 14 mars 2022, 113 422 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 119 835 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (14 mars 2022)

Sévérité des cas hospitalisés





*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19



Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 30 445 décès ont été rapportés ; 15 318 (50%) en Flandre, 11 072 (36%) en Wallonie, et 4 055 (13%) à Bruxelles.



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 48 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	9 250	60%	3 122	77%	7 815	71%	20 187	66%
<i>Cas confirmés</i>	8 930	97%	3 059	98%	7 609	97%	19 598	97%
<i>Cas possibles</i>	320	3%	63	2%	206	3%	589	3%
Maison de repos	5 980	39%	916	23%	3 175	29%	10 071	33%
<i>Cas confirmés</i>	5 062	85%	467	51%	1 966	62%	7 495	74%
<i>Cas possibles</i>	918	15%	449	49%	1 209	38%	2 576	26%
Autres collectivités résidentielles	57	0%	3	0%	50	0%	110	0%
Domicile et autre	16	0%	14	0%	32	0%	62	0%
Inconnu	15	0%	0	0%	0	0%	15	0%
TOTAL	15 318	100%	4 055	100%	11 072	100%	30 445	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin 2020. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter [ce document](#).

4. Annexes

4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 5 FÉVRIER 2022 ET LE 14 MARS 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
05/02/22	12 474	
06/02/22	7 289	
07/02/22	27 424	109 751 cas au cours de cette période de 7 jours
08/02/22	19 404	Soit 15 678,7 cas en moyenne par jour
09/02/22	16 782	Soit une incidence sur une semaine de 955,0/100 000 habitants
10/02/22	14 200	
11/02/22	12 178	
12/02/22	6 746	
13/02/22	4 847	
14/02/22	16 488	67 220 cas au cours de cette période de 7 jours
15/02/22	11 530	Soit 9 602,9 cas en moyenne par jour
16/02/22	10 612	Soit une incidence sur une semaine de 584,9/100 000 habitants
17/02/22	9 279	
18/02/22	7 718	
19/02/22	4 498	
20/02/22	2 933	
21/02/22	10 947	46 475 cas au cours de cette période de 7 jours
22/02/22	7 986	Soit 6 639,3 cas en moyenne par jour
23/02/22	7 616	Soit une incidence sur une semaine de 404,4/100 000 habitants
24/02/22	6 672	
25/02/22	5 823	
26/02/22	3 371	
27/02/22	2 344	
28/02/22	8 313	42 552 cas au cours de cette période de 7 jours
01/03/22	6 883	Soit 6 078,9 cas en moyenne par jour
02/03/22	7 565	Soit une incidence sur une semaine de 370,3/100 000 habitants
03/03/22	7 156	
04/03/22	6 920	Soit 30,5% d'augmentation entre les deux périodes
05/03/22	4 171	Soit une incidence sur une période 14 jours de 853,6 nouveaux cas/100 000 habitants
06/03/22	3 526	
07/03/22	12 322	55 551 cas au cours de cette période de 7 jours
08/03/22	9 104	Soit 7 935,9 cas en moyenne par jour
09/03/22	9 298	Soit une incidence sur une semaine de 483,4/100 000 habitants
10/03/22	8 627	
11/03/22	8 503	
12/03/22	4 964	
13/03/22	2 039	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliqué entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
14/03/22	11	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/).

4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 5 FÉVRIER 2022 ET LE 14 MARS 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
05/02/22	55 613	
06/02/22	27 140	
07/02/22	63 476	
08/02/22	77 793	397 248 tests au cours de la semaine, soit 56 750/jour
09/02/22	63 211	
10/02/22	53 656	
11/02/22	56 359	
12/02/22	39 277	
13/02/22	21 886	
14/02/22	54 327	
15/02/22	58 308	313 487 tests au cours de la semaine, soit 44 784/jour
16/02/22	50 590	
17/02/22	44 605	
18/02/22	44 494	
19/02/22	32 979	
20/02/22	17 495	
21/02/22	42 567	
22/02/22	48 251	269 662 tests au cours de la semaine, soit 38 523/jour
23/02/22	43 085	
24/02/22	41 773	
25/02/22	43 512	
26/02/22	29 694	
27/02/22	14 784	
28/02/22	36 872	
01/03/22	38 908	228 198 tests au cours de la semaine, soit 32 600/jour
02/03/22	36 558	
03/03/22	35 836	
04/03/22	35 546	
05/03/22	28 270	
06/03/22	16 262	
07/03/22	39 277	
08/03/22	46 015	244 062 tests au cours de la semaine, soit 34 866/jour
09/03/22	41 164	
10/03/22	37 485	
11/03/22	35 589	
12/03/22	27 605	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
13/03/22	14 931	
14/03/22	409	

4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 8 FÉVRIER 2022 ET LE 14 MARS 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions pour COVID-19 /jour*		Nombre de nouvelles admissions avec COVID-19 /jour**	Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI
08/02/22	301		263	665	4 187	433
09/02/22	295		254	576	4 086	430
10/02/22	263	1824 nouvelles hospitalisations Soit 260,6/jour en moyenne	233	602	3 922	403
11/02/22	321		233	544	3 843	397
12/02/22	282		163	613	3 599	381
13/02/22	202		125	238	3 632	371
14/02/22	160		131	223	3 654	380
15/02/22	303		258	629	3 514	364
16/02/22	242		197	546	3 350	352
17/02/22	213	1468 nouvelles hospitalisations Soit 209,7/jour en moyenne	217	465	3 253	350
18/02/22	200		185	461	3 131	338
19/02/22	202		154	506	2 931	330
20/02/22	148		78	206	2 914	315
21/02/22	160		127	149	3 000	315
22/02/22	194		167	500	2 817	285
23/02/22	186		196	407	2 720	289
24/02/22	166	1003 nouvelles hospitalisations Soit 143,3/jour en moyenne	170	442	2 607	269
25/02/22	148		164	357	2 503	250
26/02/22	114		111	391	2 302	231
27/02/22	83		85	175	2 291	241
28/02/22	112		100	122	2 322	240
01/03/22	160		134	383	2 187	224
02/03/22	168		163	336	2 130	214
03/03/22	144	989 nouvelles hospitalisations Soit 141,3/jour en moyenne	144	283	2 108	227
04/03/22	151		143	312	2 051	217
05/03/22	129		118	355	1 921	212
06/03/22	121		107	136	1 980	208
07/03/22	116		100	115	2 069	206
08/03/22	174		158	336	2 008	197
09/03/22	162		139	258	2 010	192
10/03/22	150	1060 nouvelles hospitalisations Soit 151,4/jour en moyenne	167	298	1 970	185
11/03/22	160		124	277	1 933	177
12/03/22	156		119	278	1 921	174
13/03/22	101		91	99	1 993	171
14/03/22	157		112	112	2 100	173

* Hospitalisations en raison de COVID-19

** Hospitalisations pour une autre raison mais test COVID-19 positif dans le cadre d'un screening

4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 5 FÉVRIER 2022 ET LE 14 MARS 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
05/02/22	36	
06/02/22	40	
07/02/22	36	
08/02/22	47	327 décès au cours de la semaine, soit 46,7/jour
09/02/22	55	
10/02/22	67	
11/02/22	46	
12/02/22	39	
13/02/22	38	
14/02/22	52	
15/02/22	42	293 décès au cours de la semaine, soit 41,9/jour
16/02/22	33	
17/02/22	42	
18/02/22	47	
19/02/22	24	
20/02/22	31	
21/02/22	22	
22/02/22	29	174 décès au cours de la semaine, soit 24,9/jour
23/02/22	19	
24/02/22	21	
25/02/22	28	
26/02/22	20	
27/02/22	24	
28/02/22	16	
01/03/22	20	138 décès au cours de la semaine, soit 19,7/jour
02/03/22	21	
03/03/22	16	
04/03/22	21	
05/03/22	18	
06/03/22	9	
07/03/22	14	
08/03/22	29	136 décès au cours de la semaine, soit 19,4/jour
09/03/22	23	
10/03/22	18	
11/03/22	25	
12/03/22	9	
13/03/22	9	
14/03/22	2	