

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 26 JUILLET 2022

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 4](#) de ce bulletin.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	4 398 161	7 113	4 276*	-40%
Admis à l'hôpital	131 623***	164,1	158,6**	-3%
Décédés****	32 179	11,3	10,7*	-5%
<i>En hôpital</i>	21 645	9,9	9,7	-1%
<i>En maison de repos</i>	10 344	1,4	1,0	-30%

*Du 16 juillet 2022 au 22 juillet 2022 (données des 3 derniers jours non consolidées).

**Du 19 juillet 2022 au 25 juillet 2022.

***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

****Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Lundi 18 juillet 2022	Lundi 25 juillet 2022	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 331	2 284	-2%
Nombre de lits USI occupés	123	126	+2%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


1.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 09/07/22 et le 22/07/22



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 09/07/22 et le 22/07/22



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale. L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges, voir point 2.4 du document [questions fréquemment posées](#).

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 750 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	09/07/22-15/07/22	16/07/22-22/07/22	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/ réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
Belgique	49 788	29 930	-19 858	-40%	10	688
Antwerpen	8 287	4 971	-3 316	-40%	9	703
Brabant wallon	1 891	1 118	-773	-41%	9	734
Hainaut	4 980	3 111	-1 869	-38%	10	599
Liège***	4 062	2 841	-1 221	-30%	14	621
Limburg	3 557	2 026	-1 531	-43%	9	630
Luxembourg	1 382	950	-432	-31%	13	801
Namur	2 025	1 358	-667	-33%	12	677
Oost-Vlaanderen	7 308	4 246	-3 062	-42%	9	748
Vlaams-Brabant	5 323	3 010	-2 313	-43%	9	710
West-Vlaanderen	5 226	3 004	-2 222	-43%	9	681
Région bruxelloise	5 257	2 931	-2 326	-44%	8	670
Deutschsprachige Gemeinschaft	276	198	-78	-28%	15	603

*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

**Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2021 publiés par STATBEL.

***Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

1.3. TAUX DE REPRODUCTION (R_t)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1 . Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.3.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le taux de reproduction présenté ci-dessous est estimé sur base **du nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
R_t (19/07/22 au 25/07/22)	0,991	0,934-1,051

1.3.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2,5)	Limite supérieure (quantile 97,5)
Belgique	0,686	0,678	0,693
Antwerpen	0,683	0,664	0,702
Brabant wallon	0,676	0,637	0,717
Hainaut	0,695	0,671	0,720
Liège	0,749	0,722	0,777
Limburg	0,663	0,634	0,692
Luxembourg	0,750	0,703	0,798
Namur	0,744	0,705	0,785
Oost-Vlaanderen	0,676	0,656	0,696
Vlaams-Brabant	0,662	0,638	0,686
West-Vlaanderen	0,670	0,646	0,694
Région bruxelloise	0,648	0,625	0,672
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,786	0,681	0,899

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.


2. Description de l'épidémie à partir du 28/02/22

Nous présentons les données à partir de la semaine du 28 février 2022, semaine qui marque le début de la sixième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#). La description de l'épidémie depuis le début est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 16 juillet 2022 au 22 juillet 2022, 29 930 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 29 930 nouveaux cas, 17 257 (58%) étaient rapportés en Flandre, 9 378 (31%) en Wallonie, dont 198 cas pour la communauté germanophone, et 2 931 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 364 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic* à partir du 28/02/22



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 25 juillet 2022, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 28/02/22



2.2. TESTS COVID-19 ET TAUX DE POSITIVITÉ

Au cours de la période du 16 juillet 2022 au 22 juillet 2022, 101 481 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 14 497 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 31,9%.

Tests effectués et taux de positivité, par jour à partir du 28/02/22



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.

* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

** Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'événements, Les autotests ne sont pas inclus.

2.2.1. Taux de positivité et tests effectués par groupes d'âge


Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 16 juillet 2022 au 22 juillet 2022 (dernière semaine de données consolidées).

Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	3 653	294	687	18,8%
10-19	9 124	686	1 441	15,8%
20-39	29 166	1 003	9 933	34,1%
40-64	31 873	832	12 056	37,8%
65+	25 584	1 127	8 011	31,3%

Note : L'âge n'était pas disponible pour 2080 tests.


Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 28 février 2022, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 28/02/22



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests diagnostiques effectués par groupe d'âge à partir du 28/02/22



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

2.2.2. Taux de positivité et tests effectués par province


Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 16 juillet 2022 au 22 juillet 2022 (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	101 481	876	32 332	31,9%
Antwerpen	15 706	832	5 286	33,7%
Brabant wallon	3 903	952	1 197	30,7%
Hainaut	11 003	814	3 346	30,4%
Liège**	9 183	827	3 062	33,3%
Limburg	5 734	647	2 245	39,2%
Luxembourg	2 378	817	984	41,4%
Namur	4 105	822	1 423	34,7%
Oost-Vlaanderen	12 775	827	4 638	36,3%
Vlaams-Brabant	9 385	800	3 205	34,2%
West-Vlaanderen	9 908	820	3 321	33,5%
Région bruxelloise	15 644	1 280	3 239	20,7%
Deutschsprachige Gemeinschaft	522	664	233	44,6%


*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

**Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 16/07/22 et le 22/07/22



Taux de positivité par province entre le 16/07/22 et le 22/07/22




2.3. VACCINATION

Le 28 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté en Belgique. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont utilisés: le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), le vaccin Spikevax® (Moderna), le vaccin Nuvaxovid (Novavax) et le COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Le schéma vaccinal pour Comirnaty®, Spikevax® et Nuvaxovid® consiste en deux doses alors qu'une seule dose doit être administrée pour le COVID-19 Vaccine Janssen®. Le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) n'est plus administré en Belgique. Les schémas vaccinaux et les indications d'âge pour les différents vaccins sont détaillés dans [le document questions fréquemment posées](#) (section 10.3).

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 23 juillet 2022 inclus, un total de 25 717 464 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 9 250 977 personnes (dont 2 229 459 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 9 153 979 (dont 2 212 833 âgées de 65 ans et plus) ont complété leur schéma de primo-vaccination. Au total 7 189 065 personnes (dont 2 081 641 de 65 ans et plus) ont reçu une dose de rappel après une primo-vaccination complète et 553 136 ont reçu une deuxième dose de rappel.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution dans le temps du nombre cumulatif de personnes vaccinées avec au moins une dose, de personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination, ayant reçu une dose de rappel ainsi que celles ayant reçu une seconde dose de rappel.

Nombre cumulatif de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, de personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination, ayant reçu une dose de rappel, ainsi que celles ayant reçu une seconde dose de rappel, selon la date d'administration (Source: Vaccinnet+)



Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats. Les personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination sont également incluses dans la courbe de la première dose de rappel ; celles de la première dose de rappel sont incluses dans la courbe de la seconde dose de rappel.

Le tableau ci-dessous représente la couverture vaccinale par statut vaccinal au 23 juillet 2022 pour différentes tranches d'âge, pour la Belgique, ses régions et la Communauté germanophone. A noter que la répartition géographique est basée sur le code postal de la résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du lieu de vaccination. Cette répartition ne reflète donc pas le nombre de vaccinations effectuées par les entités fédérées, puisque certaines personnes sont vaccinées sur leur lieu de travail (centres de soins résidentiels, hôpitaux).

		Population totale ⁽¹⁾	Population âgée de 5-11 ans ^(1,2)	Population âgée de 12-17 ans ^(1,2)	Population âgée de 18 ans et plus ^(1,2)	Population âgée de 65 ans et plus ^(1,2)
Couverture vaccinale primo-vaccination complète	Belgique	78,5%	24,6%	75,4%	89,1%	95,1%
	Bruxelles ⁽³⁾	61,6%	6,9%	44,5%	74,4%	87,0%
	Flandre ⁽³⁾	83,6%	36,6%	85,5%	93,0%	97,4%
	Wallonie ^(3,4)	73,0%	9,8%	67,4%	84,6%	91,7%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	70,2%	13,5%	64,7%	80,7%	90,2%
Couverture vaccinale primo-vaccination complète+ dose de rappel	Belgique	62,0%	0,0%	18,7%	75,8%	91,2%
	Bruxelles ⁽³⁾	38,4%	0,0%	4,7%	49,0%	75,8%
	Flandre ⁽³⁾	70,2%	0,0%	29,6%	84,7%	95,3%
	Wallonie ^(3,4)	53,9%	0,0%	4,8%	67,3%	86,1%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	53,2%	0,0%	7,3%	65,5%	84,2%
Couverture vaccinale primo-vaccination complète+ deux doses de rappel	Belgique	4,8%	0,0%	0,1%	6,0%	18,5%
	Bruxelles ⁽³⁾	0,9%	0,0%	0,0%	1,1%	4,2%
	Flandre ⁽³⁾	7,3%	0,0%	0,1%	9,1%	27,2%
	Wallonie ^(3,4)	1,4%	0,0%	0,0%	1,7%	4,4%
	Communauté germanophone ⁽³⁾	2,7%	0,0%	0,0%	3,4%	11,2%

Source de données: registre Vaccinnet+. Un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.

⁽¹⁾ Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).

⁽²⁾ Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

⁽³⁾ La répartition géographique est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée. Les personnes dont le code postal était inconnu ne sont pas incluses dans la répartition géographique.


⁽⁴⁾ A l'exclusion de la Communauté germanophone.

2.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19


Au cours de la période du 19 juillet 2022 au 25 juillet 2022, 1 110 patients ont été hospitalisés en raison de COVID-19 (“hospitalisation pour COVID-19”) et 841 patients ont été hospitalisés pour une autre raison mais ont été testés positifs au COVID-19 dans le cadre d’un screening (“hospitalisation avec COVID-19”). Les figures ci-dessous présentent l’évolution des entrées à l’hôpital pour et avec COVID-19. Sur cette même période, 1 849 personnes ont quitté l’hôpital.

Sur les 1 110 admissions pour COVID-19 rapportées pour la période du 19 juillet 2022 au 25 juillet 2022, 1 062 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 56 (sur les 1 062) admissions provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital




Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 25 juillet 2022, 2 284 lits d’hôpital dont 126 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 44 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 0 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a diminué de 47 ; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a augmenté de 3 unités.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d’hôpitaux participants : 103 (25 juillet 2022)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.5. TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupes hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 25 juillet 2022. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.


	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
Belgique	1992	126	6%
Antwerpen	301	13	4%
Brabant wallon	23	2	9%
Hainaut	259	16	6%
Liège	230	22	10%
Limburg	145	5	3%
Luxembourg	43	2	5%
Namur	97	3	3%
Oost-Vlaanderen	265	17	6%
Vlaams-Brabant	139	15	11%
West-Vlaanderen	221	14	6%
Région bruxelloise	269	17	6%

*Nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


2.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 16 juillet 2022 au 22 juillet 2022, 75 décès ont été rapportés; 38 en Flandre, 28 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Sur cette période, 17 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 7 en MR/MRS (6 en Flandre, 0 à Bruxelles, 1 en Wallonie), 10 à l'hôpital (3 en Flandre, 1 à Bruxelles, 6 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (16/07/22-22/07/22)




3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 4 398 161 cas confirmés ont été rapportés; 2 519 337 cas (57%) en Flandre, 1 340 487 (30%) cas en Wallonie, dont 28 037 cas pour la communauté germanophone, et 478 619 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 59 718 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 25 juillet 2022, à 6 heures.

*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 30152 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise




Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants




3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LES LABORATOIRES CLINIQUES ET PAR LES LABORATOIRES DE LA PLATEFORME FÉDÉRALE DE TESTS

Entre début mars 2020 et le 25 juillet 2022, le nombre total de tests effectués par les laboratoires cliniques (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 28 115 183.

Depuis le 10/04/20, 3 825 697 tests ont été réalisés par la plateforme fédérale des tests* en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

Depuis le 01/01/21, le nombre de tests antigéniques effectués hors laboratoire, c'est-à-dire par les pharmacies, les médecins généralistes ou dans le cadre d'évènements, s'élève à 3 006 237.

Tests diagnostiques effectués, par semaine



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement.


* Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

** Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'évènements,.... Les autotests ne sont pas inclus.


3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars 2020. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.


Entre le 15 mars 2020 et le 25 juillet 2022, 131 623 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 150 966 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 103 (25 juillet 2022)

Sévérité des cas hospitalisés




*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19


Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars 2020 par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 32 179 décès ont été rapportés ; 16 453 (51%) en Flandre, 11 508 (36%) en Wallonie, et 4 218 (13%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès




Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès




Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*



* L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 46 décès.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	10 129	62%	3 285	78%	8 231	72%	21 645	67%
<i>Cas confirmés</i>	9 801	97%	3 219	98%	8 015	97%	21 035	97%
<i>Cas possibles</i>	328	3%	66	2%	216	3%	610	3%
Maison de repos	6 233	38%	916	22%	3 195	28%	10 344	32%
<i>Cas confirmés</i>	5 259	84%	467	51%	1 984	62%	7 710	75%
<i>Cas possibles</i>	974	16%	449	49%	1 211	38%	2 634	25%
Autres collectivités résidentielles	60	0%	3	0%	50	0%	113	0%
Domicile et autre	16	0%	14	0%	32	0%	62	0%
Inconnu	15	0%	0	0%	0	0%	15	0%
TOTAL	16 453	100%	4 218	100%	11 508	100%	32 179	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le "hospital surge capacity survey". Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d'un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

La liste des modifications majeures à la base de données des décès COVID-19 est disponible dans le [codebook de l'Open data](#).

4. Annexes

4.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 18 JUIN 2022 ET LE 25 JUILLET 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
18/06/22	1 655	
19/06/22	957	
20/06/22	5 682	26 938 cas au cours de cette période de 7 jours
21/06/22	4 446	Soit 3 848,3 cas en moyenne par jour
22/06/22	4 850	Soit une incidence sur une semaine de 232,5/100 000 habitants
23/06/22	4 823	
24/06/22	4 525	
25/06/22	2 474	
26/06/22	1 381	38 896 cas au cours de cette période de 7 jours
27/06/22	8 236	Soit 5 556,6 cas en moyenne par jour
28/06/22	6 657	Soit une incidence sur une semaine de 335,8/100 000 habitants
29/06/22	7 088	
30/06/22	6 632	
01/07/22	6 428	
02/07/22	3 418	
03/07/22	1 950	54 017 cas au cours de cette période de 7 jours
04/07/22	11 876	Soit 7 716,7 cas en moyenne par jour
05/07/22	9 804	Soit une incidence sur une semaine de 466,3/100 000 habitants
06/07/22	9 747	
07/07/22	9 055	
08/07/22	8 167	
09/07/22	4 039	
10/07/22	2 161	49 788 cas au cours de cette période de 7 jours
11/07/22	12 387	Soit 7 112,6 cas en moyenne par jour
12/07/22	9 222	Soit une incidence sur une semaine de 429,8/100 000 habitants
13/07/22	8 469	
14/07/22	7 082	
15/07/22	6 428	Soit -39,9% de diminution entre les deux périodes
16/07/22	2 968	Soit une incidence sur une période 14 jours de 688,2 nouveaux cas/100 000 habitants
17/07/22	1 447	
18/07/22	7 980	29 930 cas au cours de cette période de 7 jours
19/07/22	5 409	Soit 4 275,7 cas en moyenne par jour
20/07/22	5 168	Soit une incidence sur une semaine de 258,4/100 000 habitants
21/07/22	1 315	
22/07/22	5 643	
23/07/22	2 280	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliqué entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
24/07/22	909	
25/07/22	18	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/).

4.2. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 18 JUIN 2022 ET LE 25 JUILLET 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
18/06/22	8 542	
19/06/22	4 818	
20/06/22	15 610	
21/06/22	17 054	95 236 tests au cours de la semaine, soit 13 605/jour
22/06/22	16 451	
23/06/22	15 583	
24/06/22	17 178	
25/06/22	11 494	
26/06/22	6 906	
27/06/22	20 335	
28/06/22	23 124	131 964 tests au cours de la semaine, soit 18 852/jour
29/06/22	22 723	
30/06/22	23 398	
01/07/22	23 984	
02/07/22	17 940	
03/07/22	7 898	
04/07/22	25 622	
05/07/22	28 555	155 512 tests au cours de la semaine, soit 22 216/jour
06/07/22	25 659	
07/07/22	24 448	
08/07/22	25 390	
09/07/22	16 080	
10/07/22	7 503	
11/07/22	24 246	
12/07/22	26 783	143 473 tests au cours de la semaine, soit 20 496/jour
13/07/22	24 238	
14/07/22	21 375	
15/07/22	23 248	
16/07/22	14 273	
17/07/22	6 253	
18/07/22	19 062	
19/07/22	19 379	101 481 tests au cours de la semaine, soit 14 497/jour
20/07/22	18 154	
21/07/22	7 503	
22/07/22	16 857	
23/07/22	10 824	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
24/07/22	5 565	
25/07/22	218	

4.3. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 21 JUIN 2022 ET LE 25 JUILLET 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions pour COVID-19 /jour*		Nombre de nouvelles admissions avec COVID-19 /jour**	Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI
21/06/22	130		106	152	1 086	56
22/06/22	97		76	161	1 091	56
23/06/22	95	714 nouvelles hospitalisations Soit 102,0/jour en moyenne	85	161	1 084	68
24/06/22	108		93	154	1 103	67
25/06/22	112		123	157	1 170	66
26/06/22	78		53	80	1 196	66
27/06/22	94		74	62	1 293	73
28/06/22	118		122	191	1 311	79
29/06/22	130		109	176	1 359	76
30/06/22	123	846 nouvelles hospitalisations Soit 120,9/jour en moyenne	107	194	1 353	73
01/07/22	133		111	199	1 432	67
02/07/22	137		78	209	1 421	71
03/07/22	103		60	98	1 475	79
04/07/22	102		111	118	1 538	74
05/07/22	173		134	302	1 534	84
06/07/22	158		154	254	1 581	84
07/07/22	168	1048 nouvelles hospitalisations Soit 149,7/jour en moyenne	144	199	1 662	86
08/07/22	156		151	252	1 693	96
09/07/22	128		131	221	1 714	90
10/07/22	125		120	109	1 834	91
11/07/22	140		151	117	1 988	92
12/07/22	215		182	267	2 076	95
13/07/22	159		192	302	2 100	95
14/07/22	182	1149 nouvelles hospitalisations Soit 164,1/jour en moyenne	181	287	2 176	98
15/07/22	156		171	278	2 201	114
16/07/22	179		140	314	2 180	116
17/07/22	141		93	132	2 272	123
18/07/22	117		95	134	2 331	123
19/07/22	183		165	409	2 229	125
20/07/22	184		148	316	2 214	123
21/07/22	166	1110 nouvelles hospitalisations Soit 158,6/jour en moyenne	126	351	2 144	111
22/07/22	145		96	175	2 201	113
23/07/22	166		119	305	2 174	117
24/07/22	134		67	154	2 214	123
25/07/22	132		120	139	2 284	126

* Hospitalisations en raison de COVID-19

** Hospitalisations pour une autre raison mais test COVID-19 positif dans le cadre d'un screening

4.4. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 18 JUIN 2022 ET LE 25 JUILLET 2022, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
18/06/22	4	
19/06/22	7	
20/06/22	4	
21/06/22	4	33 décès au cours de la semaine, soit 4,7/jour
22/06/22	3	
23/06/22	4	
24/06/22	7	
25/06/22	9	
26/06/22	6	
27/06/22	9	
28/06/22	9	57 décès au cours de la semaine, soit 8,1/jour
29/06/22	3	
30/06/22	8	
01/07/22	13	
02/07/22	8	
03/07/22	10	
04/07/22	10	
05/07/22	3	54 décès au cours de la semaine, soit 7,7/jour
06/07/22	7	
07/07/22	6	
08/07/22	10	
09/07/22	11	
10/07/22	14	
11/07/22	12	
12/07/22	9	79 décès au cours de la semaine, soit 11,3/jour
13/07/22	10	
14/07/22	14	
15/07/22	9	
16/07/22	9	
17/07/22	10	
18/07/22	16	
19/07/22	13	75 décès au cours de la semaine, soit 10,7/jour
20/07/22	10	
21/07/22	13	
22/07/22	4	
23/07/22	16	
24/07/22	14	
25/07/22	1	